

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wapno-nawozowe-3-kg-sg-wapg-03-schmith-p-58868.html>



Wapno nawozowe 3 kg SG-WAPG-03 SCHMITH

Cena brutto	26,50 zł
Cena netto	21,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SG-WAPG-03
Kod producenta	SG-WAPG-03
Kod EAN	5902004728094
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Wapno nawozowe granulowane 3 kg – nawóz wapniowy do odkwaszania gleb

Granulowany nawóz wapniowy przeznaczony do regulacji pH gleby i uzupełniania niedoborów wapnia. Forma granulowana zapewnia łatwiejsze stosowanie i równomierne rozprowadzenie na powierzchni gleby w porównaniu z tradycyjnym wapnem pylistym.

Zawartość CaO 50%
Reaktywność 95%
Liczba zubożenia 56
Gramatura 3 kg

Charakterystyka produktu

Forma granulowana - łatwość stosowania

Granulki o frakcji 2,0-6,0 mm są mniej podatne na rozwiewanie przez wiatr i łatwiejsze do równomiernego rozprowadzenia ręcznie lub rozsiewaczem. Produkt jest mniej higroskopijny niż wapno pyliste, co ułatwia przechowywanie i zapobiega zbrylaniu.

Skuteczne odkwaszanie gleby

Zawartość 50% tlenku wapnia (CaO) oraz liczba zubożenia 56 oznaczają zdolność do neutralizacji kwasowości gleby. Reaktywność 95% wskazuje na szybkie uwalnianie wapnia i efektywne działanie po aplikacji.

Poprawa struktury gleby

Wapnowanie wpływa na strukturę chemiczną i fizyczną gleby – zwiększa dostępność makro- i mikroelementów, poprawia strukturę gruzelkową oraz ułatwia penetrację wody i powietrza w profilu glebowym.

Uniwersalne zastosowanie

Produkt nadaje się do wszystkich typów gleb – od lekkich piaszczystych po ciężkie gliniaste. Zakres dawkowania dostosowuje się do typu gleby i stopnia zakwaszenia, co pozwala na precyzyjne zarządzanie odczynem.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	SG-WAPG-03
Gramatura opakowania	3 kg
Zawartość tlenku wapnia (CaO)	50% (m/m), co odpowiada 36% Ca
Liczba zubożenia	56
Reaktywność	95%
Skład ziarnowy	98% frakcja 2,0-6,0 mm
Granulometria	98% (m/m) przechodzi przez sito 1 mm
Zakres stosowania	Ogrodnictwo, sadownictwo, użytki zielone, poplony, wszystkie typy gleb

Zastosowanie

- Odkwaszanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych przed siewem lub sadzeniem
- Regulacja pH gleby w ogrodach warzywnych i ozdobnych
- Wapnowanie trawników i użytków zielonych
- Przygotowanie gleby pod sady owocowe
- Poprawa warunków wzrostu roślin wrażliwych na niskie pH
- Zapobieganie niedoborom wapnia u roślin
- Uzupełniające wapnowanie gleb po intensywnym nawożeniu mineralnym
- Poprawa struktury gleb ciężkich, gliniastych

Liczba zubożenia - co to oznacza w praktyce

Liczba zobojętnienia 56 oznacza, że 100 kg tego wapna ma taką samą zdolność neutralizacji kwasowości gleby jak 56 kg czystego tlenku wapnia (CaO). Im wyższa wartość, tym skuteczniejsze odkwaszanie przy mniejszej dawce produktu.

Dawkowanie – jak dostosować do typu gleby

Dawka zależy od typu gleby i jej aktualnego pH. Przed aplikacją warto wykonać analizę odczynu gleby.

Gleby lekkie, lekko kwaśne (pH 5,5-6,0)	7 kg na 100 m ²
Gleby średnie, umiarkowanie kwaśne (pH 5,0-5,5)	15-20 kg na 100 m ²
Gleby ciężkie, zbliżone do obojętnego (pH 6,0-6,5)	7-10 kg na 100 m ²
Gleby ciężkie, silnie zakwaszone (pH poniżej 5,0)	do 35 kg na 100 m ²

Jak sprawdzić pH gleby

Odczyn gleby można zbadać za pomocą zestawów testowych dostępnych w sklepach ogrodniczych lub zlecić profesjonalną analizę glebową w stacji chemiczno-rolniczej. Optymalne pH dla większości roślin ogrodowych wynosi 6,0-7,0.

Użytkowanie i konserwacja

Termin stosowania

Wapno nawozowe można stosować od wiosny do późnej jesieni, przed uprawą gleby. Optymalne terminy to wczesna wiosna (marzec-kwiecień) lub jesień (wrzesień-październik), kiedy gleba jest wilgotna, a rośliny nie są w pełni wegetacji.

Sposób aplikacji

Produkt należy rozprowadzić równomiernie po powierzchni gleby ręcznie lub za pomocą rozsiewacza nawozów. Po aplikacji wymieszać z glebą do głębokości około 20 cm poprzez przekopanie lub spulchnienie. Wapno działa stopniowo – pełny efekt widoczny jest po kilku tygodniach.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Granulowana forma zmniejsza higroskopijność, ale produkt nadal może wchłaniać wilgoć z powietrza, co prowadzi do zbrylania. Unikać kontaktu z nawozami amonowymi.

Kiedy unikać wapnowania

Nie stosować wapna bezpośrednio przed lub jednocześnie z nawozami amonowymi (mocznik, saletra amonowa), gdyż może dojść do strat azotu w postaci amoniaku. Odstęp czasowy powinien wynosić minimum 2 tygodnie.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji gleby warto rozważyć kompost ogrodowy, nawozy organiczne oraz zestawy do badania pH gleby. W przypadku gleb o bardzo niskim pH konieczne może być kilkukrotne wapnowanie w odstępach rocznych.

...