

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/1000-szt-zawleczek-prostych-mix-rozmiarow-yt-06885-p-7291.html>

1000 SZT ZAWLECZEK PROSTYCH MIX ROZMIARÓW YT-06885

Cena brutto	17,12 zł
Cena netto	13,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-06885
Kod producenta	YT-06885
Kod EAN	5906083000140
Producent	YATO
Jednostka	KPL

Opis produktu

Zawlecзки proste mix rozmiarów YT-06885 - zestaw 1000 sztuk YATO

Zestaw zawleczek prostych w różnych rozmiarach przeznaczony do zabezpieczania połączeń mechanicznych przed rozłączeniem. Uniwersalny asortyment elementów złącznych stosowanych w warsztatach, przemyśle i pracach montażowych.

Ilość w zestawie 1000 sztuk

Typ zawleczek Proste

Rozmiary Mix rozmiarów

Producent YATO

Charakterystyka zawleczek prostych

Mix rozmiarów w jednym zestawie

Zestaw zawiera zawlecзки w kilku rozmiarach średnic, co eliminuje konieczność zakupu osobnych opakowań dla każdego rozmiaru. Rozwiązanie praktyczne w sytuacjach, gdy wymiary otworów w zabezpieczanych połączeniach różnią się między elementami.

Duża ilość elementów

Opakowanie zawiera 1000 sztuk zawleczek, co zapewnia długotrwały zapas materiału eksploatacyjnego. Taka ilość wystarcza do wielokrotnych napraw i montażu bez konieczności częstego uzupełniania asortymentu.

Konstrukcja prosta

Zawlecзки proste charakteryzują się prostą budową bez dodatkowych zagięć, co ułatwia ich montaż w ograniczonych przestrzeniach. Forma prosta sprawdza się w standardowych zastosowaniach, gdzie wymagane jest szybkie zabezpieczenie połączenia sworzniowego.

Materiał odporny na korozję

Zawlecзки wykonane z materiału zabezpieczonego przed procesami korozyjnymi, co wydłuża okres ich eksploatacji w warunkach narażenia na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-06885
Producent	YATO
Typ zawleczek	Proste
Ilość w zestawie	1000 sztuk
Asortyment rozmiarów	Mix rozmiarów
Zastosowanie	Zabezpieczanie połączeń mechanicznych

Zastosowanie zawleczek prostych

- Zabezpieczanie sworzni i kołków w połączeniach mechanicznych
- Montaż i naprawa maszyn rolniczych
- Prace warsztatowe i serwisowe
- Zabezpieczanie elementów w pojazdach mechanicznych
- Montaż konstrukcji stalowych
- Prace konserwacyjne w przemyśle
- Naprawy sprzętu ogrodniczego
- Zabezpieczanie połączeń w urządzeniach przemysłowych

Zasada działania zawleczek

Zawleczka prosta działa jako zabezpieczenie osiowe połączenia sworzniowego. Po przełożeniu przez otwór w sworzeniu ramiona zawlecзки rozsuwają się, uniemożliwiając wysunięcie się sworzeń z gniazda. Mechanizm ten jest prosty w montażu i demontażu, co ułatwia serwisowanie połączeń wymagających okresowej kontroli lub wymiany.

Jak dobrać rozmiar zawlecзки

Średnica zawlecзки powinna odpowiadać średnicy otworu w sworzeniu. Zawlecзка za mała nie zabezpieczy połączenia, natomiast za duża nie przejdzie przez otwór. W przypadku zestawu mix rozmiarów należy dopasować element do konkretnego zastosowania poprzez próbne włożenie lub pomiar średnicy otworu.

Konserwacja i użytkowanie

Zawlecзки są elementami jednorazowego użytku w większości zastosowań. Po demontażu połączenia zawleczkę należy wymienić na nową, ponieważ wielokrotne zginanie osłabia materiał i zmniejsza pewność zabezpieczenia. Przechowywanie zestawu w suchym miejscu zapobiega korozji powierzchniowej, która mogłaby utrudnić montaż.

Podczas montażu należy upewnić się, że ramiona zawlecзки są całkowicie rozchylone po drugiej stronie otworu. Niepełne rozchylenie może prowadzić do samoistnego wysunięcia się zawlecзки podczas eksploatacji połączenia.

Produkty powiązane

Do pracy z zawleczkami przydatne mogą być szczypce do zawleczek, które ułatwiają montaż i demontaż tych elementów. W przypadku profesjonalnych zastosowań warto rozważyć zakup zestawów zawleczek w poszczególnych rozmiarach oraz sworzni zabezpieczanych zawleczkami.