

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/18v-nozyce-do-zywoplotu-1-8-2-8m-przedluzane-zestaw-bateria-2-0ah-ladowarka-60min-yt-82834-yato-p-11636.html>



18V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 1,8-2,8M PRZEDŁUŻANE ZESTAW BATERIA 2,0AH ŁADOWARKA 60MIN / YT-82834 / YATO

Cena brutto	409,23 zł
Cena netto	332,71 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-82834
Kod producenta	YT-82834
Kod EAN	5906083025297
Producent	YATO
Rozmiar	uniwersalny

Opis produktu

Nożyce akumulatorowe do żywopłotu YATO YT-82834 18V z teleskopowym wsięgiem

Akumulatorowe nożyce teleskopowe do żywopłotu z systemem 18V YATO, wyposażone w regulowany wsięg 207-274 cm oraz dwustronne ostrze. Zestaw zawiera akumulator litowo-jonowy 2.0Ah i ładowarkę z czasem ładowania 60 minut.

Napięcie **18V**

Długość robocza **207-274 cm**

Pojemność akumulatora **2.0 Ah**

Czas ładowania **60 min**

Charakterystyka techniczna nożyc teleskopowych

Teleskopowy wsięg 207-274 cm

Regulowana długość urządzenia eliminuje konieczność używania drabiny przy przycinaniu wysokich żywopłotów. Zakres regulacji 67 cm pozwala dostosować narzędzie do aktualnych potrzeb i wzrostu operatora, zwiększając zasięg pracy do około 4 metrów od poziomu gruntu.

Akumulator litowo-jonowy 2.0Ah

Ogniwo litowo-jonowe o pojemności 2.0Ah zapewnia brak efektu pamięci i niski poziom samorozładowania. Kompatybilność z systemem 18V YATO umożliwia wymienną akumulatorów między narzędziami tej samej platformy, co obniża koszty eksploatacji przy posiadaniu kilku urządzeń.

Regulowany kąt głowicy tnącej

Możliwość zmiany kąta nachylenia głowicy z ostrzami pozwala na precyzyjne formowanie boków i górnych powierzchni żywopłotów. Funkcja szczególnie przydatna przy przycinaniu krzewów o skomplikowanych kształtach oraz przy pracy na różnych wysokościach bez zmiany pozycji ciała.

Dwustronne ostrze ze stali narzędziowej

Ostrza wykonane z hartowanej stali zapewniają obustronną możliwość cięcia, co przyspiesza pracę i zwiększa wydajność. Geometria zębów umożliwia czyste przecinanie gałęzi bez miażdżenia tkanek roślinnych, co wspiera regenerację roślin po przycinaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-82834
Producent	YATO
Napięcie nominalne	18V
Pojemność akumulatora	2.0 Ah
Typ akumulatora	Li-Ion
Czas ładowania	60 min
Długość urządzenia	207-274 cm (regulowana)
Typ ostrza	Dwustronne
Konstrukcja	Składana
Kompatybilność	System 18V YATO
Zawartość zestawu	Nożyce, akumulator 2.0Ah, ładowarka

Zastosowanie nożyc akumulatorowych

- Przycinanie wysokich żywopłotów iglastych (tuja, cyprysik, cis)
- Formowanie żywopłotów liściastych (liguster, bukszpan, grab)
- Kształtowanie krzewów ozdobnych na wysokości powyżej 2 metrów

-
- Równanie górnych powierzchni szerokich żywopłotów
 - Prace konserwacyjne w parkach i ogrodach przydomowych
 - Przycinanie roślin w trudno dostępnych miejscach bez użycia drabin
 - Utrzymanie żywopłotów wzdłuż ogrodzeń i alejek

Użytkowanie i konserwacja

Ładowanie akumulatora

Pełny cykl ładowania akumulatora 2.0Ah trwa 60 minut. Zaleca się ładowanie baterii w temperaturze pokojowej (15-25°C) dla optymalnej żywotności ogniw. Akumulator litowo-jonowy można doładowywać w dowolnym momencie bez ryzyka utraty pojemności.

Konserwacja ostrzy

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrza z resztek roślinnych i zabezpieczyć je środkiem konserwacyjnym. Regularne czyszczenie zapobiega korozji i utrzymuje ostrość krawędzi tnących. Przed dłuższym przechowywaniem warto nałożyć cienką warstwę oleju maszynowego.

Przechowywanie w sezonie zimowym

Akumulator należy przechowywać w stanie naładowania 40-60% w suchym pomieszczeniu o temperaturze 5-20°C. Nie należy pozostawiać całkowicie rozładowanego akumulatora przez dłuższy czas, gdyż może to spowodować trwałe uszkodzenie ogniw.

Kompatybilność z systemem YATO 18V

Nożyce współpracują ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami z linii 18V YATO. System pozwala na wykorzystanie jednego zestawu baterii do obsługi wielu narzędzi: wiertarek, wkrętarek, szlifierek, pił i innych urządzeń ogrodowych z tej platformy.