

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/18v-nozyce-do-zywoplotu-yt-82833-yato-p-11603.html>

18V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU / YT-82833 / YATO

Cena brutto	221,44 zł
Cena netto	180,03 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-82833
Kod producenta	YT-82833
Kod EAN	5906083025266
Producent	YATO
Rozmiar	uniwersalny

Opis produktu

Nożyce akumulatorowe do żywopłotu YATO 18V YT-82833

Bezprzewodowe nożyce akumulatorowe do cięcia i formowania żywopłotów, krzewów oraz pnączy. Urządzenie wyposażone w dwustronną listwę tnącą z laserowo ostrzonymi nożami oraz system zabezpieczeń chroniących przed przypadkowym uruchomieniem.

Napięcie zasilania **18V**

Maksymalna grubość cięcia **16 mm**

Czas pracy do 45 min (2 Ah)

System akumulatorowy YATO 18V

Charakterystyka techniczna nożyc do żywopłotu

Dwustronna listwa tnąca z laserowo ostrzonymi nożami

Ostrze laserowo szlifowane zapewnia precyzyjne cięcie gałęzi bez strzępienia się tkanki roślinnej. Dwustronne ostrzenie umożliwia cięcie w obu kierunkach ruchu, co zwiększa efektywność pracy i skraca czas formowania żywopłotu.

Zderzak ochronny listwy tnącej

Metalowy lub polimerowy zderzak zabezpiecza noże przed kontaktem z twardymi powierzchniami takimi jak mury, ogrodzenia czy grunt. Chroni krawędzie tnące przed wyszczerbieniem, co wydłuża okres między ostrzeniami i zmniejsza koszty konserwacji.

Dwustopniowy system włączania

Urządzenie uruchamia się dopiero po aktywowaniu dwóch niezależnych przycisków. Rozwiązanie to eliminuje ryzyko przypadkowego włączenia podczas przenoszenia lub przechowywania nożyc, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika.

Hamulec bezpieczeństwa noży

Mechanizm hamulca zatrzymuje ruch noży w czasie krótszym niż 1 sekunda po zwolnieniu przycisku. Funkcja ta minimalizuje ryzyko obrażeń w sytuacjach awaryjnych i umożliwia szybkie reagowanie podczas pracy w trudno dostępnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-82833
Producent	YATO
Napięcie zasilania	18V
Maksymalna grubość cięcia	16 mm
Czas pracy (akumulator 2 Ah)	do 45 minut
Typ ostrza	Dwustronne, laserowo ostrzone
System zabezpieczeń	Dwustopniowy włącznik, hamulec noży, zabezpieczenie przed przegrzaniem
Wskaźnik naładowania	4-stopniowy LED
Kompatybilność akumulatorów	System YATO 18V
Typ rękojeści	Ergonomiczna, antypoślizgowa

Zastosowanie nożyc akumulatorowych

- Formowanie żywopłotów iglastych: tuja, cyprysik, jałowiec
- Przycinanie żywopłotów liściastych: ligustr, bukszpan, berberys
- Cięcie krzewów ozdobnych o gałązkach do 16 mm średnicy
- Usuwanie pnączy: bluszcz, winobluszcz, powojnik
- Pielęgnacja żywopłotów w trudno dostępnych miejscach bez dostępu do zasilania
- Formowanie topiarii i rzeźb roślinnych

-
- Przycinanie młodych drzewek owocowych
 - Utrzymanie porządku w przydomowych ogrodach i na działkach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem cięcia należy sprawdzić stan naładowania akumulatora za pomocą 4-stopniowego wskaźnika LED. Akumulator o pojemności 2 Ah zapewnia około 45 minut ciągłej pracy, co wystarcza do pielęgnacji żywopłotu o długości 50-80 metrów. Dla dłuższych sesji roboczych zaleca się posiadanie zapasowego naładowanego akumulatora.

Technika cięcia

Optymalny kąt cięcia żywopłotu to 5-10 stopni od pionu, z szerszą podstawą u dołu. Taki profil zapewnia równomierne oświetlenie wszystkich części rośliny. Cięcie należy wykonywać ruchami łukowymi, wykorzystując całą długość listwy. Przy formowaniu górnych partii żywopłotu warto używać linki naciągniętej wzdłuż żywopłotu jako prowadnicy.

Konserwacja noży

Po zakończeniu pracy noże należy oczyścić z soków roślinnych i resztek roślinnych za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. Zaleca się okresowe smarowanie listwy tnącej olejem do konserwacji narzędzi ogrodniczych, co zapobiega korozji i zmniejsza tarcie podczas cięcia. Regularne czyszczenie przedłuża żywotność ostrzy i utrzymuje jakość cięcia.

Przechowywanie akumulatora

Akumulatory litowo-jonowe należy przechowywać w temperaturze 10-25°C z poziomem naładowania 40-60%. Zabezpieczenie przed przegrzaniem ogniw automatycznie wyłącza nożyce przy przekroczeniu bezpiecznej temperatury pracy, co chroni akumulator przed trwałym uszkodzeniem i wydłuża jego żywotność.

Kompatybilność z systemem YATO 18V

Nożyce współpracują z wszystkimi akumulatorami z serii YATO 18V. Jeden akumulator może zasilać różne narzędzia z tej linii, co obniża koszty eksploatacji i ogranicza liczbę ładowarek. System wymiany akumulatorów typu click umożliwia szybką wymianę bez użycia narzędzi.

