

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/18v-okrzesywarka-yt-82837-yato-p-11635.html>

18V OKRZESYWARKA / YT-82837 / YATO

Cena brutto	265,70 zł
Cena netto	216,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-82837
Kod producenta	YT-82837
Kod EAN	5906083025280
Producent	YATO
Rozmiar	uniwersalny

Opis produktu

Okrzesywarka akumulatorowa 18V YATO YT-82837

Teleskopowa okrzesywarka akumulatorowa przeznaczona do przycinania gałęzi na wysokości bez użycia drabin. Narzędzie z serii YATO 18V umożliwia bezprzewodową pracę na wysokości do 5 metrów, wyposażone w automatyczny system smarowania łańcucha i beznarzędziowy mechanizm napinania.

Napięcie 18V

Długość robocza 200-280 cm

Zasięg pracy do 5 m

Smarowanie Automatyczne

Charakterystyka techniczna okrzesywarki YATO

Teleskopowy wyięgnik 200-280 cm

Regulowana długość urządzenia pozwala dostosować zasięg pracy do wysokości przycinanych gałęzi. Teleskopowa konstrukcja umożliwia pracę na wysokości 3-5 metrów od poziomu gruntu, eliminując konieczność używania drabin i zapewniając stabilną pozycję operatora podczas cięcia.

System akumulatorowy 18V YATO

Zasilanie z akumulatorów litowo-jonowych 18V zapewnia mobilność i brak ograniczeń związanych z zasięgiem przewodu zasilającego. Kompatybilność z innymi narzędziami z serii YATO 18V pozwala na wymienne wykorzystanie akumulatorów w różnych urządzeniach. Wersja body umożliwia zakup bez akumulatora i ładowarki.

Automatyczne smarowanie łańcucha

Zintegrowany system smarowania dostarcza olej bezpośrednio na łańcuch podczas pracy, redukując tarcie i zużycie elementów tnących. Automatyczne dozowanie oleju wydłuża żywotność prowadnicy i łańcucha, zapewnia płynniejsze cięcie oraz zmniejsza ryzyko przegrzania mechanizmu tnącego.

Beznarzędziowe napinanie łańcucha

Mechanizm napinania bez użycia kluczy pozwala na szybką regulację naprężenia łańcucha bezpośrednio w terenie. Odpowiednie napięcie łańcucha zapewnia bezpieczną pracę i efektywne cięcie - zbyt luźny łańcuch może zskoczyć z prowadnicy, a zbyt napięty powoduje nadmierne zużycie.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-82837
Producent	YATO
Napięcie zasilania	18V
Typ akumulatora	Li-Ion (system YATO 18V)
Długość urządzenia	200-280 cm (regulowana)
Maksymalny zasięg pracy	do 5 m
System smarowania	Automatyczny
Napinanie łańcucha	Beznarzędziowe
Wersja	Body (bez akumulatora i ładowarki)

Zastosowanie okrzesywarki teleskopowej

- Przycinanie gałęzi drzew owocowych na wysokości 3-5 metrów
- Usuwanie suchych i uszkodzonych konarów z koron drzew
- Formowanie i korygowanie korony drzew ozdobnych
- Cięcie gałęzi nad budynkami i konstrukcjami
- Pielęgnacja wysokich krzewów i żywopłotów
- Przerzedzanie zagęszczonych koron drzew
- Prace konserwacyjne w sadach i ogrodach
- Usuwanie gałęzi rosnących nad ścieżkami i alejkami

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie łańcucha - prawidłowo napięty łańcuch przylega do prowadnicy, ale można go lekko odciągnąć. Skontrolować poziom oleju w zbiorniku układu smarowania. Naładować akumulator zgodnie z instrukcją producenta. Ustawić długość teleskopową odpowiednią do wysokości pracy.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy oczyścić prowadnicę i łańcuch z trocin i żywicy. Sprawdzić stan ostrza łańcucha - tępe ostrza wymagają ostrzenia lub wymiany. Skontrolować poziom oleju i uzupełnić w razie potrzeby. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Regularnie kontrolować stan akumulatora i ładować zgodnie z zaleceniami.

Kompatybilność z systemem YATO 18V

Okrzesywarka współpracuje ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami z serii YATO 18V. Posiadacze innych narzędzi z tego systemu mogą wykorzystać już posiadane akumulatory, co obniża koszty eksploatacji i zwiększa uniwersalność zestawu narzędzi ogrodowych.