

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/18v-podkaszarka-yt-82831-yato-p-11605.html>

## 18V PODKASZARKA / YT-82831 / YATO

Cena brutto	<b>199,94 zł</b>
Cena netto	<b>162,55 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-82831</b>
Kod producenta	<b>YT-82831</b>
Kod EAN	<b>5906083025242</b>
Producent	<b>YATO</b>
Rozmiar	<b>uniwersalny</b>

### Opis produktu

#### Podkaszarka akumulatorowa 18V YATO YT-82831

Podkaszarka akumulatorowa zasilana napięciem 18V, przeznaczona do pielęgnacji trawników, wykaszania obrzeży oraz trudno dostępnych miejsc wokół przeszkód ogrodowych. Urządzenie pracuje w systemie akumulatorowym, eliminując konieczność dostępu do zasilania sieciowego oraz emisję spalin.

Napięcie zasilania 18V

Typ zasilania Akumulatorowe

Model YT-82831

Producent YATO

### Charakterystyka podkaszarki akumulatorowej 18V

#### Zasilanie akumulatorowe 18V

Napięcie 18V zapewnia wystarczającą moc do cięcia trawy i chwastów przy zachowaniu mobilności. Brak kabla zasilającego umożliwia swobodne przemieszczanie się po całym terenie bez ograniczeń zasięgu. System akumulatorowy eliminuje hałas i wibracje charakterystyczne dla silników spalinowych.

### Kompaktowa konstrukcja

Lekka budowa podkaszarki ułatwia manewrowanie w ograniczonych przestrzeniach oraz zmniejsza zmęczenie podczas dłuższej pracy. Kompaktowe wymiary pozwalają na precyzyjne cięcie wokół drzew, krzewów i elementów małej architektury ogrodowej.

### System szybkiej wymiany żyłki

Mechanizm umożliwiający sprawną wymianę elementu tnącego bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. Skraca czas przestoju podczas pracy i pozwala na szybkie wznowienie koszenia po zużyciu żyłki tnącej.

### Ergonomiczny uchwyt regulowany

Możliwość dostosowania pozycji uchwytu do wzrostu użytkownika oraz rodzaju wykonywanej pracy. Ergonomiczny kształt redukuje obciążenie rąk i nadgarstków, zwiększając komfort podczas wielogodzinnej eksploatacji.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-82831
Producent	YATO
Napięcie zasilania	18V
Typ zasilania	Akumulatorowe
Typ silnika	Bezszcotkowy (informacja z opisu)
System cięcia	Żyłka tnąca
Regulacja uchwytu	Tak

## Zastosowanie podkaszarki 18V

- Wykaszanie obrzeży trawników wzdłuż chodników i alejek
- Pielęgnacja terenów wokół drzew i krzewów ozdobnych
- Usuwanie trawy przy ogrodzeniach i murach
- Koszenie w miejscach niedostępnych dla kosiarek kołowych
- Przycinanie roślinności na skarpach i nierównościach terenu
- Utrzymanie porządku wokół elementów małej architektury ogrodowej
- Prace wykończeniowe po koszeniu kosiarką spalinową lub elektryczną
- Pielęgnacja małych ogrodów przydomowych i działek rekreacyjnych

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator zgodnie z instrukcją producenta. Sprawdzić stan żyłki tnącej i w razie potrzeby wymienić na nową. Upewnić się, że wszystkie elementy mocujące są prawidłowo dokręcone, a osłony ochronne znajdują się na swoich miejscach.

## **Konserwacja po zakończeniu pracy**

Po każdym użyciu oczyścić obudowę i mechanizm tnący z resztek trawy i ziemi. Regularnie kontrolować stan żyłki i wymieniać ją przed całkowitym zużyciem. Akumulator przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej, unikając całkowitego rozładowania podczas dłuższych przerw w eksploatacji.

## **Kompatybilność akumulatorów**

Urządzenie współpracuje z akumulatorami litowo-jonowymi 18V z serii YATO. Przed zakupem dodatkowego akumulatora lub ładowarki należy sprawdzić zgodność z systemem narzędzi producenta, co pozwala na wymienne wykorzystanie zasilania w różnych urządzeniach ogrodowych i warsztatowych.