

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/18v-wyrzynarka-z-funkcja-wydmuchu-i-podrzynaniem-korpus-yt-82823-yato-p-11606.html>



## 18V WYRZYNARKA Z FUNKCJĄ WYDMUCHU I PODRZYNANIEM - KORPUS / YT-82823 / YATO

Cena brutto	<b>108,69 zł</b>
Cena netto	<b>88,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-82823</b>
Kod producenta	<b>YT-82823</b>
Kod EAN	<b>5906083025204</b>
Producent	<b>YATO</b>
Rozmiar	<b>uniwersalny</b>

### Opis produktu

#### Wyrzynarka akumulatorowa 18V Yato YT-82823 z funkcją wydmuchu i podcinaniem - korpus

Wyrzynarka akumulatorowa Yato YT-82823 to narzędzie elektryczne przeznaczone do cięcia drewna, metalu, tworzyw sztucznych i innych materiałów. Napędzana akumulatorem 18V Li-Ion, umożliwia pracę bez kabla zasilającego. Sprzedawana jako korpus - bez akumulatora i ładowarki.

Napięcie 18V
Typ akumulatora Li-Ion
Regulacja podcinania 3-stopniowa
Odchylenie stopy $\pm 45^\circ$

### Charakterystyka techniczna wyrzynarki akumulatorowej Yato

#### System beznarzędziowej wymiany brzeszczotów

Wymiana brzeszczotu następuje bez użycia dodatkowych narzędzi poprzez odbezpieczenie mechanizmu zaciskowego. Skraca to czas przestoju między cięciami i umożliwia szybkie dostosowanie narzędzia do typu obrabianego materiału.

### Trzystopniowa regulacja podcinania

Mechanizm wahadłowy z trzema poziomami intensywności ruchu brzeszczotu. Wyższe ustawienie zwiększa prędkość cięcia w drewnie, niższe zapewnia czystsze cięcie w metalu i tworzywach sztucznych. Tryb bez podcinania stosuje się przy cięciu materiałów kruchych.

### Odchylana stopa do cięć pod kątem

Stopa robocza odchyła się w obie strony o 45°, co umożliwia wykonywanie cięć skośnych bez konieczności pochylania całego narzędzia. Stabilna konstrukcja stopy zapewnia dokładność prowadzenia podczas cięć kątowych.

### Zintegrowany system wydmuchu pyłu

Wbudowany wentylator kieruje strumień powietrza na linię cięcia, usuwając trociny i pył bezpośrednio z obszaru roboczego. Poprawia widoczność linii cięcia bez konieczności podłączania zewnętrznego odkurzacza.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-82823
Producent	Yato
Napięcie zasilania	18V
Typ akumulatora	Li-Ion (nie dołączony)
Regulacja podcinania	3-stopniowa
Zakres odchylenia stopy	±45°
System wymiany brzeszczotu	Beznarzędziowy
Typ uchwytu	Żelazkowy
Funkcje dodatkowe	Wydmuch pyłu, blokada włącznika, wskaźnik naładowania, zabezpieczenie przed przegrzaniem
Kompatybilność	System Yato 18V
Zakres dostawy	Korpus wyrzynarki (bez akumulatora i ładowarki)

### Kompatybilność z systemem Yato 18V

Wyrzynarka współpracuje ze wszystkimi akumulatorami litowo-jonowymi 18V marki Yato. Jeden akumulator może zasilać różne narzędzia tej samej serii - wiertarki, szlifierki, piły. Przed zakupem należy upewnić się, że posiadany akumulator jest zgodny z napięciem 18V.

---

## Zastosowanie wyrzynarki akumulatorowej

---

- Cięcie desek, listew i elementów drewnianych o różnej grubości
- Cięcie płyt wiórowych, MDF, sklejki i innych materiałów płytowych
- Cięcie blach stalowych i aluminiowych o małej grubości
- Cięcie rur i profili PCV
- Cięcie poliwęglanu komorowego i litego
- Cięcie pleksiglasu i innych tworzyw akrylowych
- Wycinanie otworów pod zlewozmywaki, gniazdka, wentylatory
- Wykonywanie cięć krzywoliniowych i okrągłych

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan brzeszczotu - zużyte lub uszkodzone brzeszczoty obniżają jakość cięcia i zwiększają obciążenie silnika. Dobór brzeszczotu zależy od materiału: drobne zęby do metalu i tworzyw sztucznych, grube zęby do drewna.

Przycisk blokady włącznika umożliwi ciągłą pracę bez konieczności przytrzymywania spustu. Funkcja przydatna podczas długich cięć prostych. Należy pamiętać o odblokowaniu przed odłożeniem narzędzia.

Wskaźnik naładowania akumulatora informuje o pozostałym poziomie energii. Spadek wydajności cięcia sygnalizuje konieczność wymiany lub naładowania akumulatora. Zabezpieczenie przed przegrzaniem automatycznie wyłącza narzędzie w przypadku zbyt wysokiej temperatury.

### **Redukcja drgań podczas pracy**

Ergonomiczny uchwyt żelazkowy i system tłumienia drgań zmniejszają obciążenie dłoni i nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania. Regularna przerwa w pracy co 15-20 minut dodatkowo minimalizuje ryzyko zmęczenia.

### **Produkty powiązane**

Do pełnej funkcjonalności wyrzynarki Yato YT-82823 wymagany jest akumulator 18V Li-Ion oraz ładowarka z serii Yato 18V. Zaleca się również zakup zestawu brzeszczotów dostosowanych do różnych materiałów oraz prowadnicy do cięć prostych.