

Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 14:30

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/18v-zakretarka-udarowa-160nm-yt-82801-yato-p-9550.html>



18V ZAKRĘTARKA UDAROWA 160NM / YT-82801 / YATO

Cena brutto	145,91 zł
Cena netto	118,63 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-82801
Kod producenta	YT-82801
Kod EAN	5906083025105
Producent	YATO
Rozmiar	uniwersalny

Opis produktu

Zakrętarka udarowa akumulatorowa 18V 160Nm YATO YT-82801

Akumulatorowa zakrętarka udarowa z mechanizmem udarowym generującym moment obrotowy 160 Nm. Narzędzie z systemem 18V kompatybilne z baterią Li-Ion stosowaną w całej linii urządzeń YATO.

Napięcie zasilania 18V

Moment obrotowy 160 Nm

Model YT-82801

System akumulatorowy YATO 18V

Charakterystyka zakrętarki udarowej 18V

Mechanizm udarowy 160 Nm

Mechanizm udarowy generuje impulsowe uderzenia rotacyjne, które pozwalają na dokręcanie i odkręcanie połączeń śrubowych wymagających dużej siły. Moment 160 Nm wystarcza do prac montażowych w konstrukcjach stalowych, przy kołach samochodowych oraz w aplikacjach wymagających mocnych połączeń.

System akumulatorowy 18V

Zasilanie z baterii litowo-jonowej 18V zapewnia mobilność i eliminuje konieczność dostępu do źródła zasilania. Bateria jest wymienna i kompatybilna z pozostałymi narzędziami z linii YATO 18V, co ogranicza koszty eksploatacji przy rozbudowie zestawu narzędzi.

Zastosowanie w montażu i demontażu

Zakrętarka udarowa znajduje zastosowanie w pracach wymagających szybkiego dokręcania śrub, nakrętek i wkrętów w materiałach konstrukcyjnych. Mechanizm udarowy ułatwia odkręcanie zablokowanych połączeń, co jest przydatne w naprawach mechanicznych i przy wymianie elementów.

Konstrukcja narzędzia

Zakrętarka wyposażona w uchwyt szybko mocujący umożliwiającą wymianę końcówek bez użycia dodatkowych narzędzi. Ergonomiczna obudowa redukuje zmęczenie podczas dłuższych sesji pracy. Kompaktowe wymiary ułatwiają dostęp do trudno dostępnych miejsc montażowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-82801
Napięcie zasilania	18V
Maksymalny moment obrotowy	160 Nm
Typ baterii	Li-Ion (nie dołączona)
System akumulatorowy	YATO 18V
Producent	YATO

Zastosowanie zakrętarki udarowej

- Montaż i demontaż kół samochodowych z nakrętkami wymagającymi momentu dokręcania
- Prace konstrukcyjne przy łączeniu elementów stalowych śrubami i nakrętkami
- Montaż mebli i konstrukcji drewnianych z użyciem wkrętów o dużej średnicy
- Odkręcanie zablokowanych połączeń śrubowych w naprawach mechanicznych
- Instalacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wymagających mocnych połączeń
- Prace przy montażu rusztowań i konstrukcji tymczasowych
- Demontaż starych elementów w renowacjach i rozbiorce
- Montaż ogrodzeń metalowych i konstrukcji zewnętrznych

System akumulatorowy YATO 18V

Zakrętarka udarowa YT-82801 jest częścią systemu narzędzi akumulatorowych YATO zasilanych baterią 18V. System umożliwia użycie jednej baterii w wielu urządzeniach z tej linii, co eliminuje konieczność zakupu osobnych akumulatorów do każdego narzędzia.

Kompatybilność baterii

Wszystkie narzędzia z systemu YATO 18V współpracują z tym samym typem baterii litowo-jonowej. Przy rozbudowie zestawu narzędzi wystarczy zakup urządzenia w wersji solo (bez baterii i ładowarki), co obniża koszty i ogranicza liczbę akumulatorów wymagających przechowywania.

Baterie litowo-jonowe charakteryzują się niskim samorozładowaniem i brakiem efektu pamięci, co pozwala na ładowanie w dowolnym momencie bez wpływu na żywotność ogniw. Ładowarka szybka skraca czas przerw w pracy związanych z ładowaniem baterii.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan naładowania baterii oraz zamocowanie końcówki roboczej w uchwycie. Mechanizm udarowy aktywuje się automatycznie po napotkaniu oporu, generując impulsowe uderzenia rotacyjne.

Konserwacja zakrętarki udarowej obejmuje regularne czyszczenie obudowy z pyłu i zanieczyszczeń oraz kontrolę stanu uchwytu na końcówki. Baterie litowo-jonowe należy przechowywać w temperaturze pokojowej, unikając pełnego rozładowania oraz długotrwałego pozostawiania w stanie pełnego naładowania.

Bezpieczeństwo użytkowania

Podczas pracy z zakrętarką udarową zaleca się stosowanie rękawic ochronnych oraz okularów. Mechanizm udarowy generuje drgania, które przy długotrwałej ekspozycji mogą powodować dyskomfort. Należy unikać pracy w pozycjach wymuszających nadmierne obciążenie nadgarstków.

Powiązane produkty

Do zakrętarki udarowej YT-82801 zaleca się dokupienie baterii litowo-jonowej 18V YATO oraz ładowarki szybkiej. Przydatnym uzupełnieniem są zestawy końcówek udarowych do nakrętek oraz adapter do nasadek z gniazdem kwadratowym 1/2 cala.

...