

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/9elzestaw-nasadek-5-13mm-146-k-crv-geko-g13540-p-19019.html>

9el.zestaw nasadek 5-13mm 1/4"6-k CRV GEKO G13540

Cena brutto	19,64 zł
Cena netto	15,97 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G13540
Kod producenta	G13540
Kod EAN	5901477110092
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw nasadek długich 1/4" 5-13mm 6-kątnych GEKO G13540

Zestaw 9 nasadek długich z mocowaniem 1/4" wykonanych ze stali chromowo-wanadowej CRV. Nasadki o profilu 6-kątnym i długości 50 mm zapewniają dostęp do elementów złącznych w trudno dostępnych miejscach.

Mocowanie 1/4" (6,35 mm)

Rozmiary 5-13 mm (9 szt.)

Długość nasadek 50 mm

Materiał CRV

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa CRV

Stop chromu i wanadu zwiększa twardość i odporność na ścieranie. Materiał charakteryzuje się większą wytrzymałością mechaniczną niż standardowa stal węglowa, co przekłada się na dłuższą żywotność nasadek przy intensywnym użytkowaniu.

Profil 6-kątny

Konstrukcja z sześcioma krawędziami roboczymi rozkłada siły na większą powierzchnię, minimalizując ryzyko uszkodzenia naroży śrub i nakrętek. Profil zapewnia lepszy chwyt niż konstrukcje 12-kątne, szczególnie przy mocno dokręconych połączeniach.

Długość 50 mm

Wydłużona konstrukcja umożliwia pracę z elementami złącznymi w zagłębieniach, wnękach i miejscach z ograniczonym dostępem, gdzie standardowe nasadki krótkie nie sięgają. Szczególnie przydatne w motoryzacji i montażu mebli.

Mocowanie 1/4"

Czworokątny trzpień o wymiarze 6,35 mm (1/4 cala) stanowi standard w narzędziach ręcznych małych rozmiarów. Kompatybilny z grzechotkami, wkrętakami dynamometrycznymi, bitami i przedłużkami 1/4".

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G13540
Rozmiary nasadek	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
Liczba elementów	9 nasadek
Typ mocowania	Trzpień kwadratowy 1/4" (6,35 mm)
Długość nasadek	50 mm
Profil wewnętrzny	6-kątny (hexagon)
Materiał	Stal stopowa chromowo-wanadowa (CRV)
Sposób przechowywania	Metalowa szyna montażowa

Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów w motoryzacji – dostęp do śrub w zagłębionych gniazdach silnika
- Prace przy instalacjach hydraulicznych i gazowych w ciasnych przestrzeniach
- Montaż mebli i wyposażenia wnętrz z elementami w trudno dostępnych miejscach
- Serwis sprzętu AGD i elektroniki użytkowej
- Prace montażowe w branży budowlanej i instalacyjnej
- Naprawy rowerów i motocykli
- Montaż konstrukcji metalowych i stalowych

Jak sprawdzić kompatybilność z narzędziami

Nasadki współpracują ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w gniazdo kwadratowe 1/4". Przed zakupem sprawdź oznaczenie na grzechotce lub kluczu – musi być oznaczone jako "1/4 inch" lub "6,35 mm". Nie łączyć z mocowaniami 3/8" (9,5 mm) lub 1/2" (12,5 mm) bez odpowiednich adapterów.

Przechowywanie i organizacja

Zestaw zawiera metalową szynę montażową, która utrzymuje nasadki w uporządkowanej kolejności według rozmiarów. Szyna umożliwia przechowywanie w skrzynce narzędziowej lub montaż na ścianie warsztatu. Trwała konstrukcja metalowa zapobiega utracie poszczególnych elementów i ułatwia szybki dobór odpowiedniej nasadki podczas pracy.

Produkty uzupełniające

Do pracy z zestawem przydatne będą: grzechotka 1/4" z drobnym zębowaniem, przedłużki 1/4" o różnej długości (50-150 mm), przegub kardana 1/4" do pracy pod kątem oraz klucz dynamometryczny 1/4" do precyzyjnego dokręcania połączeń z określonym momentem obrotowym.