

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adapter-do-gwintownikow-14-m5-m12-stal-chromowo-wanadowa-crv-tvardy-t00034-p-64127.html>



Adapter do gwintowników 1/4" M5-M12 stal chromowo-wanadowa CrV Twardy T00034

Cena brutto	21,64 zł
Cena netto	17,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00034
Kod producenta	T00034
Kod EAN	5903418300883
Producent	Tvardy

Opis produktu

Adapter do gwintowników 1/4" M5-M12 CrV — Tvardy T00034

Adapter umożliwiający montaż gwintowników ręcznych w narzędziach z gniazdem 1/4", takich jak grzechotki, wkrętarki czy uchwyty bitów. Wykonany ze stali chromowo-wanadowej, obsługuje gwintowniki w zakresie M5-M12.

Rozmiar uchwyty 1/4"

Zakres gwintowników M5 - M12

Materiał Stal CrV

Model T00034

Charakterystyka

Uchwyt 1/4" — szeroka kompatybilność

Standard 1/4" jest powszechnie stosowany w grzechotkach, wkrętarkach akumulatorowych i uchwytach bitów. Adapter pozwala korzystać z tych narzędzi do gwintowania bez potrzeby stosowania specjalistycznych uchwytów.

Zakres M5-M12

Adapter obsługuje gwintowniki M5, M6, M8, M10 i M12 — rozmiary najczęściej spotykane w pracach ślusarskich, montażowych i naprawczych. Jeden adapter zastępuje konieczność posiadania kilku dedykowanych uchwytów.

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop CrV charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na odkształcenia pod obciążeniem. Przekłada się to na trwałość adaptera przy regularnym użytkowaniu oraz stabilne przenoszenie momentu obrotowego.

Radełkowana powierzchnia

Rowkowanie na powierzchni adaptera zwiększa tarcie podczas ręcznego trzymania narzędzia. Ma to znaczenie przy pracy bez narzędzi napędzanych — np. podczas ręcznego dokręcania lub korygowania położenia gwintownika.

Specyfikacja techniczna

Model	T00034
Typ produktu	Adapter do gwintowników
Rozmiar uchwytu	1/4"
Zakres gwintowników	M5 - M12 (M5, M6, M8, M10, M12)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie	Metaliczne, radełkowane
Zastosowanie	Prace gwintujące ręczne i mechaniczne

Jak sprawdzić kompatybilność

Adapter pasuje do narzędzi z gniazdem 1/4" (6,35 mm) — jest to standardowy rozmiar stosowany w większości grzechotek, wkrętarek akumulatorowych i uchwytów bitów dostępnych na rynku. Przed zakupem należy upewnić się, że używany gwintownik mieści się w zakresie M5-M12 oraz posiada kwadratowy trzpień pasujący do adaptera.

Zastosowanie

-
- Gwintowanie otworów w metalach przy użyciu wkrętarki akumulatorowej
 - Prace gwintujące z grzechotką 1/4" w trudno dostępnych miejscach
 - Naprawa i odtwarzanie gwintów w elementach maszyn i urządzeń
 - Gwintowanie w warsztatach ślusarskich i mechanicznych
 - Montaż elementów złącznych w konstrukcjach stalowych i aluminiowych
 - Prace serwisowe przy pojazdach — gwintowanie otworów w nadwoziu i podwoziu
 - Gwintowanie ręczne z użyciem uchwytu bitów w zastosowaniach wymagających precyzji