

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adapter-do-gwintownikow-38-m5-m12-crv-t00035-tvardy-p-64129.html>

Adapter do gwintowników 3/8" M5-M12 CrV T00035 Tvardy

Cena brutto	19,79 zł
Cena netto	16,09 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00035
Kod producenta	T00035
Kod EAN	5903418300890
Producent	Tvardy

Opis produktu

Adapter do gwintowników 3/8" M5-M12 CrV — Tvardy T00035

Adapter umożliwiający montaż gwintowników ręcznych w narzędziach z gniazdem 3/8", takich jak grzechotki, wkrętarki czy uchwyty bitów. Przeznaczony do prac gwintujących w zakresie M5-M12, wykonany ze stali chromowo-wanadowej (CrV).

Rozmiar gniazda 3/8"

Zakres gwintowników M5 - M12

Materiał Stal CrV

Wykończenie Radełkowane

Charakterystyka produktu

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop CrV charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na skręcanie w porównaniu ze zwykłą stalą węglową. Przekłada się to na dłuższą żywotność adaptera przy regularnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Gniazdo 3/8"

Rozmiar 3/8" to jeden z najbardziej rozpowszechnionych standardów napędu w narzędziach ręcznych i elektrycznych. Adapter pasuje bezpośrednio do grzechotek, wkrętarek z adapterem 3/8" oraz uchwytów bitów wyposażonych w gniazdo tego rozmiaru.

Zakres M5-M12

Adapter obsługuje gwintowniki maszynowe i ręczne w rozmiarach M5, M6, M8, M10 i M12 — zakres obejmujący najczęściej stosowane wymiary gwintów metrycznych w pracach montażowych i naprawczych.

Radełkowana powierzchnia

Wzór radełkowania na zewnętrznej powierzchni adaptera zwiększa tarcie podczas ręcznego chwytania narzędzia. Ma to znaczenie przy ręcznym dokręcaniu lub korekcie ustawienia gwintownika bez użycia napędu.

Specyfikacja techniczna

Model	T00035
Producent	Tvardy
Typ produktu	Adapter do gwintowników
Rozmiar uchwytu (napęd)	3/8"
Zakres gwintowników	M5 - M12
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie powierzchni	Metaliczne, radełkowane
Zastosowanie	Prace gwintujące ręczne i mechaniczne

Zastosowanie

- Gwintowanie otworów w stalowych konstrukcjach i profilach
- Nacinanie gwintów wewnętrznych w elementach aluminiowych
- Prace naprawcze z użyciem grzechotki 3/8" w ograniczonej przestrzeni
- Gwintowanie z napędem elektrycznym przy użyciu wkrętarki z adapterem 3/8"
- Naprawa uszkodzonych gwintów w maszynach i urządzeniach
- Prace montażowe w warsztacie samochodowym i mechanicznym
- Gwintowanie w tworzywach sztucznych i materiałach kompozytowych

Kompatybilność — jak sprawdzić przed zakupem

Adapter współpracuje z narzędziami posiadającymi kwadratowe gniazdo napędowe 3/8" (9,5 mm). Przed zastosowaniem należy upewnić się, że używane gwintowniki mieszczą się w zakresie M5–M12 oraz posiadają znormalizowany chwyt pasujący do uchwytu adaptera. Adapter nie jest przeznaczony do gwintowników M1–M4 ani do rozmiarów powyżej M12.