

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adapter-do-nasadek-1-4-x-1-2-100mm-sch01b05001-schmith-p-58775.html>

Adapter do nasadek 1 4" x 1 2" 100mm SCH01B05001 SCHMITH

Cena brutto	44,94 zł
Cena netto	36,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH01B05001
Kod producenta	SCH01B05001
Kod EAN	5902004728704
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Adapter do nasadek 1/4" x 1/2" 100mm SCHMITH SCH01B05001

Adapter redukcyjny umożliwiający połączenie grzechotki lub klucza z chwytem 1/4" z nasadkami o gnieździe 1/2". Długość 100 mm zapewnia dostęp do trudno dostępnych miejsc, a konstrukcja z kulką blokującą i obrotową osłoną zwiększa funkcjonalność podczas pracy.

Napęd 1/4"

Część robocza 1/2"

Długość 100 mm

Materiał Stal CRV

Charakterystyka techniczna

Redukcja gniazda 1/4" na 1/2"

Adapter pozwala używać nasadek 1/2" z narzędziami o chwycie 1/4", co umożliwia obsługę większych śrub i nakrętek przy użyciu kompaktowych grzechotek. Rozwiązanie przydatne, gdy potrzebny jest większy moment obrotowy niż pozwala standardowy zestaw 1/4".

Kulista końcówka z blokadą

Kulka blokująca na części roboczej 1/2" zabezpiecza nasadkę przed przypadkowym zsunięciem podczas pracy. System kulkowy jest standardem w profesjonalnych nasadkach i zapewnia pewne połączenie nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Obrotowa osłona

Ruchoma osłona na korpusie adaptera pozwala stabilizować narzędzie dłonią podczas pracy, zwiększając kontrolę i precyzję. Szczególnie przydatna przy dokręcaniu elementów wymagających równomiernego nacisku.

Stal chromowo-wanadowa CRV

Stop chromowo-wanadowy charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na zużycie w porównaniu do zwykłej stali narzędziowej. Zapewnia trwałość nawet przy częstym użytkowaniu i dużych obciążeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH01B05001
Producent	SCHMITH
Napęd (chwyt)	1/4 cala (6,35 mm)
Część robocza (gniazdo)	1/2 cala (12,7 mm)
Długość całkowita	100 mm
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CRV)
Typ końcówki roboczej	Kulista z blokadą
Dodatkowe wyposażenie	Obrotowa osłona

Zastosowanie

- Obsługa większych śrub i nakrętek przy użyciu kompaktowych grzechotek 1/4"
- Prace w ciasnych przestrzeniach wymagających wydłużenia narzędzia
- Serwis samochodowy – dostęp do elementów w głębi komory silnika
- Montaż i demontaż mebli z większymi elementami złącznymi
- Prace instalacyjne wymagające połączenia precyzji małych narzędzi z mocą większych nasadek
- Serwis AGD i sprzętu elektronicznego
- Konserwacja maszyn i urządzeń przemysłowych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność

Adapter współpracuje ze wszystkimi grzechotkami, kluczami dynamometrycznymi i wkrętkami z chwytem czworokątnym 1/4" oraz nasadkami z gniazdem 1/2" wyposażonymi w otwór na kulkę blokującą. Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar chwytu narzędzia napędzającego oraz gniazda nasadek.

Konserwacja

Po użyciu adapter należy oczyścić z zanieczyszczeń i osuszyć. Mechanizm kulki blokującej wymaga okresowego smarowania smarem litowym lub olejem penetrującym. Unikać uderzania młotkiem – może to uszkodzić mechanizm blokujący lub odkształcić chwyt.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: zestaw nasadek 1/2" (10-32 mm), grzechotka 1/4" z drobnym zębowaniem, przedłużki 1/2" oraz kardany umożliwiające pracę pod kątem.

...