

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adapter-udarowy-12-na-14-hex-do-bitow-wkretakowych-t00208-tvardy-p-68099.html>



Adapter udarowy 1/2" na 1/4" HEX do bitów wkręta

Cena brutto	13,41 zł
Cena netto	10,90 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00208
Kod producenta	T00208
Kod EAN	5903418306342
Producent	Tvardy

Opis produktu

Adapter udarowy 1/2" na 1/4" HEX do bitów wkręta

Adapter łączący gniazdo napędowe 1/2" klucza udarowego, grzechotki lub pokrętła z końcówkami bitowymi w standardzie 1/4" HEX. Konstrukcja przystosowana do przenoszenia obciążeń udarowych, stosowana w warsztacie samochodowym, produkcji i budownictwie.

Wejście 1/2" (kwadrat)
Wyjście 1/4" HEX
Typ Udarowy
Osprzęt Bity 1/4" HEX

Charakterystyka

Redukcja 1/2" na 1/4" HEX

Adapter łączy dwa powszechnie stosowane standardy osprzętu. Gniazdo 1/2" to typowy rozmiar napędu w kluczach udarowych i profesjonalnych grzechotkach, natomiast 1/4" HEX to uniwersalny standard bitów wkręta. Jeden klucz obsługuje dzięki temu

obydwa rodzaje końcówek bez wymiany narzędzia.

Konstrukcja udarowa

Adapter przystosowany jest do przenoszenia obciążeń udarowych charakterystycznych dla kluczy pneumatycznych i akumulatorowych z funkcją uderu. Elementy nieprzeznaczone do pracy udarowej mogą ulegać uszkodzeniu przy takich obciążeniach — ta redukcja jest zaprojektowana z myślą o takich warunkach pracy.

Szeroka kompatybilność z bitami 1/4" HEX

Wyjście w standardzie 1/4" HEX zapewnia zgodność z szeroką gamą końcówek wkrętownych: płaskich, krzyżakowych (PH, PZ), Torx, HEX, Robertson i innych. Umożliwia korzystanie z posiadanego zestawu bitów bez konieczności dokupowania dedykowanego osprzętu.

Kompaktowa forma

Niewielkie wymiary adaptera nie zwiększają znacząco długości roboczej zestawu narzędziowego. Ułatwia to pracę w miejscach o ograniczonym dostępie, gdzie długość narzędzia ma znaczenie dla wygody i precyzji montażu.

Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Adapter udarowy
Wejście	1/2" (kwadrat)
Wyjście	1/4" HEX
Rodzaj	Udarowy
Przeznaczenie	Bity i końcówki wkrętakowe 1/4"
Zastosowanie	Warsztatowe, montażowe, przemysłowe
Model	T00208
Producent	Tvardy

Zastosowanie

- Praca kluczem udarowym z bitami wkrętakowymi 1/4" HEX
- Montaż i demontaż połączeń śrubowych w warsztacie samochodowym
- Prace montażowe na liniach produkcyjnych i w halach przemysłowych
- Instalacje elektryczne i hydrauliczne wymagające wkrętałów udarowych

-
- Stolarstwo i ciesielstwo — skręcanie elementów konstrukcyjnych
 - Prace budowlane i wykończeniowe z użyciem klucza udarowego
 - Rozszerzenie funkcjonalności grzechotki 1/2" o osprzęt bitowy

Kompatybilność — jak sprawdzić

Weryfikacja zgodności narzędzia

Przed zastosowaniem adaptera należy upewnić się, że narzędzie posiada gniazdo napędowe 1/2" (kwadratowe). Rozmiar gniazda jest zazwyczaj podany w dokumentacji narzędzia lub oznaczony na obudowie. Standard wyjścia 1/4" HEX jest zgodny z bitami oznaczonymi jako „1/4 cala sześciokątny” lub „E6.3” według normy ISO 1173.