

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adapter-udarowy-hex-12-75mm-t00191-12-tvardy-p-49886.html>

## Adapter udarowy HEX 1/2" 75mm T00191-1/2 Tvardy

Cena brutto	<b>6,68 zł</b>
Cena netto	<b>5,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>T00191-1/2</b>
Kod producenta	<b>T00191-1/2</b>
Kod EAN	<b>5901477193453</b>
Producent	<b>Tvardy</b>

### Opis produktu

#### Adapter udarowy HEX 1/2" 75mm

Przedłużka z chwytem sześciokątnym przeznaczona do montażu nasadek 1/2" w narzędziach z końcówką HEX. Umożliwia wykorzystanie nasadek standardu 1/2" w wkrętarkach i zakrętarkach bez gniazda kwadratowego.

Chwył narzędzia HEX 1/4"

Gniazdo nasadki 1/2" (12,7 mm)

Długość 75 mm

Model T00191-1/2

### Charakterystyka techniczna

#### Chwył sześciokątny HEX

Standardowy chwył 1/4" HEX pasuje do większości wkrętarek akumulatorowych, wkrętarek udarowych i zakrętarek. Eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych przejściówek przy pracy z nasadkami 1/2".

#### Gniazdo kwadratowe 1/2"

Standardowe gniazdo 1/2" (12,7 mm) współpracuje ze wszystkimi nasadkami tego rozmiaru. Kulkowy mechanizm blokujący zabezpiecza nasadkę przed wypadnięciem podczas pracy.

### Długość robocza 75 mm

Przedłużenie o 75 mm zwiększa zasięg narzędzia, umożliwiając dostęp do elementów złącznych w zagłębieniach i trudno dostępnych miejscach. Przydatne przy pracy w przestrzeniach ograniczonych.

### Konstrukcja udarowa

Wzmocniona stal narzędziowa wytrzymuje obciążenia udarowe generowane przez wkrętarki udarowe. Adapter zachowuje stabilność i precyzję nawet przy wysokich momentach obrotowych.

## Specyfikacja techniczna

Model	T00191-1/2
Chwył narzędzia	HEX 1/4" (6,35 mm)
Gniazdo nasadki	Kwadrat 1/2" (12,7 mm)
Długość całkowita	75 mm
Materiał	Stal narzędziowa
Blokada nasadki	Kulkowy mechanizm blokujący
Przeznaczenie	Praca udarowa i standardowa

## Zastosowanie

- Montaż i demontaż elementów złącznych w motoryzacji
- Prace montażowe w budownictwie i konstrukcjach stalowych
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Montaż mebli i konstrukcji wymagających nasadek 1/2"
- Prace w trudno dostępnych miejscach wymagających przedłużenia
- Profesjonalne zastosowania mechaniczne z wkrętarkami udarowymi
- Użytkowanie z zakrętarkami pneumatycznymi i elektrycznymi

## Kompatybilność i użytkowanie

### Kompatybilność z narzędziami

Adapter pasuje do wszystkich narzędzi z chwytem HEX 1/4": wkrętarki akumulatorowe, wkrętarki udarowe, zakrętarki pneumatyczne i elektryczne. Przed użyciem należy sprawdzić, czy narzędzie wytrzyma moment obrotowy generowany przez nasadki 1/2".

---

## **Dobór nasadek**

Adapter współpracuje ze standardowymi nasadkami 1/2" o różnej długości i rozmiarach. Kulkowy mechanizm blokujący zatrzymuje nasadkę w gnieździe. Do pracy udarowej zaleca się stosowanie nasadek oznaczonych jako "impact" lub "udarowe".

## **Konserwacja**

Po pracy w warunkach zapyłonych należy oczyścić chwyt HEX i gniazdo kwadratowe. Mechanizm blokujący wymaga okresowego smarowania smarem uniwersalnym. Sprawdzanie stanu zużycia chwytu i gniazda zapobiega uszkodzeniu narzędzia i nasadek.

## **Produkty powiązane**

Adapter współpracuje z nasadkami udarowymi 1/2", przedłużkami kwadratowymi 1/2" oraz przegubami kardanowymi 1/2". Do kompleksowego wyposażenia warto rozważyć zestaw nasadek udarowych w rozmiarach od 10 do 32 mm.