

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adaptery-na-nasadki-kd1573-3szt-kraftdele-p-61599.html>

ADAPTERY NA NASADKI KD1573 3SZT KRAFT&DELE

Cena brutto	5,85 zł
Cena netto	4,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1573
Kod producenta	KD1573
Kod EAN	5903175335364
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Adaptery na nasadki Kraft&Dele KD1573 – zestaw 3 sztuk

KD1573 to zestaw trzech redukcji umożliwiających podłączenie nasadek warsztatowych do wkrętarki lub klucza elektrycznego. Adaptery wykonano ze stali narzędziowej i skompletowano w trzech najpopularniejszych rozmiarach kwadratowych: 1/4", 3/8" oraz 1/2".

Model KD1573

Zawartość zestawu 3 adaptery

Dostępne rozmiary 1/4" / 3/8" / 1/2"

Materiał Stal narzędziowa

Charakterystyka zestawu

Trzy rozmiary w jednym zestawie

Zestaw obejmuje adaptery 1/4", 3/8" i 1/2", co odpowiada trzem standardowym rozmiarom kwadratowym stosowanym w nasadkach warsztatowych. Dzięki temu jeden zestaw pozwala na współpracę wkrętarki z szerokim asortymentem nasadek bez konieczności

dobierania redukcji osobno.

Stal narzędziowa

Materiał wykonania — stal narzędziowa — charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na odkształcenia pod obciążeniem. Jest to istotne przy przenoszeniu momentu obrotowego generowanego przez wkrętarki udarowe, gdzie siły działające na adapter są znacznie wyższe niż przy pracy ręcznej.

Zastosowanie z wkrętarką

Adaptory pełnią rolę pośrednika między uchwytem wkrętarki (zazwyczaj wyposażonym w końcówkę HEX 1/4") a gniazdem nasadki. Umożliwiają użycie nasadek udarowych lub standardowych tam, gdzie wkrętarka nie posiada wbudowanego napędu kwadratowego.

Kompaktowe wymiary i niska masa

Cały zestaw waży 0,5 kg, a poszczególne adaptory cechują się zwartą budową. Ogranicza to ryzyko kolizji z elementami obrabianego przedmiotu i zmniejsza całkowitą masę narzędzia podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1573
Zawartość zestawu	3 adaptory (sztuki)
Rozmiary adapterów	1/4", 3/8", 1/2"
Materiał	Stal narzędziowa
Waga zestawu	0,5 kg

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub oraz nakrętek przy użyciu wkrętarki z nasadkami
- Prace serwisowe przy pojazdach — koła, zawieszenie, silnik
- Instalacje konstrukcji stalowych i śrubowych
- Prace stolarskie i ciesielskie wymagające szybkiego dokręcania łączników
- Montaż mebli i elementów wyposażenia przemysłowego
- Serwis urządzeń AGD i RTV wymagający nasadek o różnych rozmiarach
- Prace budowlane — montaż rusztowań, szalunków i konstrukcji nośnych

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zastosowaniem należy upewnić się, że uchwyt wkrętarki przyjmuje końcówki HEX 1/4" (standard w większości wkrętarek akumulatorowych). Rozmiar adaptera po stronie nasadki (1/4", 3/8" lub 1/2") powinien odpowiadać rozmiarowi gniazda używanej nasadki — informacja ta jest zazwyczaj wytłoczona na boku nasadki lub podana przez producenta zestawu nasadkowego.