

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adaptery-redukcyjne-udarowe-6el-kd10524-p-61965.html>



Adaptery redukcyjne udarowe 6el. KD10524

Cena brutto	23,56 zł
Cena netto	19,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10524
Kod producenta	KD10524
Kod EAN	5903175338709
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Adaptery redukcyjne udarowe 6 el. Kraft&Dele KD10524

Zestaw sześciu adapterów redukcyjnych przeznaczonych do pracy z kluczami udarowymi. Elementy wykonane ze stali narzędziowej CR-MO umożliwiają łączenie napędów o różnych rozmiarach — od 1/4" do 3/4" — zarówno w kierunku redukcji, jak i zwiększenia rozmiaru gniazda.

Model KD10524
Liczba elementów 6 szt.
Rozmiary napędów 1/4" / 3/8" / 1/2" / 3/4"
Materiał Stal CR-MO

Charakterystyka zestawu

Stal narzędziowa CR-MO

Chrom-molibden to stop stosowany w narzędziach przeznaczonych do pracy pod obciążeniem udarowym. Charakteryzuje się wysoką odpornością na skręcanie i pękanie, co ma kluczowe znaczenie przy współpracy z kluczami udarowymi generującymi duże momenty sił.

Kulka blokująca

Każdy adapter wyposażony jest w kulkę blokującą, która pewnie utrzymuje nasadkę na napędzie podczas pracy. Zapobiega to przypadkowemu wypadnięciu nasadki, szczególnie istotne przy pracy w trudno dostępnych miejscach lub w pozycjach innych niż pionowa.

Redukcja i zwiększenie rozmiaru

Zestaw obejmuje zarówno adaptery zmniejszające rozmiar gniazda (np. 3/4" na 1/2"), jak i zwiększające (np. 1/4" na 3/8"). Pozwala to na korzystanie z nasadek o rozmiarze innym niż napęd dostępnego klucza bez konieczności zakupu dodatkowych narzędzi.

Kompaktowe wymiary

Wysokość adapterów wynosi od 25 do 50 mm w zależności od rozmiaru. Niewielka długość minimalizuje dodatkowy luz kątowy podczas dokręcania i ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni, np. w komorze silnika.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10524
Liczba elementów	6 szt.
Materiał	Stal narzędziowa CR-MO (chrom-molibden)
Dostępne rozmiary napędów	1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
Adapter 3/4" → 1/2"	wysokość 50 mm
Adapter 1/2" → 3/4"	wysokość 45 mm
Adapter 3/8" → 1/2"	wysokość 35 mm
Adapter 1/2" → 3/8"	wysokość 35 mm
Adapter 3/8" → 1/4"	wysokość 25 mm
Adapter 1/4" → 3/8"	wysokość 25 mm
Blokada nasadki	Kulka blokująca
Waga zestawu	0,6 kg

Zastosowanie

- Praca z kluczem udarowym pneumatycznym lub elektrycznym przy braku nasadek w odpowiednim rozmiarze napędu
- Montaż i demontaż kół w warsztacie samochodowym z wykorzystaniem nasadek o różnych rozmiarach gniazd

-
- Prace przy zawieszeniu, układzie hamulcowym i silniku, gdzie stosowane są śruby wymagające różnych rozmiarów napędów
 - Użycie nasadek 1/4" z kluczem udarowym o napędzie 3/8" lub odwrotnie — bez wymiany całego zestawu
 - Zastosowanie w warsztacie domowym przy okazjonalnych pracach mechanicznych wymagających różnych rozmiarów
 - Prace instalacyjne i budowlane, gdzie używane są wkrętarki udarowe z różnymi końcówkami

Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem należy określić rozmiar napędu posiadanego klucza udarowego (oznaczony w calach na obudowie lub w dokumentacji: 1/2", 3/8" lub 3/4") oraz rozmiar gniazda nasadek, których planuje się używać. Adapter łączy te dwa rozmiary — wejście adaptera musi pasować do napędu klucza, wyjście — do gniazda nasadki. Adaptery CR-MO są przeznaczone wyłącznie do pracy z narzędziami udarowymi; nie należy ich stosować z kluczami dynamometrycznymi, ponieważ mogą zaburzać odczyt momentu.