

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adaptery-redukcyjne-udarowe-6el-kd10524-kraftdele-p-61965.html>

Adaptery redukcyjne udarowe 6el. KD10524 KRAFT&DELE

Cena brutto	22,32 zł
Cena netto	18,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10524
Kod producenta	KD10524
Kod EAN	5903175338709
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Adaptery redukcyjne udarowe 6 el. Kraft&Dele KD10524

Zestaw sześciu adapterów redukcyjnych przeznaczonych do pracy z kluczami udarowymi. Elementy wykonane ze stali narzędziowej CR-MO umożliwiają łączenie napędów o różnych rozmiarach — od 1/4" do 3/4" — zarówno w kierunku redukcji, jak i zwiększenia rozmiaru gniazda.

Model KD10524

Liczba elementów 6 szt.

Rozmiary napędów 1/4" / 3/8" / 1/2" / 3/4"

Materiał Stal CR-MO

Charakterystyka zestawu

Stal narzędziowa CR-MO

Chrom-molibden to stop stosowany w narzędziach przeznaczonych do pracy pod obciążeniem udarowym. Charakteryzuje się wysoką odpornością na skręcanie i pękanie, co ma kluczowe znaczenie przy współpracy z kluczami udarowymi generującymi duże momenty

sił.

Kulka blokująca

Każdy adapter wyposażony jest w kulkę blokującą, która pewnie utrzymuje nasadkę na napędzie podczas pracy. Zapobiega to przypadkowemu wypadnięciu nasadki, szczególnie istotne przy pracy w trudno dostępnych miejscach lub w pozycjach innych niż pionowa.

Redukcja i zwiększenie rozmiaru

Zestaw obejmuje zarówno adaptory zmniejszające rozmiar gniazda (np. 3/4" na 1/2"), jak i zwiększające (np. 1/4" na 3/8"). Pozwala to na korzystanie z nasadek o rozmiarze innym niż napęd dostępnego klucza bez konieczności zakupu dodatkowych narzędzi.

Kompaktowe wymiary

Wysokość adapterów wynosi od 25 do 50 mm w zależności od rozmiaru. Niewielka długość minimalizuje dodatkowy luz kątowy podczas dokręcania i ułatwia pracę w ograniczonej przestrzeni, np. w komorze silnika.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD10524
Liczba elementów	6 szt.
Materiał	Stal narzędziowa CR-MO (chrom-molibden)
Dostępne rozmiary napędów	1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
Adapter 3/4" → 1/2"	wysokość 50 mm
Adapter 1/2" → 3/4"	wysokość 45 mm
Adapter 3/8" → 1/2"	wysokość 35 mm
Adapter 1/2" → 3/8"	wysokość 35 mm
Adapter 3/8" → 1/4"	wysokość 25 mm
Adapter 1/4" → 3/8"	wysokość 25 mm
Blokada nasadki	Kulka blokująca
Waga zestawu	0,6 kg

Zastosowanie

-
- Praca z kluczem udarowym pneumatycznym lub elektrycznym przy braku nasadek w odpowiednim rozmiarze napędu
 - Montaż i demontaż kół w warsztacie samochodowym z wykorzystaniem nasadek o różnych rozmiarach gniazd
 - Prace przy zawieszeniu, układzie hamulcowym i silniku, gdzie stosowane są śruby wymagające różnych rozmiarów napędów
 - Użycie nasadek 1/4" z kluczem udarowym o napędzie 3/8" lub odwrotnie — bez wymiany całego zestawu
 - Zastosowanie w warsztacie domowym przy okazjonalnych pracach mechanicznych wymagających różnych rozmiarów
 - Prace instalacyjne i budowlane, gdzie używane są wkrętarki udarowe z różnymi końcówkami

Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem należy określić rozmiar napędu posiadanego klucza udarowego (oznaczony w calach na obudowie lub w dokumentacji: 1/2", 3/8" lub 3/4") oraz rozmiar gniazda nasadek, których planuje się używać. Adapter łączy te dwa rozmiary — wejście adaptera musi pasować do napędu klucza, wyjście — do gniazda nasadki. Adaptery CR-MO są przeznaczone wyłącznie do pracy z narzędziami udarowymi; nie należy ich stosować z kluczami dynamometrycznymi, ponieważ mogą zaburzać odczyt momentu.