

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/aerator-walcowy-do-trawy-g72069-geko-p-44014.html>

## Aerator walcowy do trawy G72069 GEKO

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>81,76 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>66,47 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>G72069</b>           |
| Kod producenta   | <b>G72069</b>           |
| Kod EAN          | <b>5901477176159</b>    |
| Producent        | <b>Narzędzia GEKO</b>   |

### Opis produktu

#### Aerator walcowy do trawy GEKO G72069

Ręczne narzędzie ogrodowe przeznaczone do mechanicznego nakłuwania gleby w celu poprawy jej napowietrzenia i przepuszczalności wody. Konstrukcja walca z naprzemiennie rozmieszczonymi kolcami umożliwia efektywne rozluźnienie zbitej darni bez uszkodzenia systemu korzeniowego trawy.

Szerokość robocza 34 cm

Długość szpilek 35 mm

Wysokość narzędzia 148 cm

Typ konstrukcji Składana

### Charakterystyka techniczna

#### Mechanizm nakłuwania

Walec wyposażony w kolce rozmieszczone naprzemiennie tworzy otwory o głębokości 35 mm. Takie nakłucie przebija warstwę filcu i zbitej gleby, umożliwiając dotlenienie strefy korzeniowej bez naruszania struktury darni.

**Szerokość robocza 34 cm**

Jeden przejazd aeratora obejmuje pas o szerokości 34 cm, co pozwala na stosunkowo szybką obróbkę średnich i dużych powierzchni trawników przy zachowaniu ergonomii pracy.

### **Składana konstrukcja**

Trzonek składa się z trzech części, które można rozłożyć lub złożyć w zależności od potrzeb. Konstrukcja ta ułatwia przechowywanie narzędzia poza sezonem oraz transport.

### **Koła prowadzące**

Stabilne koła ułatwiają prowadzenie aeratora po powierzchni trawnika w linii prostej, zapobiegają przewracaniu się urządzenia i zmniejszają obciążenie użytkownika podczas pracy.

## Specyfikacja techniczna

|                    |  |
|--------------------|--|
| Model              | G72069                                   |
| Producent          | GEKO                                     |
| Wysokość narzędzia | 148 cm                                   |
| Szerokość robocza  | 34 cm                                    |
| Długość szpilek    | 35 mm                                    |
| Typ konstrukcji    | Składana, 3-częściowy trzonek            |
| Typ napędu         | Ręczny                                   |
| Wyposażenie        | Rolka z kolcami, koła prowadzące, osłona |

## Zastosowanie

- Wiosenna regeneracja trawnika po okresie zimowym
- Rozluźnianie zbitej gleby na terenach intensywnie użytkowanych
- Napowietrzanie darni na miejscach parkingowych i ciągach komunikacyjnych
- Poprawa przepuszczalności wody w glebach gliniastych i ilastych
- Usuwanie warstwy filcu utrudniającej rozwój korzeni
- Przygotowanie podłoża pod nawożenie lub dosiew trawy
- Pielęgnacja trawników rekreacyjnych i sportowych
- Zwiększanie efektywności podlewania przez lepszą infiltrację wody

## Użytkowanie i konserwacja

### **Jak korzystać z aeratora**

---

Aerację przeprowadza się przez prowadzenie urządzenia po powierzchni trawnika w równoległych pasach. Zabiegu nie wykonuje się na suchej lub przemarzniętej glebie – optymalne warunki to lekko wilgotny grunt. Po aeracji zaleca się podlewanie i nawożenie trawnika, co zwiększa efektywność regeneracji.

### **Przechowywanie**

Po zakończeniu sezonu należy oczyścić kolce z resztek gleby i roślin, a następnie złożyć trzonek do kompaktowej formy. Aerator przechowuje się w suchym pomieszczeniu, zabezpieczając metalowe elementy przed korozją.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowej pielęgnacji trawnika warto rozważyć wertykulator (usuwa mech i filc), grabie ogrodowe (zbieranie resztek roślinnych) oraz nawóz regeneracyjny wiosenny.