

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-malarski-hydrodynamiczny-kd1748-kd1748-none-p-62130.html>



Agregat malarski hydrodynamiczny KD1748 / KD1748 / None

Cena brutto	1 049,00 zł
Cena netto	852,85 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1748
Kod producenta	KD1748
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Agregat malarski hydrodynamiczny KD1748 (model KD1748) do szybkiego malowania natryskowego

Agregat malarski hydrodynamiczny KD1748 to praktyczne rozwiązanie do sprawnego malowania typowych podłoży budowlanych wewnątrz i na zewnątrz. Hydrodynamiczny natrysk bez powietrza pozwala skutecznie kryć duże powierzchnie i ograniczać zużycie farby względem pracy wałkiem lub pędzlem.

- Natrysk hydrodynamiczny bez użycia powietrza
- Do farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych oraz bejc i lakierów wodnych
- Możliwość malowania w pionie i w poziomie

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Hydrodynamiczny natrysk bezpowietrzny:** Równomierne podanie farby i praca bez konieczności użycia sprężonego powietrza.
- **Szybkie malowanie dużych powierzchni:** Przy pracach w jednym kolorze możesz skrócić czas realizacji w porównaniu do metody tradycyjnej.
- **Mniejsze zużycie farby:** W praktyce oznacza to oszczędność materiału względem malowania wałkiem lub pędzlem.
- **Wygodne użytkowanie i serwis:** Agregat malarski hydrodynamiczny KD1748 jest łatwy w czyszczeniu i konserwacji, co ułatwia utrzymanie sprzętu w gotowości.

Najważniejsze dane techniczne

- Moc silnika: 1550W
- Napięcie: 230 V/50Hz lub 120V/60Hz
- Prąd: 7A
- Prędkość: 1500 obrotów na minutę
- Maksymalne ciśnienie: 206 bar (3000 PSI)
- Typ dyszy: #517
- Rozmiar dyszy: 0.38 mm
- Waga: 10kg
- Skład zestawu: Agregat malarski KD1748, oryginalne opakowanie, wąż ssący z filtrem, pistolet, dysza do pistoletu, zestaw kluczy, dowód zakupu, instrukcja obsługi

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Model KD1748 został zaprojektowany do malowania praktycznie wszystkich typowych podłoży budowlanych, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach przemysłowych. To dobry wybór, gdy zależy Ci na sprawnym wykonaniu zleceń na większych metrażach.

- Ściany wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych i przemysłowych
- Duże powierzchnie w jednym kolorze: mieszkania, garaże, sklepy
- Konstrukcje stalowe i hale przemysłowe

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Wydajność na dużych metrażach Agregat natryskowy malarski hydrodynamiczny pozwala szybciej pokrywać szerokie powierzchnie, co usprawnia harmonogram prac.
Uniwersalne zastosowanie farb Agregat malarski hydrodynamiczny KD1748 nadaje się do aplikacji farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych, a także bejc i lakierów wodnych oraz emalii.
Łatwa obsługa i utrzymanie Wygodna praca, proste czyszczenie i konserwacja ułatwiają codzienne użytkowanie oraz przygotowanie urządzenia do

kolejnego zlecenia.

Podsumowanie

Agregat malarski hydrodynamiczny KD1748 to solidny wybór do szybkiego malowania natryskowego bez użycia powietrza, szczególnie tam, gdzie liczy się tempo i powtarzalny efekt. Jeśli szukasz urządzenia do typowych prac budowlanych i większych powierzchni, model KD1748 będzie praktycznym wsparciem w warsztacie i na budowie.