

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-malarski-natryskowy-tłokowy-1500w-kd1744-kd1744-none-p-61496.html>



Agregat malarski natryskowy tłokowy 1500W KD1744 / KD1744 / None

Cena brutto	714,00 zł
Cena netto	580,49 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1744
Kod producenta	KD1744
Kod EAN	5903175335685
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Agregat malarski natryskowy tłokowy 1500W KD1744 (KRAFT&DELE) – szybkie malowanie hydrodynamiczne

Agregat malarski natryskowy tłokowy KD1744 to praktyczne rozwiązanie do sprawnego malowania dużych powierzchni bez użycia powietrza. Ułatwia równomierne nakładanie farby na typowe podłoża budowlane, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

- Malowanie hydrodynamiczne: natrysk bez powietrza
- Mobilna, wygodna obsługa w pionie i w poziomie
- Łatwe czyszczenie i konserwacja

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Hydrodynamiczny natrysk bez powietrza:** Równa warstwa farby i skuteczna praca na typowych podłożach budowlanych.
- **Wydajne malowanie dużych powierzchni:** Przyspiesza realizację jednokolorowych prac w mieszkaniach, garażach czy halach w porównaniu do pędzla i wałka.
- **Obsługa w pionie i w poziomie:** Wygodniejsze prowadzenie natrysku na ścianach, sufitach i elementach konstrukcyjnych.
- **Zestaw gotowy do pracy:** Agregat malarski natryskowy tłokowy KD1744 zawiera m.in. pistolet, wąż ssący z filtrem i dyszę, co ułatwia start bez kompletowania akcesoriów.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD1744
- Pojemność: Do 1,5l/min
- Źródło zasilania: silnik uniwersalny 1500W
- Wymagania generatora: 8000W
- Maksymalna lepkość medium: 110DIN-s
- Maksymalna wielkość dyszy: 0,019" (0,48mm)
- Maksymalne ciśnienie robocze: 220 bar

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Agregat malarski natryskowy tłokowy 1500W KD1744 został stworzony do szybkiego malowania typowych podłoży budowlanych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Nadaje się do aplikacji farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych, bejc i lakierów wodnych oraz emalii.

- Ściany wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Malowanie dużych powierzchni w jednym kolorze (mieszkania, garaże, sklepy)
- Konstrukcje stalowe i hale przemysłowe

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Oszczędniejsze gospodarowanie farbą

Hydrodynamiczny natrysk pomaga ograniczyć zużycie farby w porównaniu do malowania wałkiem lub pędzlem.

Wygodna praca i mobilność

Agregat malarski natryskowy tłokowy KD1744 jest mobilny i wygodny w użyciu, co ułatwia pracę na różnych stanowiskach.

Prosta obsługa przerw i konserwacji

Łatwe czyszczenie i konserwacja wspierają bezpieczną, powtarzalną pracę, a właściwe zabezpieczenie dyszy podczas przerw

ogranicza ryzyko zasychania farby.

Podsumowanie

Agregat malarski natryskowy tłokowy 1500W KD1744 to solidny wybór, gdy liczy się szybkie malowanie dużych powierzchni i równomierny natrysk bez powietrza. Model KD1744 sprawdzi się przy pracach budowlanych i wykończeniowych, zapewniając wygodę użytkowania oraz zestaw akcesoriów gotowy do startu.