

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-pradotworczy-diesel-1213kw-kd152-kd152-none-p-62580.html>



Agregat prądotwórczy DIESEL 12/13kW KD152 / KD152 / None

Cena brutto	12 535,00 zł
Cena netto	10 191,06 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD152
Kod producenta	KD152
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Agregat prądotwórczy DIESEL 12/13kW KD152 (model KD152) – trójfazowe zasilanie awaryjne i praca profesjonalna

Agregat prądotwórczy DIESEL 12/13kW KD152 to trójfazowy agregat prądotwórczy diesel zaprojektowany do stabilnego zasilania w terenie oraz jako wsparcie przy przerwach w dostawie energii. Model KD152 łączy mocne zasilanie z rozwiązaniami, które pomagają dopasować pracę silnika do aktualnego obciążenia.

- Trójfazowy agregat prądotwórczy diesel z gniazdami 230V i 400V
- Rozruch elektryczny i silnik dwucylindrowy V-twin
- Uzwojenie 100% miedziane i regulacja napięcia AVR

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Trójfazowa praca (230V i 400V):** Ułatwia zasilanie zarówno odbiorników jednofazowych, jak i instalacji trójfazowych na budowie lub w warsztacie.
- **Mikroprocesor i Inteligentna Przepustnica:** Silnik dostosowuje prędkość do obciążenia, co przekłada się na oszczędniejsze zużycie paliwa i stabilniejszą pracę w praktyce.
- **Samo-ekscytujący alternator ze stałym napięciem (AVR):** Pomaga utrzymać równe parametry zasilania, gdy obciążenie się zmienia.
- **Zabezpieczenia i wskaźniki (napięcia, oleju):** Pozwalają szybciej kontrolować pracę agregatu i ograniczyć ryzyko przeciążeń w codziennym użytkowaniu.

Najważniejsze dane techniczne

- Model: KD152
- Typ agregatu: trójfazowy
- Moc: 12/13 kW
- Częstotliwość: 50 Hz
- Alternator: 3000 obr./min, 220 V, 12 A
- Moc znamionowa: 13 kW
- Model silnika: V-twin dwucylindrowy, chłodzony powietrzem
- Pojemność skokowa: 0,912 L
- Stopień sprężania: 20:1
- Moc znamionowa silnika: 13,8 kW / 3000 obr./min
- Zużycie paliwa: 71 g/kWh
- Pojemność zbiornika paliwa: 257 L
- Czas pracy przy pełnym zbiorniku: ok. 5 godz.
- Poziom hałasu: 90 dB @7 m
- Waga: 257 kg
- Wymiary gabarytowe: 1110 x 660 x 870 mm
- Rozruch: elektryczny
- Uzwojenie: 100% miedziane
- Gniazda: 230V i 400V
- Zabezpieczenia: przeciążeniowe, wskaźniki napięcia, oleju
- ATS: agregat sprzedawany bez ATS, możliwość dokupienia ATS
- Gwarancja: 12 miesięcy

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Agregat prądotwórczy DIESEL 12/13kW KD152 (KD152) jest przeznaczony do zasilania awaryjnego oraz do pracy w miejscach, gdzie liczy się trójfazowe zasilanie i odporność na intensywne użytkowanie. To trójfazowy agregat prądotwórczy diesel, który wspiera zarówno mobilne ekipy, jak i stałe stanowiska pracy.

- Zasilanie awaryjne w domu, firmie lub gospodarstwie
- Budowa i prace instalacyjne z odbiornikami 230V/400V
- Warsztat i zastosowania profesjonalne, gdy wymagana jest stabilizacja napięcia AVR

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Dopasowanie pracy do obciążenia

Mikroprocesor sterujący prędkością w technologii Inteligentnej Przepustnicy pomaga ograniczyć spalanie i stabilizuje pracę, gdy zmienia się zapotrzebowanie na moc.

Stabilniejsze parametry zasilania

Samo-ekscytujący alternator ze stałym napięciem z AVR ułatwia bezpieczne zasilanie urządzeń w warunkach zmiennego obciążenia.

Obsługa i transport bez zbędnych przestojów

Rozruch elektryczny przyspiesza uruchomienie, a kółka ułatwiają przemieszczanie agregatu prądotwórczego diesel na placu pracy.

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy DIESEL 12/13kW KD152 to trójfazowy agregat prądotwórczy diesel dla użytkowników, którzy potrzebują solidnej mocy i praktycznych zabezpieczeń w zasilaniu awaryjnym oraz w pracy profesjonalnej. Model KD152 oferuje stabilizację AVR, uzwojenie 100% miedziane i rozwiązania wspierające ekonomiczną pracę silnika, co przekłada się na przewidywalne działanie w terenie.