

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-pradotworczy-diesel-3032kw-kd691-kd691-none-p-62638.html>



Agregat prądotwórczy DIESEL 30/32kW KD691 / KD691 / None

Cena brutto	35 632,00 zł
Cena netto	28 969,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD691
Kod producenta	KD691
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Agregat prądotwórczy DIESEL 30/32kW KD691 (model KD691) – trójfazowe zasilanie awaryjne do zastosowań profesjonalnych

Agregat prądotwórczy DIESEL 30/32kW KD691 to trójfazowy agregat prądotwórczy marki Kraft&Dele zaprojektowany jako pewne źródło zasilania awaryjnego. Przemysłowy silnik wysokopreżny HEAVY DUTY oraz cicha obudowa typu Super Quiet ułatwiają stabilną pracę w wymagających warunkach.

- Silnik Diesel HEAVY DUTY, 4-suwowy, rozruch elektryczny
- Obudowa Super Quiet z czterema zamykanymi drzwiczkami serwisowymi
- Automatyczny moduł sterujący i stabilizator napięcia

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Funkcja zmiany prędkości:** Mniejsze zużycie silnika i paliwa w codziennej eksploatacji, a także możliwość pracy w trybie oszczędnym.
- **Przemysłowy silnik Diesel HEAVY DUTY:** Niezawodność i dłuższa żywotność, ważne przy pracy ciągłej i w zasilaniu awaryjnym.
- **Obudowa Super Quiet:** Niższy poziom hałasu w miejscu pracy i lepszy komfort użytkowania w otoczeniu ludzi oraz sprzętu.
- **Automatyczny sterownik + stabilizator napięcia:** Stabilna praca agregatu prądotwórczego trójfazowego KD691 i lepsza ochrona podłączonych odbiorników.

Najważniejsze dane techniczne

- Model: KD691
- Marka: Kraft&Dele
- Rodzaj: agregat prądotwórczy trójfazowy
- Moc: 30/32 kW
- Znamionowa moc wyjściowa: 30/32 kW, 37,5/40 kVA, 220/380 V
- Częstotliwość (Hz): 50
- Ilość faz: 3
- Prędkość zmianowa (r/min): 1500
- Współczynnik mocy: 0,8
- Klasa izolacji: IP23
- Gniazdo: 16A x2, 32A x2
- Gniazdo stykowe: Tak
- Stabilizator napięcia: Tak
- Rozruch: elektryczny
- Model silnika: HEAVY DUTY, 4-suwowy
- Chłodzenie: powietrzem lub wodą; zbiornik na wodę chłodzącą: 2,5 L
- Pojemność zbiornika paliwa (L): 60
- Czas pracy przy pełnym zbiorniku (h): 8h
- Pobór paliwa (g/kWh): 230
- Poziom hałasu (dB): 66
- Waga: 840 kg
- Rozmiar: 2200 x 850 x 1200 mm
- Gwarancja: 12 miesięcy

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Agregat prądotwórczy DIESEL 30/32kW KD691 (KD691) to rozwiązanie do miejsc, w których liczy się trójfazowe zasilanie awaryjne oraz stabilna praca pod obciążeniem. Sprawdzi się tam, gdzie przerwy w dostawie prądu oznaczają przestój, straty lub ryzyko dla procesów.

- Zasilanie awaryjne obiektów i instalacji wymagających pracy trójfazowej
- Zapewnienie energii na placach budowy i w pracy warsztatowej
- Wsparcie zasilania w gospodarstwach i zapleczu technicznym

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Cicha, obudowana konstrukcja

Obudowa Super Quiet skuteczniej tłumi odgłosy pracy, a cztery zamykane drzwiczki na zawiasach ułatwiają szybki dostęp do serwisu i przeglądów.

Stabilne parametry zasilania

Stabilizator napięcia i automatyczny moduł sterujący wspierają prawidłową pracę oraz ograniczają ryzyko problemów przy zasilaniu odbiorników.

Efektywne chłodzenie podzespołów

Chłodzenie powietrzem lub wodą (zbiornik 2,5 L) oraz wentylator alternatora pomagają utrzymać warunki pracy sprzyjające trwałości urządzenia.

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy DIESEL 30/32kW KD691 to trójfazowy agregat prądotwórczy KD691 dla użytkowników, którzy oczekują stabilnego zasilania awaryjnego, solidnej konstrukcji i przewidywalnej pracy. Jeśli szukasz diesla HEAVY DUTY w obudowie Super Quiet z rozruchem elektrycznym i modułem sterującym, model KD691 będzie praktycznym wyborem do zastosowań profesjonalnych.