

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-pradotworczy-inwertorowy-1-5kw1-8kw-kd680-kd680-none-p-62458.html>



Agregat prądotwórczy inwertorowy 1,5kW/1,8kW KD680 / KD680 / None

Cena brutto	1 203,00 zł
Cena netto	978,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD680
Kod producenta	KD680
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Agregat prądotwórczy inwertorowy 1,5kW/1,8kW Kraft&Dele KD680 – mobilne zasilanie 230V

Agregat prądotwórczy inwertorowy KD680 to praktyczne źródło energii do zasilania awaryjnego i pracy w terenie. Stabilizacja napięcia i częstotliwości oraz tryb oszczędny pomagają zasilać urządzenia w sposób przewidywalny i ekonomiczny.

- Technologia inwertorowa z czystą, wygładzoną sinusoidą
- Moc znamionowa 1,5kW i maksymalna 1,8kW
- Wskaźniki: napięcia, przeciążenia i poziomu oleju

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Stabilizacja napięcia i częstotliwości:** Pewniejsze zasilanie urządzeń 230V tam, gdzie liczy się równa praca.
- **Mikroprocesor i Technologia Inteligentnej Przepustnicy:** Agregat inwertorowy dopasowuje obroty do obciążenia, co ogranicza zużycie paliwa i wydłuża przerwy między tankowaniami.
- **Tryb oszczędnej pracy:** W lżejszych zadaniach generator pracuje spokojniej, co zmniejsza eksploatację silnika.
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem i wskaźniki stanu:** Łatwiejsza kontrola pracy agregatu prądotwórczego inwertorowego KD680 oraz szybsza reakcja na nieprawidłowości.

Najważniejsze dane techniczne

- Napięcie: 230V
- Częstotliwość: 50Hz
- Paliwo: Benzyna
- Liczba wylotów: 2
- Napięcie / częstotliwość: 230 V ~ 50 Hz
- Moc znamionowa: 1,5kW
- Maks. moc: 1,8kW
- Pojemność zbiornika: 3,0L
- Zmianowa praca ciągła: 4,4h
- Poziom natężenia dźwięku: 93dB
- Waga: 13,5kg
- Silnik: 4-suwowy chłodzony powietrzem
- Typ silnika: jednocylindrowy, czterosuwowy, wymuszone chłodzenie powietrzem, OHV
- Tryby pracy: S1 (praca ciągła), S2 (praca krótkotrwała 5s)
- Zabezpieczenie: przed przeciążeniem

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Agregat prądotwórczy inwertorowy 1,5kW/1,8kW KD680 jest stworzony do sytuacji, w których potrzebujesz niezależnego zasilania 230V poza siecią lub jako wsparcie awaryjne. Niska masa ułatwia transport, a praca dopasowana do obciążenia sprzyja oszczędnej eksploatacji.

- Zasilanie awaryjne domu i biura
- Kampery, samochody kempingowe, ciężarówki, traktory
- Kempingi, łódki i jachty

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Inwertor i czysta sinusoida

Stabilniejszy prąd z wygładzoną sinusoidą, co ułatwia komfortowe zasilanie urządzeń w terenie.

Automatyczne dopasowanie obrotów

Technologia Inteligentnej Przepustnicy zmniejsza zużycie paliwa przy mniejszym obciążeniu i wydłuża żywotność silnika.

Kontrola i bezpieczeństwo

Wskaźniki napięcia, przeciążenia i poziomu oleju oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem wspierają bezpieczną eksploatację.

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy inwertorowy 1,5kW/1,8kW Kraft&Dele KD680 to lekki i praktyczny generator do zasilania awaryjnego oraz pracy poza siecią. Stabilizacja parametrów, tryb oszczędny i czytelne wskaźniki sprawiają, że model KD680 jest rozsądnym wyborem wszędzie tam, gdzie liczy się mobilność i przewidywalna praca.