

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-pradotworczy-inwertorowy-1-9kw-kd133-kd133-none-p-62093.html>



Agregat prądotwórczy inwertorowy 1,9kW KD133 / KD133 / None

Cena brutto	1 770,00 zł
Cena netto	1 439,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD133
Kod producenta	KD133
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Agregat prądotwórczy inwertorowy 1,9kW KD133 (model KD133) – stabilne zasilanie 230V

Agregat prądotwórczy inwertorowy KD133 to przenośne źródło energii do zasilania awaryjnego i pracy w terenie. Dzięki stabilizacji napięcia i częstotliwości sprawdzi się tam, gdzie liczy się bezpieczna praca urządzeń oraz rozsądne zużycie paliwa.

- Moc maksymalna prądnicy 1,9kW i moc nominalna 1,7kW
- Technologia Inteligentnej Przepustnicy z regulacją obrotów silnika
- Wskaźniki: napięcia, przeciążenia i poziomu oleju

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Technologia inwertorowa:** stabilizacja prądu (napięcia i częstotliwości) pomaga zasilać urządzenia w bardziej przewidywalny sposób.
- **Inteligentna przepustnica i regulacja obrotów:** silnik dopasowuje prędkość do obciążenia, co ogranicza zużycie paliwa i wydłuża czas pracy między tankowaniami.
- **Wskaźniki pracy:** woltomierz oraz kontrolki przeciążenia i poziomu oleju ułatwiają bieżącą kontrolę i szybką reakcję w razie potrzeby.
- **Konstrukcja na poduszkach amortyzujących:** lepszy komfort użytkowania podczas pracy i transportu agregatu prądotwórczego inwertorowego.

Najważniejsze dane techniczne

- Napięcie: 230V/50Hz
- Moc nominalna: 1,7kW
- Maksymalna moc prądnicy: 1,9kW
- Silnik: 4-suwowy chłodzony powietrzem
- Typ silnika: jednocylindrowy, czterosuwowy, wymuszone chłodzenie powietrzem, OHV
- Regulacja obrotów silnika: TAK
- Moc silnika: 3KM
- Pojemność: 80cc
- Rozruch: ręczny
- Regulator napięcia: TAK
- Woltomierz: Tak
- Wskaźnik poziomu paliwa: Tak
- Pojemność zbiornika paliwa: 4L
- Zasilanie: benzyna bezołowiowa 95 lub 98
- Zużycie paliwa: 0,75 L/h
- Pojemność zbiornika oleju: 0,35L
- Poziom ciśnienia akustycznego: 67dB(A)
- Waga: 21kg
- Wymiary: 53x33x47 cm
- Materiały: stal nierdzewna, aluminium, tworzywo
- Osadzony na poduszkach amortyzujących: TAK
- Czas pracy ciągłej 50% obciążenia (h): ± 6

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Agregat prądotwórczy inwertorowy 1,9kW KD133 jest dobrym wyborem wszędzie tam, gdzie potrzebujesz mobilnego zasilania 230V i chcesz mieć kontrolę nad parametrami pracy. Model KD133 nadaje się do zastosowań domowych oraz terenowych, gdy sieć jest niedostępna lub zawodna.

- Zasilanie awaryjne domu i biura
- Kempingi, samochody kempingowe i podróże
- Użytkowanie w pojazdach i sprzęcie pracującym w terenie: ciężarówki, traktory, łódki i jachty

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Stabilizacja prądu

Agregat inwertorowy utrzymuje stabilizację napięcia i częstotliwości, co zwiększa przewidywalność zasilania podłączonych urządzeń.

Ekonomiczna praca pod obciążeniem

Technologia Inteligentnej Przepustnicy dopasowuje obroty silnika do zapotrzebowania na energię, ograniczając spalanie i wydłużając przerwy między tankowaniami.

Lepsza kontrola i bezpieczeństwo

Wbudowane wskaźniki napięcia, przeciążenia i poziomu oleju ułatwiają obsługę i pomagają szybciej wykryć nieprawidłowości w pracy agregatu prądotwórczego inwertorowego.

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy inwertorowy 1,9kW KD133 (model KD133) to praktyczne rozwiązanie do zasilania awaryjnego i mobilnej pracy w terenie. Oferuje stabilizację prądu, regulację obrotów oraz czytelne wskaźniki, dzięki czemu łatwo dopasować jego pracę do realnych potrzeb.