

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-pradotworczy-inwertorowy-1500w-kd192-kd192-none-p-62308.html>



Agregat prądotwórczy inwertorowy 1500W KD192 / KD192 / None

Cena brutto	993,00 zł
Cena netto	807,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD192
Kod producenta	KD192
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Agregat prądotwórczy inwertorowy 1500W KD192 (KRAFT&DELE) – stabilne zasilanie 230V w terenie i awaryjnie

Agregat prądotwórczy inwertorowy KD192 to przenośny generator do zasilania awaryjnego oraz pracy poza siecią, gdy liczy się stabilizacja napięcia i częstotliwości. Sprawdza się w domu, na wyjeździe i przy urządzeniach wymagających „czystej” sinusoidy.

- Technologia Inteligentnej Przepustnicy dopasowująca obroty do obciążenia
- Wskaźniki: napięcia, przeciążenia i poziomu oleju
- Dwa tryby pracy: S1 (ciągła) i S2 (krótkotrwała)

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Inwerter i stabilizacja parametrów:** Agregat prądotwórczy inwertorowy zapewnia wygładzoną sinusoidę oraz stabilne napięcie i częstotliwość, co ułatwia bezpieczne zasilanie wrażliwszych odbiorników.
- **Inteligentne dopasowanie obrotów:** Mikroprocesor steruje pracą silnika tak, aby odpowiadała aktualnemu obciążeniu, co ogranicza zużycie paliwa i wydłuża przerwy między tankowaniami.
- **Oszczędny tryb pracy:** Włącznik trybu oszczędnego pozwala lepiej kontrolować eksploatację, szczególnie przy mniejszych odbiornikach.
- **Zabezpieczenie przeciążeniowe i kontrola oleju:** Wbudowane zabezpieczenia oraz wskaźniki zwiększają komfort obsługi i pomagają chronić agregat prądotwórczy KD192 w codziennym użytkowaniu.

Najważniejsze dane techniczne

- Moc silnika: 1,5KW
- Moc ciągła: 1000W
- Moc maksymalna: 1020W
- Napięcie: 230V
- Częstotliwość: 50Hz
- Pojemność cylindra: 53,5m³
- Pojemność zbiornika: 4,18L
- Olej silnikowy: Benzyna
- Waga: 15kg
- Klasa wydajności: G2
- Klasa jakości: A
- Poziom ciśnienia akustycznego: 80,2 dB (A)
- Poziom mocy akustycznej: 95 dB (A)
- Silnik: 4-suwowy chłodzony powietrzem
- Typ silnika: jednocylindrowy, czterosuwowy, wymuszone chłodzenie powietrzem, OHV
- Tryby pracy: S1 (praca ciągła), S2 (praca krótkotrwała 5s)

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Agregat prądotwórczy inwertorowy 1500W KD192 został zaprojektowany do sytuacji, w których potrzebujesz prądu 230V bez dostępu do sieci oraz chcesz utrzymać stabilne parametry zasilania. To praktyczne rozwiązanie zarówno do użytku mobilnego, jak i jako wsparcie awaryjne.

- Zasilanie awaryjne domu, biura lub pojazdu
- Kemping, kampery oraz wypadki terenowe
- Łódki i jachty oraz praca w miejscach oddalonych od sieci

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Stabilna praca inwertera

Generator inwertorowy KD192 wytwarza prąd z czystą, wygładzoną sinusoidą, co pomaga utrzymać przewidywalne działanie podłączonych urządzeń.

Automatyczne dopasowanie do obciążenia

Inteligentna przepustnica ogranicza niepotrzebne obroty, gdy pobór jest mniejszy, dzięki czemu agregat prądotwórczy pracuje oszczędniej i równiej.

Czytelna kontrola i zabezpieczenia

Wskaźniki napięcia, przeciążenia i poziomu oleju oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem ułatwiają obsługę i wspierają bezpieczną eksploatację.

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy inwertorowy 1500W KD192 to kompaktowy generator 230V do zastosowań awaryjnych i mobilnych, z inteligentnym sterowaniem obrotami oraz stabilizacją napięcia i częstotliwości. Jeśli szukasz praktycznego źródła zasilania poza siecią, model KD192 będzie solidnym wyborem do codziennych zadań i wyjazdów.