

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-pradotworczy-inwertorowy-2-8kw-3kw-kd685-kd685-none-p-62459.html>



Agregat prądotwórczy inwertorowy 2,8kW / 3kW KD685 / KD685 / None

Cena brutto	1 736,00 zł
Cena netto	1 411,38 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD685
Kod producenta	KD685
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Agregat prądotwórczy inwertorowy 2,8kW / 3kW KD685 (Kraft&Dele) – stabilne zasilanie 230V

Agregat prądotwórczy inwertorowy KD685 to przenośne źródło energii do zasilania awaryjnego oraz pracy w terenie, gdy liczy się stabilne napięcie i częstotliwość. Sprawdza się w domu, na budowie i w zastosowaniach mobilnych, gdzie potrzebujesz pewnego 230 V.

- Moc znamionowa 2,8kW i maks. moc 3kW
- Inwerter i inteligentna regulacja obrotów pod obciążenie
- Wskaźniki: napięcia, przeciążenia i poziomu oleju

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Technologia inwertorowa:** Zapewnia stabilizację napięcia i częstotliwości, co ułatwia bezpieczne zasilanie urządzeń wymagających równej pracy.
- **Inteligentna przepustnica (mikroprocesor):** Dopasowuje prędkość silnika do obciążenia, dzięki czemu agregat prądotwórczy zużywa paliwo rozsądniej i pracuje spokojniej przy mniejszym poborze.
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:** Ogranicza ryzyko uszkodzeń przy nagłym wzroście obciążenia i pomaga chronić generator oraz podłączone odbiorniki.
- **Wskaźniki pracy:** Kontrola napięcia, przeciążenia i poziomu oleju w modelu KD685 przyspiesza diagnostykę i ułatwia bieżącą obsługę w terenie.

Najważniejsze dane techniczne

- Napięcie: 230V
- Częstotliwość: 50Hz
- Paliwo: Benzyna
- Liczba wylotów: 2
- Napięcie / częstotliwość: 230 V ~ 50 Hz
- Moc znamionowa: 2,8kW
- Maks. moc: 3kW
- Pojemność zbiornika: 3,0L
- Zmianowa praca ciągła: 3,5h
- Moduł zapłonowy: C.D.I.
- Rozruch: ręczny
- Poziom natężenia dźwięku: 93dB
- Waga: 22kg
- Silnik: 4-suwowy chłodzony powietrzem
- Typ silnika: jednocylindrowy, czterosuwowy, wymuszone chłodzenie powietrzem, OHV

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Agregat prądotwórczy inwertorowy KD685 został zaprojektowany do zasilania awaryjnego oraz pracy mobilnej. To praktyczny wybór, gdy potrzebujesz pewnego źródła 230 V w miejscach bez dostępu do sieci lub podczas przerw w dostawie prądu.

- Zasilanie awaryjne domu i biura
- Kempingi, kampery oraz pojazdy użytkowe
- Praca w terenie: łódki i jachty, a także zastosowania przemysłowe

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Stabilizacja prądu

Generator inwertorowy wytwarza czystą, wygładzoną sinusoidę oraz stabilne napięcie i częstotliwość, co przekłada się na przewidywalną pracę podłączonych urządzeń.

Automatyczne dopasowanie obrotów

Technologia inteligentnej przepustnicy dostosowuje pracę silnika do obciążenia, ograniczając zużycie paliwa i wydłużając

przerwy pomiędzy napełnianiem zbiornika.

Kontrola i bezpieczeństwo

Wskaźniki napięcia, przeciążenia i poziomu oleju oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem ułatwiają obsługę i pomagają uniknąć nieplanowanych przestojów.

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy inwertorowy 2,8kW / 3kW KD685 to solidny, mobilny generator 230 V do zastosowań awaryjnych i pracy poza siecią. Jeśli szukasz urządzenia z regulacją obrotów pod obciążenie, czytelnymi wskaźnikami i stabilnym zasilaniem, model KD685 będzie trafnym wyborem.