

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-pradotworczy-inwertorowy-4kw-kd134-kd134-none-p-62091.html>



Agregat prądotwórczy inwertorowy 4kW KD134 / KD134 / None

Cena brutto	1 445,00 zł
Cena netto	1 174,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD134
Kod producenta	KD134
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Agregat prądotwórczy inwertorowy 4kW KD134 (model KD134) do zasilania awaryjnego

Agregat prądotwórczy inwertorowy KD134 to praktyczne źródło energii 230V wszędzie tam, gdzie liczy się stabilne zasilanie i mobilność. Sprawdza się jako wsparcie awaryjne w domu i firmie oraz jako generator do pracy w terenie, gdy sieć jest niedostępna.

- Maksymalna moc prądnicy 4kW, moc nominalna 3,5kW
- Technologia Inteligentnej Przepustnicy (ECO) dopasowująca obroty do obciążenia
- 2x gniazdo 230V oraz wyjście 12V do ładowania

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Technologia inwertorowa i stabilizacja napięcia/częstotliwości:** Bezpieczniejsze zasilanie urządzeń, które wymagają równej pracy i nie lubią wahań.
- **Inteligentna Przepustnica (Kontrola Zmiany Prędkości) + przełącznik ECO:** Silnik pracuje wolniej przy mniejszym poborze, co przekłada się na niższe zużycie paliwa i dłuższe przerwy między tankowaniami.
- **Wskaźniki napięcia, przeciążenia i poziomu oleju:** Szybka kontrola pracy agregatu prądotwórczego inwertorowego KD134 bez zgadywania, kiedy odciążyć odbiorniki lub uzupełnić olej.
- **Osadzenie na poduszkach amortyzujących:** Mniej przenoszonych drgań w trakcie pracy, co ułatwia użytkowanie na budowie i w serwisie mobilnym.

Najważniejsze dane techniczne

- Model: KD134
- Napięcie: 230V/50Hz
- Moc nominalna: 3,5kW
- Maksymalna moc prądnicy: 4kW
- Silnik: 4-suwowy chłodzony powietrzem
- Silnik: QL170F
- Typ silnika: jednocylindrowy, czterosuwowy, wymuszone chłodzenie powietrzem, OHV
- Regulacja obrotów silnika: TAK
- Moc silnika: 5,2kW / 7km
- Pojemność: 212cc
- Rozruch: ręczny
- Woltomierz: Tak
- Wskaźnik poziomu paliwa: Tak
- Pojemność zbiornika paliwa: 13L
- Pojemność zbiornika oleju: 0,45L
- Zasilanie: benzyna bezołowiowa 95 lub 98
- Zużycie paliwa: 450 g/KW
- Gniazda 230V: 2x gniazdo 230V / 16A
- Wyjście 12V: 1 x gniazdo 12V / 8 A (prostownik)
- Termik: 1 x termik 12 V
- Poziom ciśnienia akustycznego: 74dB(A)
- Waga: 34kg
- Wymiary: 56x48x50 cm
- Materiały: stal nierdzewna, aluminium, tworzywo
- Czas pracy ciągłej 70% obciążenia (h): ± 8
- Czas pracy ciągłej 50% obciążeniu (h): ± 12

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Agregat prądotwórczy inwertorowy 4kW KD134 jest zaprojektowany jako przenośne źródło zasilania do zastosowań awaryjnych i terenowych. To dobry wybór, gdy potrzebujesz energii 230V w miejscach bez stałej instalacji lub jako zabezpieczenie na wypadek przerw w dostawie prądu.

- Zasilanie awaryjne domu, biura lub pojazdu
- Kempingi, kampery, ciężarówki, traktory i praca mobilna
- Łódki i jachty oraz wyjazdowe zastosowania serwisowe

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Inteligentna regulacja obrotów

Generator inwertorowy KD134 dopasowuje prędkość silnika do obciążenia, co pomaga oszczędzać paliwo i ograniczać niepotrzebne zużycie jednostki napędowej.

Czysta, wygładzona sinusoida

Agregat prądotwórczy inwertorowy ułatwia stabilne zasilanie odbiorników, gdzie ważna jest jakość prądu i przewidywalna praca instalacji.

Gotowy do pracy zestaw

W komplecie otrzymujesz m.in. kable do ładowania akumulatorów, 2 wtyczki 230V, klucz do świec, śrubokręt oraz instrukcję w języku polskim, co przyspiesza uruchomienie i obsługę.

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy inwertorowy 4kW KD134 (model KD134) to solidne rozwiązanie do zasilania awaryjnego i pracy w terenie, z naciskiem na stabilizację parametrów i ekonomię dzięki trybowi ECO. Jeśli szukasz inwertorowego agregatu prądotwórczego do 230V z praktycznymi wskaźnikami i rozsądną mobilnością, ten generator będzie pewnym wyborem.