

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-pradotworczy-inwertorowy-7-6kw-kd682-kd682-none-p-62457.html>



## Agregat prądotwórczy inwertorowy 7,6kW KD682 / KD682 / None

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>5 717,00 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>4 647,97 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>KD682</b>            |
| Kod producenta   | <b>KD682</b>            |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>   |

### Opis produktu

#### Agregat prądotwórczy inwertorowy 7,6kW Kraft&Dele KD682 - stabilne zasilanie awaryjne

Agregat prądotwórczy inwertorowy KD682 to mocne, praktyczne źródło energii do zastosowań awaryjnych i terenowych. Sprawdzi się tam, gdzie potrzebujesz stabilnego napięcia i częstotliwości do zasilania urządzeń w domu, warsztacie lub na wyjeździe.

- Technologia inwertorowa ze stabilizacją napięcia i częstotliwości
- Inteligentna przepustnica dopasowująca obroty do obciążenia
- Wskaźniki: napięcia, przeciążenia i poziomu oleju

### Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Stabilizacja prądu (inwerter):** Ułatwia bezpieczne zasilanie wrażliwszych odbiorników, dzięki kontrolowanej jakości energii.
- **Mikroprocesor i Inteligentna Przepustnica:** Silnik pracuje adekwatnie do obciążenia, co ogranicza zużycie paliwa i wspiera dłuższą żywotność jednostki.
- **Tryb oszczędny:** Pozwala obniżyć obroty przy mniejszym poborze mocy, co jest odczuwalne w codziennej eksploatacji.
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem i kontrolki:** Czytelna diagnostyka i ochrona ułatwiają obsługę, szczególnie w sytuacjach awaryjnych.

---

## Najważniejsze dane techniczne

- Napięcie: 230V
- Częstotliwość: 50Hz
- Paliwo: Benzyna
- Liczba wylotów: 2
- Napięcie: 12V
- Moc znamionowa: 7,0kW
- Maks. moc: 7,6kW
- Pojemność zbiornika paliwa: 18,5L
- Prąd zmianowy: 30,43A
- Zmianowa praca ciągła: 4,3h
- Maksymalna temperatura: 40°C
- Poziom natężenia dźwięku: 95dB
- Waga: 89kg
- Silnik: 4-suwowy chłodzony powietrzem
- Typ silnika: jednocylindrowy, czterosuwowy, wymuszone chłodzenie powietrzem, OHV
- Tryby pracy: S1 (praca ciągła), S2 (praca krótkotrwała 5s)
- Gwarancja: 12 miesięcy

## Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Agregat prądotwórczy inwertorowy Kraft&Dele KD682 jest przeznaczony do pracy tam, gdzie liczy się niezależność od sieci i stabilne parametry zasilania. To dobry wybór jako zapasowe źródło energii oraz do pracy w terenie.

- Zasilanie awaryjne domu i biura
- Wyjazdy i mobilne zastosowania: kampery, kempingi
- Praca poza siecią: łódki i jachty, pojazdy oraz wybrane urządzenia przemysłowe

## Najważniejsze zalety w codziennej pracy

### Stabilne parametry zasilania

Technologia inwertorowa w KD682 utrzymuje kontrolę napięcia i częstotliwości, co ułatwia zasilanie sprzętu, który nie lubi wahań prądu.

### Ekonomika pracy dzięki regulacji obrotów

---

Generator dopasowuje prędkość silnika do obciążenia, co pomaga zmniejszać zużycie paliwa i wydłużać czas między tankowaniami.

#### **Obsługa i bezpieczeństwo**

Wskaźniki napięcia, przeciążenia i poziomu oleju oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem ułatwiają kontrolę pracy agregatu prądotwórczego.

### **Podsumowanie**

**Agregat prądotwórczy inwertorowy 7,6kW KD682** to solidne rozwiązanie, gdy potrzebujesz stabilnego zasilania 230V w domu, na działce lub w terenie. Model Kraft&Dele KD682 łączy technologię inwertorową z inteligentnym dopasowaniem obrotów, co przekłada się na wygodę i przewidywalną pracę w praktycznych zastosowaniach.