

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agrotkanina-70-g-1-6x50m-91050-flo-p-47021.html>

AGROTKANINA 70 G - 1,6x50M 91050 Flo



Cena brutto	77,51 zł
Cena netto	63,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	91050
Kod producenta	91050
Kod EAN	5906083086090
Producent	Flo

Opis produktu

Agrotkanina 70 g/m² Flo 1,6x50m – Mata Ograniczająca Chwasty

Tkanina polipropylenowa o gramaturze 70 g/m² przeznaczona do mulczowania gleby i ograniczania wzrostu chwastów w uprawach ogrodniczych, sadowniczych oraz na powierzchniach ozdobnych.

Gramatura 70 g/m ²
Wymiary 1,6 × 50 m
Powierzchnia 80 m ²
Model 91050

Charakterystyka Agrotkaniny 70 g/m²

Gramatura 70 g/m²

Średnia gramatura zapewnia równowagę między przepuszczalnością a wytrzymałością. Tkanina skutecznie blokuje światło słoneczne niezbędne do kiełkowania chwastów, jednocześnie umożliwiając przepływ wody i powietrza do systemu korzeniowego roślin uprawnych.

Struktura Przepuszczalna

Materiał polipropylenowy tkany w sposób zapewniający mikropory. Umożliwia przenikanie wody opadowej i nawadniającej oraz cyrkulację powietrza, co zapobiega tworzeniu się środowiska beztlenowego przy korzeniach i ogranicza ryzyko chorób grzybowych.

Wymiary Rolki 1,6×50m

Szerokość 1,6 m odpowiada standardowym międzyrzędom w uprawach warzywniczych i sadowniczych. Długość 50 m pozwala na pokrycie 80 m² powierzchni z jednej rolki, co ułatwia planowanie zakupu materiału na większe arealy.

Odporność UV

Włókna stabilizowane przeciw promieniowaniu ultrafioletowemu zachowują właściwości mechaniczne przez kilka sezonów wegetacyjnych. Materiał nie ulega szybkiej degradacji pod wpływem nasłonecznienia, co wydłuża okres użytkowania agrotkaniny.

Specyfikacja Techniczna

Nazwa produktu	Agrotkanina 70 g - 1,6×50m 91050 Flo
Producent	Flo
Model	91050
Gramatura	70 g/m ²
Szerokość	1,6 m
Długość	50 m
Powierzchnia rolki	80 m ²
Materiał	Polipropylen (PP)
Kolor	Czarny
Przepuszczalność wody	Tak
Przepuszczalność powietrza	Tak
Stabilizacja UV	Tak

Zastosowanie Agrotkaniny w Ogrodnictwie

- Uprawa truskawek - ogranicza kontakt owoców z glebą, redukuje gnicie
- Uprawa borówek i innych krzewów owocowych - stabilizuje pH gleby, ogranicza parowanie
- Uprawa warzyw (pomidory, papryka, cukinia) - zmniejsza potrzebę pielienia
- Rabaty ozdobne i nasadzenia bylinowe - utrzymuje porządek w kompozycjach roślinnych
- Podłoże pod krzewy i drzewa - zapobiega konkurencji ze strony chwastów
- Ścieżki ogrodowe - warstwa separacyjna pod korą, żwirem lub kamieniem
- Podłoże pod kostką brukową - stabilizuje podbudowę, zapobiega przerastaniu chwastów
- Skarpy i nasypy - ochrona przed erozją gleby

Montaż i Użytkowanie Agrotkaniny

Przygotowanie Podłoża

Przed rozłożeniem agrotkaniny należy usunąć istniejące chwasty wraz z korzeniami, wyrównać powierzchnię gleby i opcjonalnie zastosować nawożenie. Gleba powinna być wilgotna, co ułatwi przyleganie materiału.

Układanie Tkaniny

Agrotkaninę rozkłada się wzdłuż rzędów uprawnych, zapewniając zakładkę min. 10-15 cm między sąsiednimi pasami. Materiał przycina się nożem lub nożyczkami do wymaganego rozmiaru. W miejscach nasadzeń wykonuje się nacięcia krzyżowe.

Mocowanie

Tkaninę mocuje się do podłoża przy użyciu szpilek metalowych lub plastikowych (kotwy) rozmieszczonych co 50-100 cm oraz na zakładkach. Krawędzie można przysypać glebą lub obciążyć kamieniami dla dodatkowej stabilizacji.

Konserwacja

W trakcie sezonu wegetacyjnego należy kontrolować stan agrotkaniny, usuwać ewentualne uszkodzenia mechaniczne i uzupełniać mocowania. Po zakończeniu uprawy tkaninę można zwinąć, oczyścić i przechować w suchym miejscu do ponownego wykorzystania.

Różnice Między Gramaturami Agrotkanin

Gramatura 50 g/m ²	Lżejsza tkanina, krótsza żywotność (1-2 sezony), niższa cena, stosowana w uprawach jednorocznych
Gramatura 70 g/m ² (ten produkt)	Uniwersalna gramatura, żywotność 2-4 sezony, optymalna dla większości zastosowań ogrodnich
Gramatura 90-100 g/m ²	Grubsza tkanina, żywotność 4-6 sezonów, stosowana pod kamienie ozdobne, na ścieżkach i w uprawach wieloletnich
Gramatura 130+ g/m ²	Wzmocniona tkanina, żywotność powyżej 6 sezonów, przeznaczona do zastosowań profesjonalnych i pod duże obciążenia

Produkty Uzupełniające

Do montażu agrotkaniny zaleca się użycie szpilek mocujących (kotew) w ilości około 8-10 sztuk na metr bieżący. W uprawach

warzywniczych przydatna będzie taśma kroplująca do nawadniania układana pod tkaniną. Do wykończenia krawędzi można zastosować obrzeża ogrodowe lub listwy mocujące.
