

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agrotkanina-antychwast-pp-czarna-uv-70g-110mx100m-geko-g73464-p-19786.html>

Agrotkanina antychwast PP czarna UV 70g 1.10mx100m GEKO G73464

Cena brutto	149,25 zł
Cena netto	121,34 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G73464
Kod producenta	G73464
Kod EAN	5901477121517
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Agrotkanina antychwast PP czarna UV 70g 1.10m×100m GEKO G73464

Tkanina polipropylenowa z ochroną UV przeznaczona do ściółkowania gleby i eliminacji chwastów w uprawach rolniczych, szkółkarskich oraz przy aranżacji terenów zielonych.

Gramatura 70 g/m ²
Wymiary 1.10 m × 100 m
Materiał Polipropylen (PP)
Ochrona UV Tak

Charakterystyka produktu

Materiał polipropylenowy (PP)

Tkanina wykonana z polipropylenu charakteryzuje się wytrzymałością mechaniczną około dwukrotnie wyższą niż agrowłóknina. Struktura tkana zapewnia stabilność wymiarową i odporność na rozdarcia nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Stabilizacja UV

Dodatek stabilizatorów UV wydłuża żywotność materiału w warunkach nasłonecznienia. Tkanina zachowuje właściwości mechaniczne

przez kilka sezonów wegetacyjnych bez degradacji struktury.

Gramatura 70 g/m²

Gęstość 70 g/m² zapewnia skuteczną barierę świetlną eliminującą kiełkowanie chwastów, przy jednoczesnej przepuszczalności wody i powietrza. Wariant uniwersalny dla większości zastosowań ogrodniczych i szkółkarskich.

Przepuszczalność wody i powietrza

Struktura tkana umożliwia swobodny przepływ wody opadowej i powietrza do systemu korzeniowego roślin, co zapobiega tworzeniu się stagnacji wilgoci i rozwojowi chorób grzybowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G73464
Producent	GEKO
Materiał	Polipropylen (PP)
Gramatura	70 g/m ²
Szerokość	1.10 m
Długość	100 m
Powierzchnia rolki	110 m ²
Kolor	Czarny
Stabilizacja UV	Tak
Typ	Tkanina (nie włóknina)

Zastosowanie

- Ściółkowanie w szkółkach roślin iglastych i liściastych
- Uprawy truskawek, malin i innych roślin jagodowych
- Zakładanie rabat ozdobnych i kompozycji roślinnych
- Pokrywanie skarp i nasypów przed erozją
- Podłoże pod korę, kamienie ozdobne i żwir
- Utrzymanie porządku w alejkach ogrodowych
- Uprawy warzywnicze wymagające czystej gleby
- Zabezpieczenie gruntu w kontenerach i donicach produkcyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Rozłożyć tkaninę na wyrównanej glebie, wykonać nacięcia w miejscach sadzenia roślin. Brzegi przytwierdzić szpilkami lub przykryć warstwą ziemi. W przypadku układania kilku pasów zachować zakład minimum 10 cm.

Trwałość

Przy prawidłowym zastosowaniu tkanina zachowuje funkcjonalność przez 3-5 sezonów. Czarny kolor absorbuje promieniowanie słoneczne, co dodatkowo podgrzewa glebę i przyspiesza wegetację roślin w okresie wiosennym.

Weryfikacja jakości

Przed rozłożeniem sprawdzić ciągłość materiału i brak uszkodzeń mechanicznych. Tkanina PP jest sztywniejsza niż włóknina, co ułatwia precyzyjne ułożenie na większych powierzchniach.

Produkty powiązane

Do montażu agrotkaniny: szpilki mocujące U-kształtne, nożyce ogrodnicze. Do uzupełnienia systemu ściółkowania: kora sosnowa, kamień ozdobny, taśmy kroplujące do nawadniania pod tkaniną.