

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agrotkanina-antychwast-pp-czarna-uv-70g-160mx50m-geko-g73467-p-19787.html>

Agrotkanina antychwast PP czarna UV 70g 1.60m x 50m GEKO G73467

Cena brutto	110,32 zł
Cena netto	89,69 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G73467
Kod producenta	G73467
Kod EAN	5901477121524
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Agrotkanina antychwast PP czarna UV 70g 1.60m x 50m GEKO G73467

Tkanina polipropylenowa przeznaczona do ściółkowania i ograniczania wzrostu chwastów w uprawach rolniczych, ogrodniczych i szkółkarskich. Wzmocniona konstrukcja z filtrem UV zapewnia dwukrotnie dłuższą żywotność w porównaniu z agrowłókniną.

Gramatura 70 g/m²

Wymiary 1,60 m x 50 m

Materiał Polipropylen (PP)

Stabilizacja UV Tak

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja z polipropylenu

Tkanina wykonana z włókien polipropylenowych charakteryzuje się wyższą odpornością mechaniczną niż agrowłóknina. Tkana struktura zapobiega rozdarciom i zapewnia stabilność wymiarową podczas montażu i użytkowania.

Filtr UV i trwałość

Dodatek stabilizatorów UV chroni materiał przed degradacją pod wpływem promieniowania słonecznego. Gramatura 70 g/m² zapewnia równowagę między przepuszczalnością wody i powietrza a skutecznością w blokowaniu światła dla chwastów.

Przepuszczalność wody i powietrza

Tkana struktura umożliwia swobodny przepływ wody opadowej i powietrza do gleby, jednocześnie blokując dostęp światła. Dzięki temu korzenie roślin uprawnych otrzymują wilgoć i tlen, a chwasty nie mogą się rozwijać.

Czarny kolor

Barwnik w masie polipropylenu zapewnia maksymalne pochłanianie światła, co skutecznie hamuje fotosyntezę chwastów. Kolor nie wypłukuje się i nie blaknie pod wpływem warunków atmosferycznych.

Specyfikacja techniczna

Model	G73467
Typ produktu	Agrotkanina antychwastowa
Materiał	Polipropylen (PP)
Gramatura	70 g/m ²
Szerokość	1,60 m
Długość	50 m
Powierzchnia w rolce	80 m ²
Kolor	Czarny
Stabilizacja UV	Tak
Przepuszczalność wody	Tak
Przepuszczalność powietrza	Tak

Zastosowanie

- Ściółkowanie w szkółkach roślin iglastych
- Uprawy truskawek i innych roślin jagodowych
- Zakładanie i utrzymanie ogrodów przydomowych
- Stabilizacja i pokrywanie skarp
- Podłoże pod korę, kamienie dekoracyjne i żwir
- Alejki ogrodowe i strefy wokół altanek
- Uprawy warzywnicze w tunelach foliowych
- Ochrona przed zachwaszczeniem rabat ozdobnych

Użytkowanie i montaż

Przygotowanie podłoża

Przed ułożeniem agrotkaniny należy wyrównać grunt, usunąć kamienie i grudy ziemi oraz zlikwidować istniejące chwasty. Wilgotna gleba ułatwia montaż i zapewnia lepsze przyleganie materiału.

Sposób układania

Tkaninę rozwijać wzdłuż rzędów upraw, zapewniając zakład 10-15 cm między pasami. Brzegi należy przysypać ziemią lub przymocować szpilkami. W miejscach nasadzeń roślin wykonać krzyżowe nacięcia odpowiedniej wielkości.

Konserwacja

Materiał nie wymaga specjalnej konserwacji. Okresowo należy sprawdzać, czy brzegi są prawidłowo zamocowane. Po zakończeniu sezonu wegetacyjnego tkaninę można zwinąć i przechowywać w suchym miejscu do ponownego użycia.

Produkty powiązane

Do montażu agrotkaniny zaleca się użycie szpilek mocujących o długości 15-20 cm. W uprawach warzywniczych warto rozważyć zastosowanie systemu nawadniania kropelkowego układanego pod tkaniną.