

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/akumulator-do-klucza-udarowego-3000mah-yt-82932-yato-p-6613.html>

## AKUMULATOR DO KLUCZA UDAROWEGO 3000MAH YT-82932 YATO

Cena brutto	<b>158,53 zł</b>
Cena netto	<b>128,89 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-82932</b>
Kod producenta	<b>YT-82932</b>
Kod EAN	<b>5906083829321</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Akumulator do klucza udarowego 3000mAh YT-82932 YATO

Wymienny akumulator litowo-jonowy dedykowany do kluczy udarowych marki YATO. Pojemność 3000mAh zapewnia wydajną pracę narzędzia w warunkach warsztatowych i terenowych.

Pojemność 3000 mAh

Model YT-82932

Kompatybilność Klucze udarowe YATO

Marka YATO

### Charakterystyka akumulatora YT-82932

#### Pojemność 3000 mAh

Parametr określający ilość energii zgromadzonej w akumulatorze. Pojemność 3000 mAh pozwala na wykonanie większej liczby operacji dokręcania i odkręcania na jednym ładowaniu w porównaniu z bateriami o niższej pojemności. W praktyce przekłada się to na dłuższą pracę bez przerwy na ładowanie.

### Dedykowana kompatybilność z YATO

Akumulator zaprojektowany specjalnie dla kluczy udarowych marki YATO. Dopasowanie mechaniczne i elektryczne gwarantuje prawidłową współpracę z narzędziem, bezpieczne ładowanie oraz pełne wykorzystanie parametrów technicznych klucza udarowego.

### Technologia litowo-jonowa

Akumulatory Li-Ion charakteryzują się niskim efektem pamięci, co oznacza możliwość doładowania w dowolnym momencie bez utraty pojemności. Dodatkowo oferują lepszy stosunek pojemności do masy w porównaniu z technologiami Ni-Cd czy Ni-MH.

### Wymienne źródło zasilania

Możliwość posiadania zapasowego akumulatora eliminuje przestoje w pracy. Podczas gdy jeden akumulator jest w użyciu, drugi może być ładowany, co zapewnia ciągłość pracy w warunkach warsztatowych i na placu budowy.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-82932
Pojemność	3000 mAh
Marka	YATO
Typ produktu	Akumulator wymienny
Przeznaczenie	Klucze udarowe YATO

## Zastosowanie akumulatora

- Zasilanie kluczy udarowych YATO w warsztatach samochodowych
- Praca z narzędziami pneumatycznymi w serwisach mechanicznych
- Montaż i demontaż kół pojazdów osobowych i dostawczych
- Prace konserwacyjne w zakładach przemysłowych
- Aplikacje budowlane wymagające mobilności narzędzi
- Zapasowe źródło zasilania przy intensywnej pracy

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model klucza udarowego YATO. Kompatybilność akumulatora YT-82932 można sprawdzić w instrukcji obsługi narzędzia lub na tabliczce znamionowej urządzenia. Producent YATO stosuje oznaczenia serii, które ułatwiają dobór odpowiednich akumulatorów do konkretnych modeli narzędzi.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Akumulatory litowo-jonowe wymagają przestrzegania podstawowych zasad eksploatacji. Należy unikać całkowitego rozładowania baterii – zaleca się ładowanie przy spadku pojemności do 20-30%. Przechowywanie akumulatora w temperaturze pokojowej (15-25°C) wydłuża jego żywotność.

Podczas dłuższych przerw w użytkowaniu akumulator powinien być naładowany w około 40-60% pojemności. Ekstremalne temperatury (poniżej 0°C i powyżej 40°C) negatywnie wpływają na wydajność i trwałość ogniw litowo-jonowych.

Ładowanie należy przeprowadzać wyłącznie ładowarkami dedykowanymi dla systemu YATO, co zapewnia prawidłowe parametry prądu i napięcia ładowania oraz zabezpieczenia przed przeładowaniem.

### Produkty powiązane

Do kompletu z akumulatorem YT-82932 warto rozważyć: ładowarkę dedykowaną dla systemu YATO, dodatkowy akumulator zapasowy dla ciągłości pracy oraz klucz udarowy YATO kompatybilny z tym modelem baterii. Kompletny zestaw narzędzi i akcesoriów zapewnia maksymalną efektywność w warunkach warsztatowych.