

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/akumulatorowa-przyssawka-prozniowa-210-mm-200-kg-lcd-g80674-geko-p-68252.html>



Akumulatorowa przyssawka próżniowa 210 mm 200 kg LCD G80674 GEKO

Cena brutto	175,24 zł
Cena netto	142,47 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G80674
Kod producenta	G80674
Kod EAN	5903418306823
Producent	GEKO

Opis produktu

Akumulatorowa przyssawka próżniowa 210 mm 200 kg LCD G80674 GEKO

Akumulatorowa przyssawka próżniowa GEKO G80674 to narzędzie przeznaczone do bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia ciężkich elementów o gładkiej powierzchni — płytek wielkoformatowych, szyb, blatów, płyt kamiennych i laminowanych. System podciśnienia zasilany akumulatorem litowo-jonowym eliminuje konieczność ręcznego pompowania, a wbudowany wyświetlacz LCD umożliwia bieżący podgląd parametrów pracy.

Maksymalny udźwig 200 kg
Średnica przyssawki 210 mm
Pojemność akumulatora 4,0 Ah / 3,7 V
Wyświetlacz LCD

Charakterystyka urządzenia

Udźwig 200 kg — praca z dużymi formatami

Maksymalny udźwig 200 kg pozwala operować elementami, których ręczne przenoszenie wymagałoby zaangażowania kilku osób lub specjalistycznego sprzętu. Przekłada się to bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy i precyzję przy ustawianiu materiału w docelowym miejscu montażu.

Automatyczne podciśnienie bez pompowania

Akumulatorowy napęd pompy wytwarza podciśnienie natychmiast po uruchomieniu urządzenia. Eliminuje to konieczność ręcznego pompowania przed każdym podniesieniem, co przyspiesza pracę i pozwala skupić się na precyzji montażu, a nie na obsłudze narzędzia.

Wyświetlacz LCD — kontrola parametrów

Wbudowany ekran LCD prezentuje bieżące parametry pracy przyssawki w jednym miejscu. Operator ma stały wgląd w stan urządzenia podczas przenoszenia materiału, co ułatwia ocenę siły chwytu i reagowanie na zmiany warunków pracy.

Akumulator Li-Ion 4,0 Ah — mobilność bez kabla

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 4,0 Ah i napięciu 3,7 V zapewnia swobodę pracy bez konieczności dostępu do sieci elektrycznej. Jest to szczególnie istotne na rusztowaniach, w wąskich przestrzeniach lub przy montażu z dala od gniazd zasilających. Ładowanie odbywa się przez złącze USB, co eliminuje potrzebę dedykowanej ładowarki.

Przyssawka 210 mm — stabilne przyleganie

Duża średnica przyssawki zwiększa powierzchnię styku z materiałem, co przekłada się na równomierne rozłożenie siły podciśnienia. Stabilniejszy chwyt redukuje ryzyko ześlizgnięcia się elementu podczas podnoszenia i precyzyjnego ustawiania.

Ergonomiczna rękojeść i walizka transportowa

Wyprofilowana rękojeść ułatwia pewne trzymanie urządzenia podczas przenoszenia cięższych elementów. Dołączona walizka chroni przyssawkę przed uszkodzeniami mechanicznymi i umożliwia przechowywanie wszystkich elementów zestawu w jednym miejscu.

Specyfikacja techniczna

Model	G80674
Producent	GEKO
Maksymalny udźwig	200 kg
Średnica przyssawki	210 mm
Pojemność akumulatora	4,0 Ah
Napięcie akumulatora	3,7 V
Typ akumulatora	Litowo-jonowy (Li-Ion)
Wyświetlacz	LCD
Zasilanie	Akumulatorowe
Ładowanie	USB
Walizka transportowa	Tak (w zestawie)

Kompatybilność z powierzchniami

Przyssawka próżniowa wymaga gładkiej, nieprzepuszczalnej powierzchni do wytworzenia skutecznego podciśnienia. Urządzenie nie nadaje się do pracy z materiałami porowatymi, szorstkowymi, mokrymi lub pokrytymi pyłem. Przed użyciem należy upewnić się, że powierzchnia materiału jest czysta i sucha, a uszczelka przyssawki nie jest uszkodzona.

Zastosowanie

- Montaż wielkoformatowych płytek i gresu
- Montaż szyb i przeszkleń
- Przenoszenie i ustawianie luster
- Transport blatów kuchennych
- Montaż płyt kamiennych (granit, marmur)
- Prace glazurnicze i wykończeniowe
- Przenoszenie płyt laminowanych i elementów metalowych o gładkiej powierzchni
- Warsztaty stolarskie, szklarskie i firmy remontowe