

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/akumulatorowa-wykaszarka-18v-79510-flo-p-7427.html>

AKUMULATOROWA WYKASZARKA 18V 79510 FLO

Cena brutto	92,81 zł
Cena netto	75,46 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	79510
Kod producenta	79510
Kod EAN	5906083006050
Producent	Flo
Średnica [mm]	1,3
Średnica cięcia żyłki [cm]	23
Typ akumulatora	Li-Ion
Jednostka	SZT
Czas ładowania [min]	300
Waga netto [kg]	2,4
Czas pracy [min]	30

Opis produktu

Akumulatorowa wykaszarka 18V FLO 79510

Akumulatorowa podkaszarka do trawy z napędem 18V, przeznaczona do precyzyjnego przycinania obrzeży trawników i pracy w miejscach o ograniczonej dostępności. Urządzenie pracuje na akumulatorze litowo-jonowym, eliminując potrzebę dostępu do zasilania sieciowego oraz ograniczając emisję hałasu.

Napięcie akumulatora 18V Li-Ion

Szerokość cięcia 23 cm

Średnica żyłki 1,3 mm

Waga bez akumulatora 2,4 kg

Charakterystyka techniczna wykaszarki akumulatorowej

Zasilanie akumulatorowe 18V

Akumulator litowo-jonowy o napięciu 18V i pojemności 1,5Ah zapewnia mobilność pracy bez kabla zasilającego. Technologia Li-Ion charakteryzuje się brakiem efektu pamięci, co pozwala na doładowywanie w dowolnym momencie bez utraty pojemności.

Szerokość robocza 23 cm

Ścieżka cięcia o szerokości 23 cm stanowi kompromis między efektywnością pracy a precyzją w trudnodostępnych miejscach. Parametr ten określa powierzchnię trawy ścinanej podczas jednego przejścia urządzenia.

Żyłka tnąca 1,3 mm

Średnica żyłki 1,3 mm odpowiada standardowej grubości stosowanej w podkaszarkach do lekkich prac porządkowych. Żyłka o tej średnicy skutecznie przycina miękką trawę przy obrzeżach oraz w miejscach niedostępnych dla kosiarki.

Niska waga 2,4 kg

Masa urządzenia bez akumulatora wynosząca 2,4 kg minimalizuje obciążenie podczas dłuższych sesji pracy. Po zamontowaniu akumulatora całkowita waga wzrasta o około 0,3-0,4 kg, co nadal plasuje sprzęt w kategorii lekkich podkaszarek.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 79510
Typ urządzenia	Podkaszarka akumulatorowa
Napięcie akumulatora	18V
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność akumulatora	1,5 Ah
Szerokość cięcia	23 cm
Średnica żyłki tnącej	1,3 mm
Waga bez akumulatora	2,4 kg
Dodatkowe wyposażenie	Kółko do przycinania obrzeży

Zastosowanie wykaszarki akumulatorowej

- Przycinanie obrzeży trawników wzdłuż chodników i alejek
- Koszenie trawy wokół drzew, krzewów i innych przeszkód
- Prace porządkowe w miejscach niedostępnych dla kosiarek kołowych
- Utrzymanie niewielkich powierzchni trawiastych do 100-150 m²

-
- Wykaszanie przy ogrodzeniach, murach i elementach małej architektury
 - Prace w ogrodach przydomowych wymagających cichej pracy
 - Konserwacja terenów zielonych w strefach mieszkalnych
 - Przycinanie trawy na działkach rekreacyjnych bez dostępu do prądu

Kółko do przycinania obrzeży

Urządzenie wyposażono w dodatkowe kółko prowadzące, które ułatwia utrzymanie stałej wysokości cięcia podczas pracy wzdłuż krawędzi trawnika. Element ten stabilizuje głowicę tnącą i zapobiega przypadkowemu uszkodzeniu powierzchni przy zbyt niskim ustawieniu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator zgodnie z instrukcją ładowarki. Czas ładowania akumulatora 1,5Ah wynosi zazwyczaj 45-60 minut. Podczas pracy zaleca się utrzymywanie głowicy tnącej w niewielkim odchyleniu od podłoża, co zapewni równomierne cięcie i zmniejsza zużycie żyłki.

Żyłka tnąca ulega naturalnemu zużyciu podczas pracy i wymaga okresowej wymiany. Zużycie zależy od intensywności użytkowania oraz rodzaju podłoża. Wymianę żyłki przeprowadza się po odkręceniu głowicy tnącej zgodnie z instrukcją producenta. Zaleca się stosowanie żyłki o średnicy 1,3 mm odpowiadającej specyfikacji urządzenia.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić obudowę i głowicę tnącą z resztek trawy. Akumulator należy przechowywać w temperaturze pokojowej, unikając całkowitego rozładowania. Długotrwałe przechowywanie akumulatora w stanie naładowania 40-60% wydłuża jego żywotność.

Zasięg pracy na jednym ładowaniu

Akumulator 18V o pojemności 1,5Ah pozwala na około 20-30 minut ciągłej pracy w zależności od gęstości trawy i warunków. Parametr ten odpowiada wykoszeniu powierzchni około 80-120 m² przy standardowych warunkach pracy.

Akcesoria i kompatybilność

Urządzenie jest kompatybilne z innymi narzędziami akumulatorowymi FLO pracującymi w systemie 18V. Akumulator można wymiennie stosować z innymi produktami tej samej linii, co zmniejsza koszty eksploatacji przy posiadaniu kilku narzędzi. Do wykaszarki można dokupić zapasowe akumulatory o większej pojemności (np. 2,0Ah, 3,0Ah) w celu wydłużenia czasu pracy.
