

Dane aktualne na dzień: 05-06-2026 00:50

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/akumulatorowa-wykaszarka-18v-yt-85110-yato-p-7442.html>



AKUMULATOROWA WYKASZARKA 18V YT-85110 YATO

Cena brutto	258,77 zł
Cena netto	210,38 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-85110
Kod producenta	YT-85110
Kod EAN	5906083006036
Producent	YATO
Napięcie akumulatora [V]	18
Średnica cięcia żyłka [cm]	25
Czas pracy [min]	45
Jednostka	SZT
Czas ładowania [min]	100
Typ akumulatora	Li-Ion
Typ silnika	elektryczny

Opis produktu

Akumulatorowa wykaszarka 18V YT-85110 YATO

Bezprzewodowa podkaszarka akumulatorowa z silnikiem 18V, przeznaczona do wykaszania trawników w miejscach trudnodostępnych oraz przycinania brzegów. Urządzenie należy do systemu narzędzi ogrodowych YATO 18V, zapewniającego kompatybilność akumulatorów między poszczególnymi urządzeniami.

Napięcie akumulatora 18V / 3,0Ah Li-Ion

Szerokość cięcia 25 cm

Czas pracy ciągłej 45 min

Waga bez akumulatora 2,5 kg

Charakterystyka wykaszarki akumulatorowej YATO

System akumulatorowy 18V

Wykaszarka wykorzystuje akumulator litowo-jonowy 18V o pojemności 3,0Ah, kompatybilny z innymi narzędziami ogrodowymi YATO (pilarką łańcuchową YT-85080, nożycami do żywopłotu YT-85100, okrzesywarką YT-85120). Jeden akumulator obsługuje całą serię urządzeń, co ogranicza koszty eksploatacji i czas ładowania.

Regulowana głowica tnąca

Głowica wykaszarki regulowana w dwóch płaszczyznach umożliwia precyzyjne przycinanie krawędzi trawnika oraz prace w miejscach o ograniczonym dostępie, takich jak przestrzeń pod ławkami, ogrodzeniami czy przy murach. Możliwość zmiany kąta nachylenia zwiększa wszechstronność urządzenia.

Ergonomiczna konstrukcja

Regulowana rękojeść z dodatkowym uchwytem zapewnia stabilny chwyt i rozkład obciążenia podczas pracy. Wyważona konstrukcja o wadze 2,5 kg (bez akumulatora) zmniejsza zmęczenie operatora podczas dłuższych sesji wykaszania. Ergonomia urządzenia wpływa na precyzję cięcia.

Cicha praca bezprzewodowa

Silnik elektryczny pracuje znacznie ciszej niż spalinowe wykaszarki, co pozwala na użytkowanie w pobliżu zabudowań mieszkalnych bez ryzyka konfliktów sąsiedzkich. Brak przewodu zasilającego zwiększa mobilność i eliminuje ryzyko uszkodzenia kabla podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-85110
Napięcie akumulatora	18V
Pojemność akumulatora	3,0Ah Li-Ion
Szerokość cięcia	25 cm
Średnica żyłki tnącej	1,3 mm
Długość żyłki	2,5 m
Czas ładowania akumulatora	120 min (2 godziny)
Czas pracy ciągłej	45 min

Waga bez akumulatora	2,5 kg
Typ głowicy	Regulowana w dwóch płaszczyznach
Kompatybilność z systemem	YATO 18V (YT-85080, YT-85100, YT-85120)

Zastosowanie wykaszarki akumulatorowej

- Wykaszanie trawników w miejscach niedostępnych dla kosiarek kołowych
- Przcinianie brzegów trawnika wzdłuż chodników, krawężników i rabat
- Prace wokół drzew, krzewów i elementów małej architektury ogrodowej
- Usuwanie zachwaszczonych fragmentów ogrodu przy ogrodzeniach
- Koszenie pod ławkami, huśtawkami i innymi konstrukcjami ogrodowymi
- Pielęgnacja trudnodostępnych narożników i zakamarków działki
- Formowanie krawędzi trawnika przy murach i schodach
- Prace konserwacyjne w małych ogrodach przydomowych

Użytkowanie i konserwacja

Żyłka tnąca

Urządzenie wykorzystuje żyłkę o średnicy 1,3 mm i długości 2,5 m. Po zużyciu żyłki należy wymienić ją na nową o identycznych parametrach. Zbyt gruba żyłka obciąży silnik, zbyt cienka może się rwać podczas kontaktu z twardszymi przeszkodami. Sprawdzanie stanu żyłki przed każdym użyciem wydłuża żywotność urządzenia.

Zarządzanie akumulatorem

Akumulator litowo-jonowy 3,0Ah wymaga pełnego naładowania przed pierwszym użyciem. Czas ładowania wynosi 120 minut. Po zakończeniu pracy warto naładować akumulator, aby był gotowy do kolejnego użycia. Unikanie całkowitego rozładowania akumulatora wydłuża jego żywotność. Jeden naładowany akumulator wystarcza na 45 minut ciągłej pracy.

Regulacja głowicy

Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić kąt nachylenia głowicy w zależności od rodzaju wykonywanej operacji. Do przycinania krawędzi trawnika ustawia się głowicę prostopadle do podłoża, do prac pod przeszkodami – pod odpowiednim kątem. Regulacja w dwóch płaszczyznach pozwala dostosować urządzenie do specyfiki terenu.

Zawartość zestawu

Zestaw zawiera kompletne wyposażenie umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie pracy:

- Podkaszarka akumulatorowa YT-85110

-
- Akumulator litowo-jonowy 18V / 3,0Ah
 - Ładowarka do akumulatora
 - Instrukcja obsługi w języku polskim
 - Karta gwarancyjna producenta

Kompatybilne urządzenia z serii YATO 18V

Wykaszarka YT-85110 współpracuje z akumulatorami stosowanymi w innych narzędziach ogrodowych YATO: pilarce łańcuchowej YT-85080, nożycach do żywopłotu YT-85100 oraz okrzesywarce na wsięgniku YT-85120. Zakup dodatkowych urządzeń z tej serii nie wymaga inwestycji w kolejne akumulatory i ładowarki.