

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/akumulatorowe-nozyce-do-zywoplotu-18v-79520-flo-p-7428.html>

## AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU 18V 79520 FLO

Cena brutto	<b>172,34 zł</b>
Cena netto	<b>140,11 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>79520</b>
Kod producenta	<b>79520</b>
Kod EAN	<b>5906083006067</b>
Producent	<b>Flo</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Rodzaj akumulatora	<b>Li-Ion</b>
Pojemność akumulatora [Ah]	<b>1,5</b>
Długość ostrza [cm]	<b>44</b>
Napięcie akumulatora [V]	<b>18</b>
Waga netto [kg]	<b>2,2</b>

### Opis produktu

#### Akumulatorowe nożyce do żywopłotu 18V FLO 79520

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu z napędem 18V wyposażone w obustronną listwę tnącą o długości 440 mm. Urządzenie przeznaczone do przycinania i formowania żywopłotów oraz krzewów ozdobnych, z systemem bezpieczeństwa wymagającym jednoczesnego użycia obu rąk.

Napięcie akumulatora 18V Li-Ion

Długość listwy tnącej 440 mm

Średnica cięcia do 10 mm

Waga bez akumulatora 2,2 kg

### Charakterystyka techniczna

### Obustronna listwa tnąca 440 mm

Długość listwy tnącej 440 mm pozwala na efektywne przycinanie średnich i dużych powierzchni żywopłotów. Obustronne ostrza umożliwiają cięcie w obu kierunkach ruchu, co skraca czas pracy i zmniejsza zmęczenie operatora podczas dłuższych sesji przycinania.

### Akumulator Li-Ion 18V / 31,5Ah

Akumulator litowo-jonowy 18V zapewnia stałą moc podczas całego cyklu rozładowania. Pojemność 31,5Ah oznacza długi czas pracy na jednym ładowaniu, wystarczający do pielęgnacji dużych powierzchni zieleni bez konieczności przerw na doładowanie baterii.

### Maksymalna średnica cięcia 10 mm

Parametr określa maksymalną grubość gałązek, które nożyce są w stanie przeciąć bez ryzyka uszkodzenia ostrzy. Średnica 10 mm wystarcza do przycinania większości gatunków żywopłotów ozdobnych oraz młodych pędów krzewów liściastych.

### System bezpieczeństwa oburącz

Włącznik bezpieczeństwa wymaga jednoczesnego naciśnięcia przycisków obiema rękami, co eliminuje ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia. Rozwiązanie zapewnia pełną kontrolę nad nożycami podczas pracy i transportu sprzętu.

## Specyfikacja techniczna

Model	FLO 79520
Typ zasilania	Akumulator Li-Ion 18V
Pojemność akumulatora	31,5Ah
Długość listwy tnącej	440 mm
Typ listwy	Obustronna
Maksymalna średnica cięcia	10 mm
Waga bez akumulatora	2,2 kg
System bezpieczeństwa	Włącznik oburącz
Zawartość zestawu	Nożyce, akumulator, ładowarka, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

## Zastosowanie

- 
- Przycinanie żywopłotów ozdobnych z gatunków liściastych
  - Formowanie żywopłotów iglastych (tuja, cyprysik, cis)
  - Kształtowanie krzewów ozdobnych w ogrodach przydomowych
  - Pielęgnacja żywopłotów w parkach i przestrzeniach publicznych
  - Przycinanie gałązek o średnicy do 10 mm
  - Wyrównywanie powierzchni zieleni w trudno dostępnych miejscach
  - Prace porządkowe w ogrodach bez dostępu do zasilania sieciowego

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że akumulator jest w pełni naładowany i prawidłowo zamocowany w nożycach. System włącznika oburącz wymaga jednoczesnego naciśnięcia przycisków obiema rękami. Zaleca się przeprowadzenie próbnego uruchomienia bez obciążenia przed przystąpieniem do cięcia roślin.

### Konserwacja ostrzy

Po zakończeniu pracy należy oczyścić listwę tnącą z resztek roślinnych i soków roślinnych. Regularne czyszczenie zapobiega korozji ostrzy i zapewnia optymalną wydajność cięcia. Zaleca się okresowe smarowanie mechanizmu tnącego zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi.

### Bezpieczeństwo pracy

Podczas pracy należy utrzymywać stabilną pozycję ciała i trzymać nożyce obiema rękami. System bezpieczeństwa oburącz chroni przed przypadkowym uruchomieniem, jednak operator powinien zachować pełną koncentrację podczas cięcia. Nie należy próbować ciąć gałęzi o średnicy przekraczającej 10 mm, aby uniknąć uszkodzenia ostrzy.