

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/alum-sekator-teleskopowy-660-1000mm-99114-flo-p-14507.html>

ALUM. SEKATOR TELESKOPOWY 660-1000MM 99114 FLO

Cena brutto	47,89 zł
Cena netto	38,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	99114
Kod producenta	99114
Kod EAN	5906083032813
Producent	Flo

Opis produktu

Sekator teleskopowy aluminiowy FLO 99114 - 660-1000 mm

Sekator teleskopowy z regulacją długości od 66 do 100 cm, przeznaczony do przycinania gałęzi o średnicy do 30 mm na różnych wysokościach. Wyposażony w ostrze ze stali manganowej 65Mn z powłoką PTFE oraz aluminiowe ramiona redukujące masę narzędzia.

Długość robocza 660-1000 mm

Maksymalna średnica cięcia 30 mm

Materiał ostrza Stal 65Mn + PTFE

Materiał ramion Aluminium

Charakterystyka techniczna sekatora teleskopowego

Regulacja długości 66-100 cm

Teleskopowy mechanizm umożliwia dostosowanie długości narzędzia do wysokości cięcia. Zakres regulacji pozwala na pracę przy gałęziach znajdujących się na różnych poziomach bez konieczności używania drabin. Mechanizm blokady zabezpiecza wybrane ustawienie podczas pracy.

Ostrze ze stali manganowej 65Mn

Stal manganowa zawierająca 0,65% węgla charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Powłoka PTFE (politetrafluoroetylen) na górnym ostrzu redukuje tarcie podczas cięcia i zapobiega przywieraniu soków roślinnych, co zmniejsza opór i ułatwia prowadzenie cięcia.

Aluminiowa konstrukcja ramion

Ramiona wykonane z aluminium zapewniają sztywność konstrukcji przy jednoczesnym ograniczeniu masy narzędzia. Mniejsza masa przekłada się na zmniejszenie obciążenia nadgarstków i ramion podczas wielogodzinnej pracy, szczególnie przy cięciu na wysokości.

Rękojeść z materiałem TPR

Termoplastyczna guma TPR (Thermoplastic Rubber) pokrywająca rękojeść zwiększa tarcie między dłonią a narzędziem, zapobiegając wyslizgiwaniu się nawet przy wilgotnych dłoniach. Materiał absorbuje część wibracji powstających podczas cięcia, co poprawia komfort użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 99114
Długość minimalna	660 mm
Długość maksymalna	1000 mm
Zakres regulacji	340 mm
Maksymalna średnica cięcia	30 mm
Materiał ostrza	Stal manganowa 65Mn
Powłoka ostrza	PTFE (teflon)
Materiał ramion	Aluminium
Materiał rękojeści	TPR (termoplastyczna guma)
Dodatkowe wyposażenie	Poduszka przeciwwstrząsowa

Zastosowanie sekatora teleskopowego

- Przycinanie gałęzi drzew owocowych na wysokości do 2 metrów bez użycia drabiny
- Formowanie koron drzew ozdobnych i usuwanie gałęzi krzyżujących się
- Cięcie gałęzi krzewów o grubości do 30 mm
- Usuwanie odrostów korzeniowych i wilków wodnych
- Przycinanie pędów nad ziemią przy pracy w pozycji stojącej
- Cięcie grubszych łodyg kwiatów wieloletnich i bylin
- Prace porządkowe w trudno dostępnych miejscach ogrodu
- Usuwanie suchych gałęzi z niskich partii koron drzew

Informacja o maksymalnej średnicy cięcia

Wartość 30 mm określa maksymalną grubość gałęzi, którą można przeciąć przy zachowaniu pełnej funkcjonalności narzędzia. Próba cięcia grubszych gałęzi może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu lub stępienia ostrza. W przypadku gałęzi o średnicy 25-30 mm zaleca się wykonanie cięcia w kilku etapach, stopniowo zagłębiając ostrze.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy ustawić odpowiednią długość sekatora i sprawdzić pewność blokady mechanizmu teleskopowego. Podczas cięcia gałęzie umieszcza się możliwie głęboko w gardzieli ostrza, co zwiększa siłę cięcia i zmniejsza ryzyko uszkodzenia końcówki ostrza.

Po zakończeniu pracy ostrza oczyszcza się z resztek soków roślinnych za pomocą miękkiej szmatki. Okresowo należy sprawdzać ostrość ostrzy – stępione ostrze wymaga większej siły nacisku i może powodować miażdżenie tkanek roślinnych zamiast czystego przecięcia. Mechanizm teleskopowy wymaga okresowego oczyszczenia z zanieczyszczeń i lekkiego nasmarowania, szczególnie po pracy w warunkach wilgotnych.

Przechowywanie w suchym pomieszczeniu zapobiega korozji elementów metalowych. Przed dłuższym przechowywaniem zaleca się lekkie nasmarowanie ostrzy olejem konserwacyjnym.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej pielęgnacji ogrodu warto rozważyć: nożyce do żywopłotu do formowania gęstych krzewów, piłę ogrodową do gałęzi powyżej 30 mm, sekator standardowy do precyzyjnych prac w niskich partiach roślin, osetkę lub ostrzałkę do konserwacji ostrzy oraz olej konserwacyjny do zabezpieczenia elementów metalowych.

...