

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/aluminiowy-sekator-uniwerysalny-210mm-99206-flo-p-13772.html>

ALUMINIOWY SEKATOR UNIWERSALNY 210MM 99206 FLO

Cena brutto	21,07 zł
Cena netto	17,13 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	99206
Kod producenta	99206
Kod EAN	5906083032844
Producent	Flo

Opis produktu

Aluminiowy Sekator Uniwersalny 210mm FLO 99206

Sekator ogrodowy z korpusem aluminiowym i ostrzem ze stali manganowej, przeznaczony do cięcia kwiatów, pędów oraz gałęzi o średnicy do 15 mm. Model wyposażony w mechanizm sprężynowy wspomagający pracę i blokadę zabezpieczającą ostrze.

Długość całkowita 210 mm

Maksymalna średnica cięcia 15 mm

Materiał ostrza Stal 65 Mn

Materiał korpusu Aluminium

Charakterystyka techniczna sekatora

Korpus aluminiowy

Zastosowanie aluminium zamiast stali redukuje masę narzędzia, co zmniejsza zmęczenie dłoni podczas długotrwałych prac ogrodowych. Materiał zapewnia odporność na korozję w warunkach wilgotnych.

Ostrze ze stali manganowej 65 Mn

Stal manganowa charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Dodatek manganu zwiększa wytrzymałość mechaniczną ostrza, co przekłada się na dłuższe utrzymanie właściwości tnących między ostrzeniami.

Mechanizm sprężynowy

Wbudowana sprężyna automatycznie rozwiera szczęki sekatora po każdym cięciu, eliminując konieczność ręcznego otwierania narzędzia. Rozwiązanie przyspiesza pracę i redukuje obciążenie mięśni dłoni.

Blokada bezpieczeństwa

Mechanizm blokujący unieruchamia zamknięte ostrze, zapobiegając przypadkowemu otwarciu podczas przenoszenia lub przechowywania sekatora. Zwiększa bezpieczeństwo użytkownika i chroni krawędź tnącą.

Specyfikacja techniczna

Model	99206
Producent	FLO
Długość całkowita	210 mm
Maksymalna średnica cięcia	15 mm
Materiał ostrza	Stal manganowa 65 Mn
Materiał korpusu	Aluminium
Typ mechanizmu	Bypass (nożycowy)
Wyposażenie dodatkowe	Sprężyna zwrotna, blokada ostrza

Zastosowanie w pracach ogrodowych

- Cięcie kwiatów ciętych i usuwanie przekwitniętych kwiatostanów
- Przcinywanie młodych pędów krzewów ozdobnych
- Usuwanie gałęzi do średnicy 15 mm podczas formowania koron
- Cięcie sanitarne - usuwanie chorych i uszkodzonych fragmentów roślin
- Zbiór owoców z twardszymi szypułkami
- Przcinywanie wieloletnich roślin zielnych o grubszych łodygach
- Prace pielęgnacyjne przy różach i innych krzewach kolczastych
- Formowanie żywopłotów z mniejszych krzewów

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe cięcie

Umieszczaj ciętą gałąź głęboko między szczękami, blisko osi obrotu. Pozycja materiału przy końcach ostrzy zwiększa wymagany nacisk i może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu. Sekatory bypass wymagają ustawienia ostrza od strony pozostającej części rośliny, aby zapewnić gładkie cięcie.

Konserwacja ostrza

Po zakończeniu pracy czyść ostrze z soków roślinnych za pomocą wilgotnej szmatki. Okresowo nanosząc cienką warstwę oleju na powierzchnię tnącą, aby zapobiec korozji. Ostrze można naostrzyć pilnikiem lub osetką, zachowując oryginalny kąt fazowania (zwykle 20-30 stopni).

Sprawdzanie mechanizmu

Regularnie kontroluj napięcie sprężyny i stan śruby łączącej szczęki. Zbyt luźne połączenie powoduje niestabilność cięcia, nadmierne dokręcenie utrudnia ruch. Mechanizm powinien działać płynnie bez zakleszczania się w żadnym punkcie rozwarcia.