

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/arkusze-scierne-p-60-93x230-5-sztukz-8-otworami-08536-vorel-p-5672.html>

Arkusze ścierne p-60 93x230 5 sztuk/z 8 otworami/ 08536 VOREL

Cena brutto	2,00 zł
Cena netto	1,63 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	08536
Kod producenta	08536
Kod EAN	5906083085369
Producent	Vorel
Jednostka	KPL
Granulacja	60
Nasyp	półotwarty
Spoiwo	żywica
Ilość [szt.]	5
Kształt	prostokąt
Podkład	papier

Opis produktu

Arkusze ścierne VOREL P-60 93x230 mm z 8 otworami

Papier ścierny uniwersalny do szlifierek oscylacyjnych i ręcznego szlifowania drewna, metalu oraz tworzyw sztucznych. Model 08536 z perforacją odpylającą.

Gradacja P-60

Wymiary 93 × 230 mm

Perforacja 8 otworów

Zawartość 5 sztuk

Charakterystyka arkuszy ściernych P-60

Gradacja P-60 do obróbki zgrubnej

Ziarnistość 60 oznacza gruboziarnisty papier ścierny przeznaczony do wstępnego szlifowania, usuwania starych powłok, wyrównywania nierówności i usuwania rdzy. Usuwa materiał szybko, pozostawiając widoczne rysy wymagające dalszego wygładzenia drobniejszym ziarnem.

Wymiar 93×230 mm do szlifierek oscylacyjnych

Standardowy rozmiar pasujący do popularnych szlifierek oscylacyjnych i wibracyjnych. Można również ciąć na mniejsze fragmenty do szlifowania ręcznego lub stosować z klockami szlifierskimi. Format zapewnia dużą powierzchnię roboczą przy jednoczesnej wygodzie obsługi.

System 8 otworów odpylających

Perforacja rozmieszczona zgodnie ze standardowym układem otworów w szlifierekach oscylacyjnych. Otwory umożliwiają skuteczne odprowadzanie pyłu do worka lub odkurzacza, co wydłuża żywotność papieru, poprawia widoczność obrabianej powierzchni i zmniejsza zapylenie stanowiska pracy.

Opakowanie 5 sztuk

Zestaw zawiera pięć arkuszy, co wystarcza do standardowych prac szlifierskich w warsztacie domowym lub na budowie. Format opakowania zapewnia odpowiednią ilość materiału przy zachowaniu konkurencyjnej ceny jednostkowej.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	08536
Gradacja (ziarnistość)	P-60
Wymiary arkusza	93 × 230 mm
Liczba otworów odpylających	8
Ilość w opakowaniu	5 sztuk
Przeznaczenie materiałowe	Drewno, metal, tworzywa sztuczne
Typ narzędzia	Szlifierki oscylacyjne, ręczne szlifowanie

Zastosowanie arkuszy ściernych P-60

- Usuwanie starych powłok malarskich i lakierniczych z drewna
- Wstępne wyrównywanie powierzchni drewnianych przed dalszym szlifowaniem

-
- Usuwanie rdzy i zgorzeliny z elementów metalowych
 - Szlifowanie spawów i wygładzanie ostrych krawędzi metalu
 - Przygotowanie powierzchni drewnianych do gruntowania i malowania
 - Obróbka zgrubna tworzyw sztucznych i kompozytów
 - Usuwanie nadmiaru szpachli i wypełniaczy budowlanych
 - Czyszczenie i odnowa starych mebli drewnianych

Dobór gradacji do rodzaju prac

Gradacja P-60 stanowi początek procesu szlifowania. Po obróbce tym papierem zaleca się przejście do gradacji P-80 lub P-100 w celu zmniejszenia rys, a następnie wykończenie papierem P-120 lub wyższym dla uzyskania gładkiej powierzchni pod malowanie lub lakierowanie.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem arkusza należy sprawdzić zgodność rozmieszczenia otworów z perforacją w podeszwie szlifierki. Arkusz mocuje się za pomocą zacisków lub systemu rzepowego, w zależności od modelu narzędzia. Podczas pracy należy stosować ochronę dróg oddechowych (maska przeciwpyłowa klasy FFP2) oraz okulary ochronne.

Papier ścierny P-60 zużywa się stosunkowo szybko ze względu na dużą agresywność ziarna. Objawy zużycia to zatykanie się przestrzeni między ziarnami pyłem (glazurowanie), utrata ostrości ziarna oraz mechaniczne uszkodzenia podłoża papierowego. Zużyty papier należy wymieniać na nowy, ponieważ kontynuowanie pracy niesprawnym arkuszem obniża efektywność i może przegrzewać obrabiany materiał.

Arkusze ścierne należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Wilgoć osłabia podłoże papierowe i może powodować odpajanie ziarna. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu lub w zamkniętym pojemniku.

Produkty powiązane

Do dalszych etapów obróbki powierzchni zaleca się arkusze ścierne VOREL w gradacjach P-80, P-100, P-120 oraz P-150. Do prac wykończeniowych dostępne są arkusze o gradacji P-180, P-240 i wyższe. Warto rozważyć zakup klocka szlifierskiego lub uchwytu ręcznego ułatwiającego równomierne dociskanie arkusza podczas szlifowania manualnego.

...