

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/arkusze-scierne-z-otworami-93x230-p240-5szt-yt-83498-yato-p-6826.html>

Arkusze ścierne z otworami 93x230 p240 5szt YT-83498 YATO

Cena brutto	1,36 zł
Cena netto	1,11 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-83498
Kod producenta	YT-83498
Kod EAN	5906083834981
Producent	YATO
Jednostka	OPA
Granulacja	240
Nasyp	pólotwarty
Spoiwo	żywica
Ilość [szt.]	5
Kształt	Arkusz
Podkład	papier

Opis produktu

Arkusze ścierne z otworami 93x230 mm P240 YATO YT-83498

Papier ścierny w arkuszach przeznaczony do szlifierek oscylacyjnych i ręcznego szlifowania. System otworów odpylających zapewnia efektywną pracę przy obróbce drewna, metalu i tworzyw sztucznych.

Wymiary arkusza 93 x 230 mm

Gradacja P240

Ilość w zestawie 5 szt.

System odpylania Otwory

Charakterystyka arkuszy ściernych YATO

Gradacja P240 - drobne wykończenie

Ziarnistość P240 (około 58 mikronów) stosowana do wygładzania powierzchni po wcześniejszym szlifowaniu grubszym papierem. Usuwa drobne rysy i przygotowuje podłoże pod lakierowanie lub malowanie. Odpowiednia do ostatnich etapów obróbki przed wykończeniem.

Wymiar 93x230 mm - standard szlifierek oscylacyjnych

Rozmiar arkusza dopasowany do większości szlifierek oscylacyjnych dostępnych na rynku. Możliwość mocowania za pomocą zacisków lub systemów rzepowych. Format umożliwi również ręczne szlifowanie z użyciem klocka szlifierskiego.

Otwory odpylające - czystość podczas pracy

Perforacja arkusza pozwala na skuteczne odprowadzanie pyłu podczas szlifowania. Redukuje zapychanie się ziaren ściernych, wydłuża żywotność papieru i poprawia widoczność obrabianej powierzchni. Wymaga szlifierki z systemem odsysania lub workiego pyłu.

Zestaw 5 arkuszy - zapas na dłużej

Komplet zawiera pięć arkuszy, co wystarcza do obróbki kilku standardowych powierzchni. Ekonomiczne rozwiązanie dla użytkowników wykonujących regularne prace szlifierskie. Arkusze można przechowywać w suchym miejscu bez utraty właściwości.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-83498
Marka	YATO
Wymiary arkusza	93 x 230 mm
Gradacja według FEPA	P240
Średnica ziarna	~58 µm
Typ perforacji	Otwory odpylające
Ilość w opakowaniu	5 sztuk
Kompatybilność	Szlifierki oscylacyjne, klocki ręczne

Zastosowanie arkuszy ściernych P240

- Wygładzanie drewna przed lakierowaniem lub olejowaniem
- Usuwanie drobnych rys po szlifowaniu grubszym papierem
- Przygotowanie powierzchni metalowych pod malowanie

-
- Szlifowanie szpachlówki samochodowej i budowlanej
 - Obróbka tworzyw sztucznych i kompozytów
 - Matowanie lakierów i powłok między warstwami
 - Usuwanie zadziorów z krawędzi drewnianych
 - Czyszczenie powierzchni z resztek kleju lub farby

Jak dobrać gradację papieru ściernego

Gradacja P240 znajduje się w grupie papierów drobnoziarnistych. Do wstępnego szlifowania używa się gradacji P40-P80, do wyrównywania P100-P150, a do wykończenia P180-P320. Im wyższy numer, tym drobniejsze ziarno i gładsza powierzchnia po szlifowaniu. Dla uzyskania lustrzanego wykończenia stosuje się gradacje P400 i wyższe.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić prawidłowe zamocowanie arkusza w szlifierce – luźny papier może się zerwać lub powodować nierówne szlifowanie. Otwory odpylające muszą być wyrównane z otworami w podkładce szlifierki, aby system odsysania działał skutecznie.

Podczas szlifowania nie należy wywierać nadmiernego nacisku – ciężar samego urządzenia zazwyczaj wystarcza. Zbyt duży docisk powoduje szybsze zużycie papieru i przegrzewanie powierzchni. Szlifierkę należy prowadzić ruchem równoległym do włókien drewna, aby uniknąć widocznych śladów.

Arkusze ścierne zużywają się stopniowo – sygnałem do wymiany jest utrata zdolności ściernych, widoczne połyskujące miejsca lub nadmierne nagrzewanie się podczas pracy. Zapchany papier można częściowo oczyścić szczotką z twardym włosiem, jednak efektywność takiego arkusza będzie ograniczona.

Przechowywanie arkuszy w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego, zapobiega przedwczesnemu starzeniu się spoiwa i utracie właściwości ściernych.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć arkusze ścierne w innych gradacjach: P120 do wstępnego wyrównywania, P180 do przygotowania pod P240, oraz P320 do ostatecznego wykończenia. Przydatny będzie również klocek ręczny do arkuszy oraz szczotka do czyszczenia papieru ściernego.

...