

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ats-do-agregatu-pradotworczego-model-kd198-kd198-ats-none-p-62616.html>



ATS do agregatu prądotwórczego model KD198 / KD198-ATS / None

Cena brutto	1 449,00 zł
Cena netto	1 178,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD198-ATS
Kod producenta	KD198-ATS
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

ATS do agregatu prądotwórczego KD198-ATS - automatyczne przełączanie zasilania

ATS do agregatu prądotwórczego model KD198-ATS to system automatycznego sterowania, który przejmuje kontrolę nad uruchomieniem generatora przy zaniku zasilania komercyjnego. Rozwiązanie zaprojektowane z myślą o ciągłości pracy instalacji, gdy liczy się szybka i przewidywalna reakcja na przerwę w dostawie energii.

- Automatyczne uruchomienie agregatu po zaniku zasilania komercyjnego
- Możliwość nagrzewania silnika przed startem
- Automatyczne przełączenie obciążenia na generator przy prawidłowym napięciu

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Automatyczne sterowanie agregatem:** Ogranicza potrzebę ręcznej obsługi i skraca czas reakcji na awarię zasilania.
- **Kontrola procesu startu:** Jeśli ustawiony jest czas nagrzewania, silnik rozgrzewa się przed uruchomieniem, co wspiera stabilną pracę w praktyce.
- **Automatyczne przełączanie obciążenia:** Po udanym rozruchu i przy prawidłowym napięciu wyjściowym system przełącza odbiory na zasilanie generatora.
- **Obsługa alarmów i zabezpieczeń:** W razie nieudanego uruchomienia lub awarii zatrzymania system generuje odpowiedni alarm, ułatwiając diagnostykę.

Najważniejsze dane techniczne

- Typ urządzenia: ATS (system automatycznego sterowania agregatem)
- Działanie: automatyczne uruchomienie agregatu po zaniku zasilania komercyjnego
- Funkcja: czas nagrzewania silnika przed uruchomieniem (po ustawieniu)
- Przełączanie obciążenia: na zasilanie generatora przy prawidłowym napięciu wyjściowym
- Alarm: awaria rozruchu silnika
- Alarm: awaria zatrzymania silnika
- Zabezpieczenie: zabezpieczenie częstotliwości generatora
- Zabezpieczenie: ochrona ciśnienia oleju silnikowego
- Informacja z opisu: generator nie ma alarmu napięcia wyjściowego

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

ATS do agregatu prądotwórczego KD198-ATS sprawdzi się tam, gdzie potrzebujesz automatycznego przełączenia na zasilanie z generatora bez angażowania obsługi na miejscu. To praktyczne uzupełnienie instalacji, w których przerwy w zasilaniu powodują przestoje lub ryzyko dla urządzeń.

- Automatyzacja pracy agregatu w obiektach z okresowymi zanikami zasilania
- Zasilanie awaryjne dla instalacji wymagających szybkiego uruchomienia generatora
- Układy, w których liczy się kontrola rozruchu i czytelne alarmowanie awarii

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Automatyczne przejęcie zasilania

ATS do agregatu prądotwórczego uruchamia generator po zaniku zasilania komercyjnego i przełącza obciążenie, gdy parametry wyjścia są prawidłowe.

Lepsza przewidywalność startu

Możliwość ustawienia czasu nagrzewania pozwala przygotować silnik do pracy, co ułatwia stabilne wejście na obciążenie.

Zabezpieczenia i alarmy

Zabezpieczenie częstotliwości generatora, ochrona ciśnienia oleju oraz alarmy awarii rozruchu i zatrzymania wspierają

bezpieczniejszą eksploatację.

Podsumowanie

ATS do agregatu prądotwórczego model KD198-ATS to funkcjonalny system automatycznego sterowania, który uruchamia agregat po zaniku zasilania i przełącza obciążenie na generator, gdy napięcie wyjściowe jest prawidłowe. Jeśli szukasz rozwiązania do automatyzacji zasilania awaryjnego dla modelu KD198-ATS, ten ATS do agregatu prądotwórczego będzie praktycznym i uporządkowanym wyborem.