

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/automatyczny-beben-na-waz-ogrodowy-15m1-5m-12-kd2082-kraftdele-p-62395.html>

Automatyczny bęben na wąż ogrodowy 15m+1,5m 1/2" KD2082 KRAFT&DELE

Cena brutto	171,10 zł
Cena netto	139,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD2082
Kod producenta	KD2082
Kod EAN	5903957003900
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Automatyczny bęben na wąż ogrodowy 15m+1,5m 1/2" – Kraft&Dele KD2082

KD2082 to naścienny zwijacz węża ogrodowego z automatycznym mechanizmem zwijania. Urządzenie przechowuje 15 m węża roboczego o średnicy 1/2" oraz 1,5 m odcinka przyłączeniowego, eliminując konieczność ręcznego zwijania i magazynowania węża po każdym użyciu.

Długość węża 15 m + 1,5 m

Średnica węża 1/2" (11×15 mm)

Ciśnienie robocze 8 / 24 bar

Złączka 3/4"

Charakterystyka produktu

Automatyczny mechanizm zwijania

Sprężynowy system nawijania pozwala schować wąż jednym ruchem — bez ręcznego zwijania. Mechanizm prowadzi wąż równomiernie na bębnie, zapobiegając splątaniom i załamaniom, które skracają żywotność węża.

Blokada wysuwu

Wąż można zatrzymać i zablokować na dowolnej długości w zakresie 15 m. Rozwiązanie przydatne przy pracy na zmiennych odległościach od punktu poboru wody — nie trzeba wyciągać całego węża, gdy wystarczy krótszy odcinek.

Montaż ścienny

W zestawie znajduje się uchwyt do montażu na ścianie. Mocowanie na stałe uwalnia przestrzeń roboczą i zapewnia stały, powtarzalny punkt podłączenia do instalacji wodnej. Bęben można też przenosić dzięki ergonomicznemu uchwytowi.

Obudowa PP i PCV

Korpus z polipropylenu (PP) i wąż z PCV są odporne na działanie promieniowania UV oraz zmiany temperatury w zakresie od -5°C do 40°C . Materiały te nie korodują i nie wymagają sezonowej konserwacji.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD2082
Długość węża roboczego	15 m
Długość węża przyłączeniowego	1,5 m
Średnica węża	1/2" (11 × 15 mm)
Średnica złączki	3/4"
Ciśnienie robocze	8 / 24 bar
Materiał obudowy	PP (polipropylen)
Materiał węża	PCV
Zakres temperatur pracy	-5°C do $+40^{\circ}\text{C}$
Waga	5 kg
Zawartość zestawu	Bęben KD2082, uchwyt ścienny, instrukcja obsługi

Zastosowanie

- Podlewanie ogrodu przydomowego i działkowego
- Nawadnianie trawników i rabat kwiatowych
- Mycie pojazdów na podjeździe lub w garażu
- Słukiwanie tarasów, chodników i elewacji
- Podlewanie szklarni i tuneli foliowych

-
- Zasilanie węży w warsztatach i na placach budowy
 - Użytkowanie sezonowe przy domkach letniskowych

Kompatybilność złączy

Bęben wyposażony jest w złączkę 3/4", która jest standardem w większości ogrodowych kranów zewnętrznych i rozdzielaczy. Wąż roboczy zakończony jest przyłączem 1/2", pasującym do typowych pistoletów, zraszaczy i dysz ogrodowych dostępnych w handlu. Przed zakupem warto sprawdzić gwint zaworu zewnętrznego — w przypadku niestandardowego gwintu konieczna może być redukcja.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu sezonu ogrodowego zaleca się całkowite opróżnienie węża z wody przed przechowywaniem w temperaturach poniżej 0°C — mimo że materiały wytrzymują krótkotrwałe mrozy do -5°C, stojąca woda w wężu może prowadzić do uszkodzeń przy głębszym zamrożeniu. Bęben należy przechowywać w miejscu osłoniętym od bezpośredniego działania mrozu.

Mechanizm zwijania nie wymaga smarowania ani regulacji. W przypadku wolniejszego nawijania warto sprawdzić, czy wąż nie jest zagnieciony lub zablokowany w prowadnicy. Zewnętrzną obudowę można czyścić wilgotną szmatką — nie należy używać agresywnych rozpuszczalników, które mogą odbarwić lub osłabić tworzywo.

Produkty uzupełniające

Do bębna KD2082 pasują standardowe akcesoria ogrodowe z przyłączem 1/2": pistolety do podlewania, zraszacze oscylacyjne, dysze wielofunkcyjne oraz rozdzielacze ogrodowe. Przy podłączeniu do zaworu 1/2" może być potrzebna redukcja 1/2"-3/4".