

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/automatyczny-beben-na-waz-ogrodowy-20m2m-12-kd2083-kraftdele-p-62394.html>

Automatyczny bęben na wąż ogrodowy 20m+2m 1/2" KD2083 KRAFT&DELE

Cena brutto	179,80 zł
Cena netto	146,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD2083
Kod producenta	KD2083
Kod EAN	5903957003917
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Automatyczny bęben na wąż ogrodowy 20m+2m 1/2" Kraft&Dele KD2083

Ścienny zwijacz węża ogrodowego z automatycznym mechanizmem zwijania, przeznaczony do węży o średnicy 1/2". Zestaw obejmuje 20 m węża roboczego oraz 2 m odcinka przyłączeniowego, co pozwala na podłączenie do kranu bez konieczności stosowania dodatkowych przedłużaczy.

Długość węża 20 m + 2 m przyłączy

Średnica węża 1/2" (11×15 mm)

Ciśnienie robocze 8 bar (max 24 bar)

Waga 6,5 kg

Charakterystyka produktu

Automatyczny mechanizm zwijania

Sprężynowy mechanizm samoczynnie nawija wąż po zakończeniu pracy. Eliminuje konieczność ręcznego zwijania, zmniejsza ryzyko powstawania zagięć i splątań, które skracają trwałość węża.

Blokada wysuwu na wybranej długości

Mechanizm blokady pozwala zatrzymać wąż w dowolnym miejscu bez konieczności trzymania go w dłoni. Ułatwia pracę przy podlewaniu, gdy potrzebna jest konkretna długość, np. do donic na tarasie lub rabat w różnych częściach ogrodu.

Obudowa z PP i wąż PCV

Korpus wykonany z polipropylenu (PP) jest odporny na promieniowanie UV i wilgoć. Wąż z PCV zachowuje elastyczność w zakresie temperatur od -5°C do 40°C , co umożliwia użytkowanie w zmiennych warunkach pogodowych.

Montaż ścienny i przenośność

W zestawie znajduje się uchwyt do montażu na ścianie, co pozwala na stałe zainstalowanie bębna przy kranie ogrodowym. Ergonomiczny uchwyt umożliwia również przenoszenie urządzenia w inne miejsce.

Złączka 3/4" — zgodność z typowym wyposażeniem ogrodowym

Bęben wyposażony jest w złączkę o średnicy 3/4", która pasuje do standardowych kranów ogrodowych i rozdzielaczy wody. Przed zakupem warto sprawdzić gwint kranu — większość typowych zaworów ściennych w Polsce ma właśnie ten rozmiar.

Specyfikacja techniczna

Model	KD2083
Marka	Kraft&Dele
Długość węża roboczego	20 m
Długość węża przyłączeniowego	2 m
Średnica węża	1/2" (11×15 mm)
Średnica złączki	3/4"
Ciśnienie robocze	8 bar
Ciśnienie maksymalne	24 bar
Materiał obudowy	PP (polipropylen)
Materiał węża	PCV
Zakres temperatur pracy	-5°C do $+40^{\circ}\text{C}$

Waga	6,5 kg
Montaż	ścienny (uchwyt w zestawie)

Zastosowanie

- Podlewanie trawnika i rabat kwiatowych
- Nawadnianie warzywnika i ogrodu użytkowego
- Mycie nawierzchni utwardzonych: kostki brukowej, chodników, podjazdów
- Splukiwanie narzędzi ogrodowych i sprzętu
- Mycie pojazdów na podjeździe domowym
- Zasilanie zraszaczy i pistoletów ogrodowych
- Użytkowanie na tarasie, balkonie lub w garażu

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu sezonu ogrodowego bęben należy opróżnić z wody — wąż powinien być całkowicie zwinięty, a bęben przechowywany w miejscu chronionym przed mrozem. Temperatura pracy urządzenia wynosi minimum -5°C ; przechowywanie w niższych temperaturach przy wodzie pozostałej w wężu może prowadzić do uszkodzenia materiału.

Złączkę 3/4" należy regularnie sprawdzać pod kątem szczelności. W przypadku stwierdzenia kapania wody w miejscu połączenia z kranem, uszczelkę gumową wewnątrz złączki można wymienić — jest to standardowy element dostępny w większości sklepów hydraulicznych.

Mechanizm zwijania nie wymaga smarowania ani specjalnej konserwacji. Obudowę wystarczy przetrzeć wilgotną szmatką — nie należy stosować agresywnych środków chemicznych, które mogą odbarwić lub osłabić materiał PP.

Produkty uzupełniające

Do bębna KD2083 pasują standardowe akcesoria ogrodowe z gwintem 1/2": pistolety do podlewania, zraszacze, łączniki i rozdzielacze wody. Złączka 3/4" umożliwia bezpośrednie podłączenie do typowych zaworów ogrodowych bez redukcji.