

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-umywalkowa-steely-2-75802-fala-p-15637.html>

## BATERIA UMYWALKOWA STEELY 2 75802 FALA

Cena brutto	<b>82,80 zł</b>
Cena netto	<b>67,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75802</b>
Kod producenta	<b>75802</b>
Kod EAN	<b>5906083038563</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Bateria Umywalkowa Steely 2 75802 Fala

Bateria umywalkowa stojąca wykonana ze stali nierdzewnej. Model 75802 z serii Steely 2 charakteryzuje się minimalistyczną formą i konstrukcją odporną na korozję, przeznaczoną do montażu przy umywalkach nablátowych i wpuszczanych.

Materiał korpusu **Stal nierdzewna**

Typ montażu **Stojąca**

Model **75802**

Producent **Fala**

### Charakterystyka baterii umywalkowej ze stali nierdzewnej

#### Korpus ze stali nierdzewnej

Konstrukcja wykonana z pełnej stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję i utlenianie. Materiał nie zmienia koloru pod wpływem wilgoci i środków czyszczących, zachowując jednolity wygląd przez lata użytkowania. Stal nierdzewna nie wymaga dodatkowych powłok ochronnych, co eliminuje ryzyko ich złuszczenia.

## Konstrukcja stojąca do umywalek nabołatowych

Bateria stojąca przeznaczona do montażu na blacie lub bezpośrednio obok umywalki. Wysoka wylewka umożliwia wygodne korzystanie z umywalk nabołatowych i wpuszczanych, zapewniając odpowiednią przestrzeń roboczą. Stabilna podstawa montażowa gwarantuje pewne osadzenie armatura.

## Minimalistyczna forma baterii

Prosta, geometryczna bryła bez zbędnych detali. Cylindryczne elementy i proste linie sprawiają, że bateria komponuje się z nowoczesnymi aranżacjami łazienek. Matowa powierzchnia stali nierdzewnej nie odbija światła, tworząc stonowany efekt wizualny.

## Odporność mechaniczna stali

Stal nierdzewna charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia i zarysowania. Korpus nie ulega odkształceniom przy normalnym użytkowaniu. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur, co zapewnia stabilność konstrukcji przy zmianach temperatury wody.

## Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Bateria Umywalkowa Steely 2 75802 Fala
Model	75802
Producent	Fala
Seria	Steely 2
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Typ baterii	Stojąca
Przeznaczenie	Umywalka

## Zastosowanie baterii umywalkowej stojącej

- Umywalki nabołatowe w łazienkach prywatnych i hotelowych
- Umywalki wpuszczane w blat kamiennych i drewnianych
- Łazienki w stylu industrialnym i minimalistycznym
- Aranżacje z metalowymi akcentami i surowymi materiałami
- Toalety publiczne i sanitariaty w obiektach komercyjnych
- Przestrzenie wymagające odpornych na uszkodzenia rozwiązań
- Łazienki w lokalizacjach z twardą wodą powodującą osady
- Wnętrza z umywalkami o niestandardowych kształtach

## Montaż baterii stojącej

---

Przed zakupem należy sprawdzić dostępność otworów montażowych w blacie lub przy umywalce. Baterie stojące wymagają przewiercenia blatu o odpowiedniej grubości lub montażu na stabilnej podstawie. Należy upewnić się, że wysokość wylewki odpowiada głębokości umywalki – zbyt niska wylewka może powodować rozbryzgi wody.

## Użytkowanie i konserwacja stali nierdzewnej

---

Stal nierdzewna nie wymaga specjalistycznych środków pielęgnacyjnych. Do czyszczenia wystarczy miękka ściereczka i woda z dodatkiem łagodnego detergentu. Należy unikać środków ściernych i wełny stalowej, które mogą porysować powierzchnię. Po umyciu warto wytrzeć baterię do sucha, aby zapobiec powstawaniu nalotów z kamienia.

W przypadku twardej wody mogą pojawiać się osady wapienne. Można je usunąć przy użyciu rozcieńczonego octu lub specjalistycznych preparatów do kamienia. Po zastosowaniu środka kwaśnego należy dokładnie spłukać powierzchnię wodą i wysuszyć.

### **Kompatybilność z instalacją wodną**

Bateria współpracuje ze standardowymi instalacjami wodnymi o ciśnieniu roboczym 0,5-5 bar. Zalecane jest zastosowanie filtrów wstępnych chroniących mechanizm przed zanieczyszczeniami. W przypadku instalacji z przepływowym podgrzewaczem wody należy sprawdzić jego minimalny przepływ wymagany do aktywacji grzania.

### **Produkty uzupełniające do baterii umywalkowej**

Do kompletu warto rozważyć zakup odpływu umywalkowego w wykończeniu pasującym do stali nierdzewnej, syfonu umywalkowego oraz elastycznych przewodów przyłączeniowych w oplocie metalowym. W przypadku umywalk nablatowych przydatne będą rozety maskujące otwory w blacie.

...