

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-umywalkowa-stojaca-alicante-75770-fala-p-6629.html>

Bateria umywalkowa stojąca Alicante 75770 FALA

Cena brutto	104,48 zł
Cena netto	84,94 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75770
Kod producenta	75770
Kod EAN	5906083757709
Producent	Fala
Budowa	jednouchwytowa
Ilość otworów	1
Kolor	chrom
Nazwa serii	Alicante
Jednostka	SZT
Materiał	mosiądz

Opis produktu

Bateria umywalkowa stojąca Alicante 75770 FALA

Bateria umywalkowa stojąca z chromowanego mosiądzu, wyposażona w wkład ceramiczny o twardości szafiru oraz system oszczędzania wody. Konstrukcja stojąca zapewnia ergonomiczną obsługę i dużą przestrzeń roboczą nad umywalką.

Materiał **Mosiądz chromowany**

Typ montażu **Stojący**

Wkład Ceramiczny **CORUNDOx**

Gwarancja **10 lat**

Charakterystyka techniczna baterii umywalkowej

Wkład ceramiczny CORUNDOx

Głowica z wkładem ceramicznym o twardości porównywalnej do szafiru zapewnia precyzyjną regulację temperatury i przepływu wody. Technologia ta wydłuża żywotność baterii, eliminując typowe dla standardowych wkładów problemy z zacieraniem się płytek ceramicznych.

System oszczędzania wody ECOflow

Zintegrowany ogranicznik przepływu redukuje zużycie wody o ponad 50% przy zachowaniu komfortu użytkownika. Mechanizm działa poprzez aerację strumienia, co pozwala utrzymać odpowiednie ciśnienie przy mniejszym zużyciu zasobów.

Technologia NANOcave

Mikrozagłębienia w głowicy zatrzymują smar silikonowy, zapewniając płynne obracanie dźwigni przez cały okres użytkowania. Rozwiązanie to eliminuje charakterystyczne dla starszych baterii zacinalanie się mechanizmu.

Montaż bez narzędzi SMARTnut

System mocowania umożliwia instalację baterii przy użyciu wyłącznie załączonego zestawu montażowego. Nakrętka mocująca posiada ergonomiczny uchwyt, który pozwala na dokręcenie ręczne bez konieczności stosowania kluczy.

Specyfikacja techniczna

Model	Alicante 75770
Producent	FALA
Typ baterii	Umywalkowa stojąca
Materiał korpusu	Mosiądz chromowany
Typ wkładu	Ceramiczny CORUNDOx (twardość szafiru)
System oszczędzania wody	ECOflow (redukcja zużycia >50%)
Technologia konserwacji	NANOcave (mikrozagłębienia zatrzymujące smar)
Powierzchnia korpusu	CLEANbody (gładka, bez zakamarków)
System czyszczenia aeratora	SMARTclean (silikonowe zakończenia)
Typ montażu	SMARTnut (bez narzędzi)
Zalecany rozmiar umywalki	50 cm i większe
Gwarancja	10 lat
Zawartość zestawu	Bateria, zestaw mocujący, 2 wężyki z uszczelkami, narzędzie

montażowe SMARTtool, ściereczka, instrukcja, karta gwarancyjna

Zastosowanie baterii stojącej

- Umywalki nabladowe o szerokości od 50 cm
- Umywalki wpuszczane w blat łazienkowy
- Umywalki wolnostojące typu slim
- Łazienki w stylu nowoczesnym i minimalistycznym
- Przestrzenie wymagające dużej ergonomii (umywalki niskie)
- Instalacje z ograniczonym dostępem do ściany
- Renowacje łazienek bez możliwości ingerencji w ścianę

Jak sprawdzić kompatybilność z umywalką

Bateria stojąca wymaga umywalki z otworem montażowym. Sprawdź, czy umywalka posiada otwór o średnicy 35 mm (standard). Dla umywalk o szerokości poniżej 50 cm zaleca się weryfikację przestrzeni roboczej — wysięg wylewki powinien zapewniać swobodny dostęp do środka misy.

Konserwacja i utrzymanie baterii

Chromowana powierzchnia mosiądzu wymaga regularnego czyszczenia miękkimi ściereczkami bez użycia środków ściernych. Kamień osadzający się na aeratorze można usunąć mechanicznie, przecierając silikonowe zakończenia palcem — technologia SMARTclean umożliwia zdejmowanie osadu bez demontażu elementu.

System NANOcave zapewnia samokonserwację głowicy poprzez zatrzymywanie smaru w mikrozagłębieniach, jednak w przypadku twardej wody zaleca się okresową kontrolę aeratora (co 6-12 miesięcy). Demontaż aeratora możliwy jest przy użyciu załączonego narzędzia SMARTtool, bez konieczności odłączania całej baterii.

Montaż wężyków przyłączeniowych

Bateria wyposażona jest w opatentowany system SMARTtool, który ułatwia dokręcanie wężyków w trudno dostępnych miejscach. Narzędzie pozwala na bezpieczne dokręcenie połączeń bez ryzyka uszkodzenia gwintów, co jest szczególnie istotne przy instalacji w ciasnych przestrzeniach pod umywalką.

Produkty uzupełniające

Do baterii Alicante 75770 można dobrać pozostałe elementy z serii Alicante FALA: baterie wannowe, natryskowe oraz zestawy prysznicowe. Spójny design pozwala na stworzenie harmonijnej aranżacji łazienki w jednolitym stylu.

...