

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-umywalkowa-stojaca-noir-1-wysoka-75881-fala-p-25295.html>

Bateria umywalkowa stojąca noir 1 wysoka 75881 FALA

Cena brutto	172,68 zł
Cena netto	140,39 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75881
Kod producenta	75881
Kod EAN	5906083058998
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria umywalkowa stojąca Fala Noir 75881 - wysoka czarna jednouchwytowa

Stojąca bateria umywalkowa z serii Noir marki Fala to armatura łazienkowa wykonana z miedzi w wykończeniu czarnym matowym. Konstrukcja jednouchwytowa o wysokości 27 cm (30 cm z dźwignią) zapewnia ergonomiczne użytkowanie przy umywalkach nablatowych i wolnostojących.

Wysokość całkowita 30 cm z uchwytem

Długość wylewki 12 cm

Materiał korpusu Mosiądz

Gwarancja szczelności 5 lat

Charakterystyka baterii Fala Noir 75881

Głowica ceramiczna CORUNDOx z powłoką NANOCave

Wkład ceramiczny o twardości szafiru z mikroskopijnymi zagłębieniami powierzchniowymi, które zapobiegają wypłukiwaniu smaru. Rozwiązanie to wydłuża żywotność mechanizmu mieszającego i zapewnia płynną regulację temperatury przez cały okres użytkowania.

Ergonomiczna konstrukcja ERGOsize

Wysoko usytuowany wylot (27 cm od podstawy) tworzy przestrzeń roboczą pod wylewką, umożliwiając swobodne mycie rąk i napełnianie wysokich pojemników. Szerokość baterii wynosi 17 cm, co zapewnia stabilność montażu.

Korpus CLEANbody bez zakamarków

Konstrukcja bez wewnętrznych otworów i trudnodostępnych miejsc ogranicza gromadzenie się osadów wapiennych i rozwój mikroorganizmów. Gładkie powierzchnie zewnętrzne ułatwiają utrzymanie czystości armatury.

System montażowy SMARTnut

Uproszczony mechanizm mocowania umożliwia instalację bez specjalistycznych narzędzi. Elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej są wydłużone o 15 cm względem standardu, co ułatwia podłączenie w nietypowych konfiguracjach instalacyjnych.

Specyfikacja techniczna baterii umywalkowej Noir

Numer katalogowy	75881
Kod EAN	5906083058998
Producent	Fala
Seria	Noir
Typ konstrukcji	Jednouchwytowa stojąca
Wymagana liczba otworów montażowych	1
Materiał korpusu	Mosiądz
Wykończenie	Czarne matowe
Wysokość baterii (korpus)	27 cm
Wysokość całkowita (z dźwignią)	30 cm
Długość wylewki	12 cm
Szerokość baterii	17 cm
Długość dźwigni sterującej	12 cm
Typ głowicy	Ceramiczna CORUNDOx z powłoką NANOCave
Wężyki przyłączeniowe	2 szt. w oplocie stalowym, wydłużone o 15 cm
Gwarancja szczelności	5 lat (korpus i głowica)

Zastosowanie baterii wysokiej stojącej

- Montaż przy umywalkach nablatawowych wymagających wysokiej armatury

-
- Instalacja przy umywalkach wolnostojących typu bowl
 - Łazienki w stylu industrialnym i nowoczesnym z czarną armaturą
 - Przestrzenie wymagające armatury o zwiększonej przestrzeni roboczej pod wylewką
 - Łazienki komercyjne z wymogiem łatwej konserwacji i długiej żywotności
 - Aranżacje z kontrastem kolorystycznym (czarna armatura na jasnych umywalkach)

Montaż i konserwacja

Wymagania instalacyjne

Bateria wymaga jednego otworu montażowego w blacie lub umywalce. Należy sprawdzić, czy średnica otworu odpowiada średnicy trzpienia mocującego (standardowo 35 mm). Przed montażem zaleca się przepłukanie instalacji wodnej w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych.

Wężyki przyłączeniowe w oplocie stalowym zakończone są standardowymi złączkami 3/8". Wydłużenie o 15 cm względem typowych wężyków (łącznie ok. 50 cm) umożliwia podłączenie w sytuacjach, gdy zawory odcinające znajdują się w większej odległości od punktu montażu baterii.

Utrzymanie czystości

Czarne matowe wykończenie należy czyścić miękkimi ściereczkami z mikrofibry zwilżonymi wodą lub łagodnymi detergentami pH-neutralnymi. Unikać preparatów ściernych, zawierających alkohol, amoniak lub kwasy, które mogą uszkodzić powłokę. Osady wapienne usuwać delikatnie roztworem octu rozcieńczonego wodą w proporcji 1:3.

Głowica ceramiczna CORUNDOx z powłoką NANOCave nie wymaga smarowania ani konserwacji w trakcie użytkowania. W przypadku zmniejszenia płynności ruchu dźwigni należy sprawdzić ciśnienie wody w instalacji – optymalne to 2-5 barów. Zbyt wysokie ciśnienie może powodować przyspieszone zużycie uszczelek.

Komponenty systemu Noir

Seria Noir marki Fala obejmuje kompletną linię armatury łazienkowej w czarnym matowym wykończeniu, w tym baterie wannowe, prysznicowe, bidety oraz zestawy natryskowe. Spójny design umożliwia stworzenie jednolitej aranżacji łazienki.