

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-umywalkowa-stojaca-soria-75760-fala-p-6622.html>

## Bateria umywalkowa stojąca Soria 75760 FALA

Cena brutto	<b>92,94 zł</b>
Cena netto	<b>75,56 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>75760</b>
Kod producenta	<b>75760</b>
Kod EAN	<b>5906083757600</b>
Producent	<b>Fala</b>
Kolor	<b>chrom</b>
Budowa	<b>jednouchwytowa</b>
Ilość otworów	<b>1</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>mosiądz</b>
Nazwa serii	<b>Soria</b>

### Opis produktu

#### Bateria umywalkowa stojąca Soria 75760 FALA

Jednouchwytowa bateria stojąca z chromowanym wykończeniem i mosiężnym korpusem. Model wyposażony w ceramiczną głowicę Sedal oraz technologie oszczędzania wody i ułatwiające konserwację.

Typ montażu **Stojąca, 1 otwór**

Materiał korpusu **Mosiądz chromowany**

Głowica **Ceramiczna Sedal**

Gwarancja **10 lat**

### Charakterystyka techniczna baterii umywalkowej

---

### **Głowica ceramiczna CORUNDOx z wkładem Sedal**

Wkład ceramiczny o twardości zbliżonej do szafiru zapewnia płynną regulację temperatury i natężenia wody. Producent Sedal stosuje precyzyjne tolerancje wykonania, co przekłada się na szczelność i długotrwałą niezawodność mechanizmu sterującego.

### **System oszczędzania wody ECOflow**

Aerator Neoperl napowietrza strumień wody, redukując jej zużycie o ponad 50% przy zachowaniu pełnego komfortu użytkowania. Napowietrzony strumień eliminuje chlapanie i zapewnia miękki przepływ, co obniża rachunki za wodę bez utraty funkcjonalności.

### **Technologia NANOCave**

Mikrozagłębienia w głowicy ceramicznej chronią smar przed wypłukaniem podczas użytkowania. Dzięki temu mechanizm zachowuje płynność ruchu przez cały okres eksploatacji, minimalizując ryzyko zatarcia elementów ruchomych.

### **Ergonomiczny wylot ERGOsize**

Wysoki wylot baterii zapewnia komfortową przestrzeń pod wylewką, ułatwiając mycie rąk, napełnianie wyższych naczyń oraz codzienne czynności higieniczne. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy umywalkach nablatowych i wpuszczanych.

### **Łatwa konserwacja SMARTclean**

Silikonowe wypustki na aeratorze umożliwiają mechaniczne usuwanie osadów kamienia bez konieczności demontażu. Wystarczy przetrzeć powierzchnię palcem, aby przywrócić pełną wydajność przepływu wody w twardych obszarach.

### **Gładki korpus CLEANbody**

Konstrukcja bez zbędnych rowków i zakamarków ogranicza miejsca gromadzenia się brudu, kamienia i bakterii. Gładka powierzchnia chromowana ułatwia utrzymanie czystości i skraca czas potrzebny na konserwację.

---

## Specyfikacja techniczna

Model	75760
Producent	FALA
Seria	Soria
Typ baterii	Jednouchwytowa stojąca
Liczba otworów montażowych	1
Materiał korpusu	Mosiądz
Wykończenie	Chrom
Głowica	Ceramiczna Sedal z technologią CORUNDOx
Aerator	Neoperl z funkcją ECOflow i SMARTclean
Wężyki przyłączeniowe	W oplocie ze stali nierdzewnej, wydłużone o 10 cm
System montażu	SMARTnut (montaż beznarzędziowy)
Gwarancja	10 lat na szczelność korpusu i głowicy

## Zastosowanie baterii umywalkowej stojącej

- Umywalki nabladowe o szerokości od 50 cm
- Umywalki wpuszczane w blat łazienkowy
- Nowoczesne łazienki w stylu minimalistycznym
- Łazienki hotelowe i obiekty użyteczności publicznej
- Instalacje wymagające redukcji zużycia wody
- Pomieszczenia z twardą wodą (łatwa konserwacja aeratora)
- Łazienki rodzinne z intensywnym użytkowaniem
- Modernizacja starszych instalacji umywalkowych

## Montaż i konserwacja

### Instalacja baterii

Bateria montowana jest w jednym otworze w umywalce lub blacie. System SMARTnut umożliwia montaż bez użycia dodatkowych narzędzi - nakrętka mocująca dokręcana jest ręcznie od spodu. Wydłużone wężyki w oplocie stalowym (o 10 cm dłuższe od standardu) ułatwiają podłączenie do zaworów odcinających nawet w trudno dostępnych miejscach.

### Utrzymanie czystości

Chromowana powierzchnia czyści się miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie stosować środków ściernych, kwasowych ani zawierających alkohol. Aerator z silikonowymi wypustkami SMARTclean czyści się przez przetarcie palcem - osady kamienia odpadają bez demontażu elementu.

### Serwisowanie

Technologia SMARTtool umożliwia serwisowanie baterii bez specjalistycznych narzędzi. Wymiana głowicy ceramicznej, aeratora czy

---

uszczelkę możliwa jest przy użyciu podstawowego wyposażenia. Gwarancja 10 lat obejmuje szczelność korpusu mosiężnego oraz mechanizm ceramiczny głowicy.

## Kompatybilność z umywalkami

---

Bateria stojąca Soria 75760 przeznaczona jest do montażu w umywalkach z otworem montażowym o standardowej średnicy. Zalecana szerokość umywalki to minimum 50 cm – mniejsze modele mogą ograniczać komfort użytkownika ze względu na wysokość wylewki.

Przed zakupem należy sprawdzić średnicę otworu montażowego w umywalce oraz dostępność przestrzeni pod umywalką na wężyki przyłączeniowe i nakrętkę mocującą. W przypadku blatów o zwiększonej grubości warto zweryfikować długość trzpienia baterii.

### Produkty uzupełniające

Do kompletu z baterią umywalkową Soria warto rozważyć inne elementy z tej samej serii: baterię wannową, natryskową lub bidetu. Spójny design zapewni estetyczną całość wyposażenia łazienki. Przydatne mogą być również zestawy konserwacyjne do chromowanych powierzchni oraz filtry wstępne chroniące aerator przed zanieczyszczeniami z instalacji.