

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-umywalkowa-stojaca-tarragona-75740-fala-p-6615.html>

Bateria umywalkowa stojąca Tarragona 75740 FALA

Cena brutto	89,59 zł
Cena netto	72,84 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75740
Kod producenta	75740
Kod EAN	5906083757402
Producent	Fala
Jednostka	SZT
Materiał	mosiądz
Nazwa serii	Tarragona
Kolor	chrom
Budowa	jednouchwytywa
Ilość otworów	1

Opis produktu

Bateria umywalkowa stojąca Tarragona 75740 FALA

Jednouchwytywa bateria umywalkowa stojąca z serii Tarragona marki FALA. Model 75740 wyposażono w ceramiczny wkład Sedal, system oszczędzania wody ECOflow oraz technologię montażu bezuchwytywego SMARTnut.

Typ montażu **Stojący**

Wkład ceramiczny **Sedal (Hiszpania)**

Minimalna szerokość umywalki **50 cm**

Gwarancja **10 lat**

Charakterystyka techniczna baterii umywalkowej Tarragona

Wkład ceramiczny CORUNDOx

Głowica zawiera wkład ceramiczny hiszpańskiej firmy Sedal z powłoką korundową. Twardość korundu zapewnia odporność na ścieranie i długotrwałą szczelność mechanizmu sterującego przepływem wody. Technologia NANOCave chroni smar przed wypłukiwaniem, co przekłada się na płynną pracę dźwigni przez cały okres użytkowania.

System oszczędzania wody ECOflow

Aerator zasysający powietrze redukuje przepływ wody bez utraty komfortu użytkowania. Strumień wzbogacony powietrzem zapobiega chlapaniu i ogranicza zużycie wody w porównaniu do standardowych aeratorów. Rozwiązanie szczególnie istotne w gospodarstwach domowych dbających o racjonalne zarządzanie mediami.

Korpus CLEANbody bez zakamarków

Konstrukcja korpusu pozbawiona trudnodostępnych zagłębień ułatwia czyszczenie powierzchni chromowanej. Brak zakamarków eliminuje miejsca gromadzenia się brudu, kamienia i mikroorganizmów. Bateria zachowuje estetyczny wygląd przy minimalnym nakładzie pracy konserwacyjnej.

Montaż bezuchwytowy SMARTnut

System mocowania SMARTnut umożliwi instalację baterii bez użycia narzędzi. Nakrętka mocująca posiada specjalną konstrukcję pozwalającą na dokręcenie ręczne. W zestawie znajduje się również opatentowane narzędzie ułatwiające montaż wężyków przyłączeniowych, co skraca czas instalacji.

Specyfikacja techniczna

Model	75740
Seria	Tarragona
Producent	FALA
Typ baterii	Umywalkowa stojąca
Rodzaj obsługi	Jednouchwytowa
Wkład ceramiczny	Sedal (Hiszpania) z powłoką CORUNDOx
Aerator	Neoperl (Szwajcaria) z funkcją SMARTclean
System oszczędzania wody	ECOflow
Minimalna szerokość umywalki	50 cm
Wężyki przyłączeniowe	Elastyczne w oplocie ze stali nierdzewnej (+10 cm zapasu)

Okres gwarancji	10 lat
-----------------	--------

Zastosowanie baterii umywalkowej stojącej

- Umywalki nabladowe o szerokości minimum 50 cm
- Umywalki wpuszczane w blat w łazienkach i toaletach
- Instalacje w obiektach mieszkalnych – łazienki, garderoby
- Pomieszczenia sanitarne w obiektach użyteczności publicznej
- Modernizacja starszych instalacji sanitarnych
- Łazienki hotelowe i apartamentowe
- Strefy umywalkowe w gabinetach medycznych i kosmetycznych

Konserwacja i utrzymanie powierzchni chromowanej

Powierzchnię chromowaną baterii należy czyścić miękką, wilgotną szmatką. W zestawie znajduje się dedykowana ściereczka do pielęgnacji chromu. Unikać należy środków czyszczących zawierających kwasy, substancje ściernie lub chlor – mogą one uszkodzić powłokę galwaniczną.

Usuwanie kamienia z aeratora - funkcja SMARTclean

Aerator szwajcarskiej firmy Neoperl wyposażono w silikonowe dysze. Osadzający się kamień usuwa się przez przetarcie dysz palcem – bez konieczności demontażu lub stosowania chemicznych odkamieniaczy. Funkcja SMARTtool umożliwia serwisowanie aeratora bez użycia narzędzi w przypadku konieczności gruntownego czyszczenia.

Zawartość zestawu

Zestaw zawiera komplet elementów niezbędnych do montażu i eksploatacji:

- Bateria umywalkowa stojąca Tarragona 75740
- Zestaw mocujący do montażu bezuchwytowego
- Dwa wężyki przyłączeniowe z opłotem stalowym z uszczelkami
- Opatentowane narzędzie do montażu wężyków
- Ściereczka do pielęgnacji powierzchni chromowanej
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Karta gwarancyjna producenta (10 lat)

Kompatybilność z umywalkami

Bateria przeznaczona jest do umywalk o szerokości minimalnej 50 cm. Przy węższych umywalkach wylot baterii może wystawać poza krawędź miski, co utrudnia użytkowanie i powoduje zachlapywanie otoczenia. Przed zakupem należy sprawdzić wymiary umywalki oraz liczbę i rozmieszczenie otworów montażowych – bateria wymaga jednego otworu standardowego.