

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-umywalkowa-wysoka-retro-bronze-2-75837-fala-p-14330.html>

## BATERIA UMYWALKOWA WYSOKA RETRO BRONZE 2 75837 FALA

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>133,27 zł</b>                               |
| Cena netto       | <b>108,35 zł</b>                               |
| Dostępność       | <b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>                                   |
| Numer katalogowy | <b>75837</b>                                   |
| Kod producenta   | <b>75837</b>                                   |
| Kod EAN          | <b>5906083042409</b>                           |
| Producent        | <b>Fala</b>                                    |

### Opis produktu

#### Bateria umywalkowa wysoka Retro Bronze 2 Fala 75837

Jednouchwytowa bateria umywalkowa w wykończeniu brązowym z serii Retro, przeznaczona do montażu dwuotworowego. Model wyposażony w ceramiczną głowicę CORUNDOx oraz system oszczędzania wody ECOflow.

Typ baterii Wysoka jednouchwytowa

Wykończenie Retro Bronze

Głowica CORUNDOx ceramiczna

Montaż 2 otwory

### Charakterystyka techniczna baterii umywalkowej Fala

#### Głowica CORUNDOx z wkładem ceramicznym

Wkład ceramiczny o twardości zbliżonej do szafiru zapewnia płynną regulację temperatury i natężenia przepływu. Technologia ta minimalizuje tarcie wewnętrzne, co przekłada się na długotrwałą szczelność i precyzyjną obsługę przez wiele lat użytkowania.

### System oszczędzania wody ECOflow

Mechanizm napowietrzania strumienia wody redukuje zużycie o około 50% przy zachowaniu pełnego komfortu użytkowania. Technologia miesza wodę z powietrzem, tworząc miękki, pełny strumień o mniejszym przepływie – rozwiązanie obniżające rachunki bez utraty funkcjonalności.

### Korpus CLEANbody bez zakamarków

Konstrukcja korpusu minimalizuje miejsca trudnodostępne, w których mogą gromadzić się osady wapienne i bakterie. Gładkie powierzchnie wewnętrzne ułatwiają czyszczenie i utrzymanie higieny, co ma znaczenie szczególnie w środowisku łazienkowym z twardą wodą.

### System montażu SMARTnut

Uproszczony mechanizm mocowania umożliwia instalację bez specjalistycznych narzędzi. Nakrętka montażowa zapewnia stabilne połączenie z blatem lub umywalką, skracając czas montażu i ułatwiając ewentualne demontaże przy konserwacji.

## Specyfikacja techniczna

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Model                      | 75837                            |
| Producent                  | Fala                             |
| Seria                      | Retro                            |
| Typ baterii                | Umywalkowa wysoka jednouchwytowa |
| Wykończenie                | Retro Bronze (brązowy)           |
| Materiał korpusu           | Mosiądz                          |
| Typ głowicy                | CORUNDOx z wkładem ceramicznym   |
| Liczba otworów montażowych | 2                                |
| System oszczędzania wody   | ECOflow                          |
| System montażu             | SMARTnut                         |
| Gwarancja                  | 5 lat                            |

## Zastosowanie baterii wysokiej w łazience

- Umywalki nablátowe z wysokością naczynia powyżej 12 cm
- Umywalki wpuszczane w blat z grubą płytą roboczą
- Łazienki w stylu retro i vintage z elementami klasycznymi
- Aranżacje z kontrastem między nowoczesnymi formami a stylizowanymi armaturami
- Strefy umywalkowe wymagające większej przestrzeni między wylotem a dnem umywalki

- 
- Łazienki z umywalkami o niestandardowych kształtach i głębokościach
  - Pomieszczenia sanitarne w obiektach stylizowanych historycznie

### **Montaż dwuotworowy - co to oznacza**

Bateria wymaga przygotowania dwóch otworów w blacie lub umywalce: jednego pod korpus baterii z wylotem, drugiego pod przyłącze zasilające. Rozstaw otworów powinien odpowiadać specyfikacji producenta. Rozwiązanie stosowane w armaturach o bardziej rozbudowanej konstrukcji, gdzie przyłącza wodne są oddzielone od części obsługowej.

## **Konserwacja baterii mosiężnej w wykończeniu Bronze**

---

Powierzchnia w wykończeniu brązowym wymaga regularnego czyszczenia miękkimi ściereczkami z mikrofibry, zwilżonymi czystą wodą. Unikać należy środków zawierających kwasy, amoniak, alkohol i środki ścierne, które mogą uszkodzić warstwę dekoracyjną. Po każdym użyciu zaleca się wytarcie baterii do sucha, co zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych i przebarwień.

W przypadku twardej wody warto zainstalować filtr antywapienny na przyłączy, co wydłuży żywotność zarówno powierzchni zewnętrznych, jak i mechanizmów wewnętrznych. Głowicę ceramiczną CORUNDOx należy okresowo sprawdzać pod kątem płynności ruchu - ewentualne zacięcia mogą sygnalizować konieczność oczyszczenia wkładu z osadów.

### **Produkty powiązane z baterią Retro Bronze**

Do kompletu z baterią umywalkową warto rozważyć inne elementy z serii Retro w wykończeniu Bronze: baterie wannowe, natryskowe, zestawy prysznicowe oraz akcesoria łazienkowe takie jak wieszaki na ręczniki, uchwyty na papier toaletowy i mydelniczki w tym samym stylu.