

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-wannowa-scienna-alicante-75772-fala-p-6630.html>

## Bateria wannowa ścienna Alicante 75772 FALA

Cena brutto	<b>140,22 zł</b>
Cena netto	<b>114,00 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>75772</b>
Kod producenta	<b>75772</b>
Kod EAN	<b>5906083757723</b>
Producent	<b>Fala</b>
Kolor	<b>chrom</b>
Budowa	<b>jednouchwytowa</b>
Ilość otworów	<b>2</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>mosiądz</b>
Nazwa serii	<b>Alicante</b>

### Opis produktu

#### Bateria wannowa ścienna Alicante 75772 FALA

Bateria wannowa ścienna z mosiężnym korpusem chromowanym, wyposażona w ceramiczną głowicę Sedal z technologią CORUNDOx oraz aerator Neoperl z systemem przeciwwapiennym HEXAGONal. Model 75772 objęty 10-letnią gwarancją na szczelność korpusu i głowicy.

Materiał korpusu **Mosiądz chromowany**

Typ głowicy **Sedal CORUNDOx**

Montaż **Ścienny**

Gwarancja **10 lat**

#### Charakterystyka techniczna baterii wannowej Alicante

### Głowica ceramiczna CORUNDOx z technologią NANOCave

Wkład ceramiczny Sedal o twardości szafiru z mikroskopijnymi zagłębieniami NANOCave na powierzchni. Struktura zapobiega wypłukiwaniu smaru, co zapewnia płynną pracę głowicy przez wiele lat eksploatacji. Technologia redukuje zużycie mechaniczne i eliminuje zatarcia.

### Aerator HEXAGONal Neoperl z ochroną przeciwwapienną

Szwajcarski aerator ze strukturą plastra miodu zamiast klasycznych siatek. Konstrukcja HEXAGONal jest odporna na zgniatanie i zapobiega osadzaniu się kamienia, co wydłuża okresy między konserwacją. Zapewnia stabilny strumień wody przy niższym zużyciu.

### Mosiężny korpus z powłoką chromową

Korpus wykonany z mosiądzu z chromowaną powierzchnią odporną na korozję i zarysowania. Mosiądz charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną i stabilnością wymiarową, co eliminuje deformacje pod wpływem ciśnienia wody i zmian temperatury.

### Narzędzie montażowe SMARTtool w zestawie

Wielofunkcyjny klucz hydrauliczny do montażu złączek mimośrodowych, instalacji baterii, demontażu aeratora oraz drobnych prac serwisowych. Narzędzie eliminuje potrzebę stosowania standardowych kluczy i zabezpiecza powierzchnie chromowane przed uszkodzeniami.

## Specyfikacja techniczna

Model	75772
Seria	Alicante
Producent	FALA
Typ baterii	Wannowa ścienna
Materiał korpusu	Mosiądz chromowany
Głowica	Sedal CORUNDOx (ceramika o twardości szafiru)
Technologia głowicy	NANOCave (mikroskopijne zagłębienia zabezpieczające smar)
Aerator	Neoperl HEXAGONal (struktura plastra miodu)
Typ montażu	Ścienny, z złączkami mimośrodkowymi
Gwarancja	10 lat na szczelność korpusu i głowicy
Zawartość zestawu	Bateria, 2 złącza mimośrodkowe z uszczelkami, 2 rozety ozdobne, narzędzie SMARTtool, ściereczka, instrukcja, karta

## Zastosowanie baterii wannowej ściennej

- Montaż przy wannach wolnostojących z ukrytą instalacją ścienną
- Instalacja w łazienkach z tradycyjnym rozkładem przyłączy (rozstaw 150 mm)
- Wymiana starych baterii wannowych bez ingerencji w instalację wodną
- Łazienki z ograniczoną przestrzenią montażową nad wanną
- Systemy wymagające długotrwałej szczelności (gwarancja 10 lat)
- Instalacje w wodzie twardej (ochrona przeciwwapienna HEXAGONal)

## Montaż i konserwacja baterii Alicante

### Przygotowanie do montażu

Przed instalacją należy przepłukać instalację wodną w celu usunięcia zanieczyszczeń. Złącza mimośrodowe montuje się za pomocą dołączonego narzędzia SMARTtool, które zabezpiecza chrom przed uszkodzeniami. Rozstaw przyłączy standardowo wynosi 150 mm, złącza kompensują odchyłki do  $\pm 15$  mm.

### Konserwacja powierzchni chromowanej

Powierzchnię chromowaną należy czyścić miękką ściereczką (dołączoną do zestawu) zwilżoną wodą lub łagodnym detergentem. Nie stosować środków ściernych, kwasowych ani zawierających alkohol, które uszkadzają powłokę chromową. Po umyciu wytrzeć do sucha w celu uniknięcia osadów wapiennych.

### Serwisowanie aeratora

Aerator Neoperl można wykręcić narzędziem SMARTtool bez użycia klucza. Struktura HEXAGONal wymaga konserwacji rzadziej niż klasyczne siatki, ale w przypadku osadzania się kamienia należy zdemontować aerator i przepłukać w roztworze octu (50% ocet, 50% woda) przez 30 minut.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia łazienki w stylistyce Alicante warto rozważyć baterię umywalkową z tej samej serii, co zapewni spójność wizualną. W przypadku instalacji natryskowej można dobrać słuchawkę natryskową oraz wąż prysznicowy kompatybilne z montażem ściennym.

